

KÄRCHER

makes a difference



TARIFA RETAIL PRO 2018

TARIFA RETAIL PRO 2018



■ Limpiadoras de Alta Presión

- 5 Introducción a las limpiadoras de alta presión
- 8 Limpiadoras de alta presión de agua fría
- 18 Limpiadoras de alta presión de agua caliente

■ Aspiradores, Lava-aspiradores y Limpiadoras de Vapor

- 23 Introducción a los Aspiradores, Lava-aspiradores y Vapor
- 26 Aspiradores
- 38 Lava-aspiradores
- 40 Limpiadoras de vapor



SÍGUENOS

¡Y no te pierdas las novedades!

Instagram Facebook Twitter LinkedIn YouTube

■ Fregadoras Monodisco y Barredoras

- 43 Introducción a las Fregadoras Monodisco y Barredoras
- 46 Fregadoras Monodisco
- 49 Barredoras

■ Parques y Jardines

- 53 Introducción a Parques y Jardines
- 56 Parques y Jardines

■ Detergentes

- 61 Introducción a detergentes
- 62 Detergentes

CONDICIONES GENERALES 2018

- 1.** Los envíos se efectuarán a través del transportista establecido por KÄRCHER, S.A. en todo el territorio peninsular y Baleares. El porte pagado será efectivo para pedidos superiores a 350€ NETO FACTURA. Si no se alcanza este importe se cargará en factura un valor fijo de 10€ + I.V.A.
- 2.** Los pedidos podrán tramitarse por E-MAIL (pedidos.hg@karcher.es), por FAX (93 846 33 73) o a través del REPRESENTANTE de su zona. No se admitirán pedidos por vía telefónica.
- 3.** La tramitación URGENTE de pedidos se efectuará a través del transportista establecido por KÄRCHER, S.A. en todo el territorio peninsular y Baleares y tendrá un cargo adicional de 10€+ IVA. (Consulte condiciones de tramitación URGENTE actualizadas en www.kaercher.com/es/condiciones-generales.html).
- 4.** Los envíos de mercancía a terceros se efectuarán a través del transportista establecido por KÄRCHER, S.A. en todo el territorio peninsular y Baleares y tendrán un cargo adicional de 16€+ IVA.
- 5.** Los datos referentes a las condiciones de envío están a disposición del cliente para cualquier consulta o modificación que deberá efectuar con la antelación suficiente.
- 6.** A tener en cuenta para las reclamaciones por:

TRANSPORTE: En caso de observar cualquier desperfecto en el embalaje o diferencias entre los bultos recibidos y los que indica el albarán, deberá dejarse constancia escrita en el albarán de entrega. No se admitirá ninguna reclamación transcurridas 24 horas de su recepción y si no está acompañada del albarán con la anotación.

CONTENIDO: No se admitirán reclamaciones por diferencias en la cantidad de los artículos suministrados y recibidos una vez transcurridas 24 horas de su recepción.

CALIDAD: No se admitirán reclamaciones por defecto en la calidad de los artículos suministrados una vez transcurridos 30 días desde su recepción. Nuestra política, cumpliendo la normativa vigente, es conceder el derecho de devolver cualquier artículo que se haya recibido con desperfectos, en el plazo de un máximo de 30 días desde la fecha de recepción, siempre que se mantenga el envoltorio original y no se haya utilizado.
- 7.** Para el trámite de una incidencia será indispensable presentar copia del albarán del transportista firmado por el destinatario, así como del albarán de Kärcher, S.A. donde figure el contenido de la expedición. Para hacer efectiva la reclamación, se deberá contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, llamando a los números de teléfono 902 17 00 68 o 938 46 44 47 o de forma escrita a nuestro fax 93 846 33 73 o dirección de correo electrónico atcliente@karcher.es, donde será gestionada la misma y en caso necesario tramitada la autorización de devolución, condición indispensable en caso de retornarse material.
- 8.** Kärcher, S.A. se reserva el derecho de rechazar cualquier devolución que no haya sido previamente autorizada por escrito, que no cumpla los requisitos de la autorización, que el material llegue en mal estado o que el material no corresponda al previamente autorizado.
- 9.** Kärcher, S.A. aplicará un 15% de demérito a todo material que nos sea devuelto, previa autorización, y siempre y cuando la devolución no sea imputable a un error de Kärcher, S.A.
- 10.** Todos los gastos que se originen con motivo de la devolución de mercancías no autorizada serán a cargo del cliente.
- 11.** La aceptación de la mercancía implica la conformidad del cliente-comprador con todas las condiciones anteriores.
- 12.** El montaje de equipos en nuestras instalaciones tendrá un cargo adicional de 84€ + IVA.

LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

NUEVAS PISTOLAS:

EASY!Force & EASY!Force Advanced

La pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y, de esta forma, reduce a cero la fuerza de retención para el usuario. En lugar de adoptar una posición de trabajo rígida con la mano cerrada alrededor del gatillo, los dedos tienen libertad de movimiento. Se evitan dolores y se prolongan los intervalos de trabajo.

En la pistola EASY!Force Advanced, tanto la bola como el asiento de la válvula son de cerámica, que es mucho más dura que cualquier partícula, por lo que proporciona una larga vida útil hasta 5 veces más larga que otras pistolas del mercado.



Acoplamiento rápido EASY!Lock

Con nuestros cierres rápidos patentados EASY!Lock, el montaje y desmontaje de accesorios resulta más fácil. En comparación con las conexiones con rosca convencionales, este proceso es cinco veces más rápido, pero al fin y al cabo ofrece la misma larga vida útil y resistencia. El sistema añade las ventajas del conector de acción rápida con las de una rosca, minimiza los tiempos de ajuste y, de este modo, aumenta considerablemente la comodidad sin que se resientan la seguridad ni la fiabilidad. También se evitan las interrupciones del trabajo a causa de la pérdida de juntas así como los costes adicionales en recambios.



Versiónes CX/MX/SX

Todas las máquinas con estas siglas disponen de serie de un tambor para enrollar la manguera, se recoge simplemente con el giro de la manivela



Detergentes respetuosos con la máquina

También con el medio ambiente, su fórmula especial permite el uso de estos detergentes hasta 130°C de temperatura

Guía de nomenclatura | Para los modelos de agua fría y agua caliente

HD 7/14 4 M

HD =Familia 7= Caudal 14=Presión 4=Nº polos M=Clase

HDS 5/11 U

HDS =Familia 5/11= Modelo U=Clase

Tipo	Caudal	Clase	Dotación	Nº Polos
HD Agua fría	en l/h x 100	C Compacta	X Enrollador para manguera	Motor de 4 polos, de bajas revoluciones
HDS Agua caliente	Presión en bar x 10	M Media	PLUS Boquilla rotativa incluida	
		S Superior		



Limpiadoras Profesionales de Agua Fría

Artículo	Descripción	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Disponible Versión CX (con enrollador)	Disponible versión CX plus + boq. rotativa	Depósito detergente	Pistones acero	Pistones cubierta de cerámica	Regulación presión desde la máquina	Regulación presión desde la pistola	Boquilla chorro triple manual	Boquilla chorro triple automática	P.V.P. (Sin IVA)	Pág.
----------	-------------	--------------	---------------	--	--	---------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------	------

Limpiadoras Profesionales de Agua Fría | Trifásicas

Limpiadoras Trifásicas Agua Fría - Gama Superior

1.286-916.0	HD 10/21 4 S	1000	210	-	■	■	-	■	-	-	-	-	2.025,00 €	8
-------------	--------------	------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	---

Limpiadoras Trifásicas Agua Fría - Gama Media

1.151-930.0	HD 7/17 M	700	170	-	■	-	■	-	-	-	-	-	1.175,00 €	9
-------------	-----------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	---

Limpiadoras Profesionales de Agua Fría | Monofásicas

Limpiadoras Monofásicas Agua Fría - Gama Media

1.524-930.0	HD 7/14 4 M	700	140	-	■	-	■	-	-	-	-	-	1.425,00 €	10
-------------	-------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	----

Limpiadoras Monofásicas Agua Fría - Gama Compacta

1.520-940.0	HD 5/17 C	480	170	-	■	-	■	-	-	-	■	-	985,00 €	11
-------------	-----------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	----

1.520-982.0	Pro HD 600	500	150	-	-	-	■	-	-	-	-	-	715,00 €	12
-------------	------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	----

1.520-981.0	Pro HD 400	500	130	-	-	-	■	-	-	-	-	-	665,00 €	13
-------------	------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	----

Limpiadoras Profesionales de Agua Fría | Motor Explosión

Limpiadoras Motor Explosión Agua Fría

1.187-902.0	HD 8/23 G Classic	800	230	-	-	-	■	-	-	-	-	-	1.995,00 €	14
-------------	-------------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	----

1.187-901.0	HD 7/20 G Classic	700	200	-	-	-	■	-	-	-	-	-	1.625,00 €	15
-------------	-------------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	----

1.187-900.0	HD 6/15 G Classic	600	150	-	-	-	■	-	-	-	-	-	1.425,00 €	16
-------------	-------------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	----

Limpiadoras Profesionales de Agua Caliente

Artículo	Descripción	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Depósitos detergente integrados	Pistones de acero inox.	Pistones cubierta de vapor cerámica	Etapas de vapor	Sistema SDS	Regulación presión	Boquilla alto impacto	Antical sist. DGT	Limitador de temp.	Nivel Gasoil	P.V.P. (Sin IVA)	Pág.
----------	-------------	--------------	---------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------	-------------	--------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	--------------	------------------	------

Limpiadoras Profesionales de Agua Caliente | Trifásicas

Limpiadoras Trifásicas Agua Caliente - Gama Compacta

1.173-900.0	HDS 7/16 C	270-660	30-160	1	■	-	-	■	máquina	■	■	■	■	3.225,00 €	18
-------------	------------	---------	--------	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	------------	----

Limpiadoras Profesionales de Agua Caliente | Monofásicas

Limpiadoras Monofásicas Agua Caliente - Gama Compacta

1.169-900.0	HDS 6/14 C	240-560	30-140	1	■	-	-	■	máquina	■	■	■	■	3.125,00 €	19
-------------	------------	---------	--------	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	------------	----

Limpiadoras Monofásicas Agua Caliente - Gama Vertical

1.064-908.0	HDS 5/13 U	500	125	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	1.885,00 €	20
-------------	------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	----

1.064-900.0	HDS 5/11 U	450	110	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	1.770,00 €	21
-------------	------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	----





LIMPIEZA EFICIENTE CON ALTA PRESIÓN

Nueva gama media

En comparación con los procedimientos de limpieza sin presión, las limpiadoras de alta presión de Kärcher ofrecen ventajas impresionantes en términos de economía, limpieza e impacto ambiental. Las limpiadoras de alta presión HD, potencian estas ventajas de manera espectacular al limpiar la suciedad más resistente.

www.karcher.es

KÄRCHER

makes a difference

HD 10/21 4 S

- Excepcional rendimiento gracias a su caudal y presión
- Bomba axial de latón de gran robustez
- Interruptor presostato, paro total
- Trifásica de gran relación calidad precio
- Motor de baja revolución 1.400 r.p.m.
- Depósito de detergente incorporado (6 l.)
- Filtro de entrada de agua integrado en la máquina
- Manguera de 10 m., lanza giratoria de 1050 mm.
- Pistola ergonómica atenuante de fuerza, reduce la fatiga



Aumenta un 40% la presión de impacto



Motor de bajas revoluciones



Enrollador para manguera (versión X)



Robusto cabezal de latón



Fácil transporte



HD 10/21 4 S (3x400)

HD 10/21 4 SX Plus (3x400)

Información de Producto

Artículo	1.286-916.0	1.286-920.0
P.V.P. (Sin IVA)	2.025,00 €	2.325,00 €
Código EAN	4054278162966	4054278163079
Volumen	398,87	398,87
Unidad/Palet	6	6

Características Técnicas

	HD 10/21 4 S (3x400)	HD 10/21 4 SX Plus (3x400)
Tensión (~V/Hz)	3/400/50	3/400/50
Potencia (kW)	7,8	7,8
Caudal (l/h)	1000	1000
Presión (bar)	210	210
Máx. temp. agua de entrada (°C)	60	60
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AGUA	AGUA
Peso neto (Kg)	62	64
Medidas (l x a x al) (mm)	560 x 500 x 1090	560 x 500 x 1090

Accesorios de Serie

Artículo	HD 10/21 4 S (3x400)	HD 10/21 4 SX Plus (3x400)
Manguera AP TR DN8 40MPa 20m	-	6.110-028.0 293,00 €
Pistola EASYForce Advanced	4.118-005.0 103,00 €	4.118-005.0 103,00 €
Boquilla turbo 055/060	-	4.114-036.0 116,00 €
Lanza giratoria 1050 mm	4.112-000.0 88,00 €	4.112-000.0 88,00 €
Boquilla alto impacto TR 25052	2.113-024.0 16,00 €	2.113-024.0 16,00 €
Boquilla detergentes TR 25250	2.113-020.0 16,00 €	2.113-020.0 16,00 €
Manguera 10m giratoria DN8 315bar	6.110-031.0 123,00 €	-


Accesorios Opcionales

Artículo	HD 10/21 4 S (3x400)	HD 10/21 4 SX Plus (3x400)
2.111-011.0 FR 30	(1) 330,00 €	2.111-019.0 Conjunto de boquillas espuma 090 62,00 €
2.112-000.0 Lanza doble espuma	595,00 €	2.112-024.0 kit boquillas dispositivo arena 055 74,00 €
2.640-442.0 Kit boquillas FR 850-1100 l/h	30,00 €	4.111-037.0 Racor empalme mangueras 9 TR (2) 17,00 €
4.113-003.0 Cepillo de lavado rotativo natural	93,00 €	4.113-004.0 Cepillo de lavado rotativo nylon 77,00 €
4.114-036.0 Boquilla turbo 055/060	116,00 €	4.115-000.0 Dispositivo chorreado arena c. regulación (3) 278,00 €
4.115-006.0 Dispositivo chorreado arena s. regulación	(3) 174,00 €	4.118-008.0 Regulador Servo Control 57,00 €
4.730-102.0 Filtro entrada agua ext 80 micras R 3/4	35,00 €	6.110-032.0 Manguera AP DN8 20 m. 315 bar 223,00 €

- (1) El cabezal de suelo FR TR 30 no incluye las boquillas y deben pedirse aparte**
(2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras
(3) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte

HD 7/17 M

- Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de bronce
- Gran filtro de entrada de agua que protege la bomba
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Buen acceso a la bomba y al cuadro eléctrico para un buen y fácil servicio
- Diseñada para uso vertical y horizontal para máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenamiento de accesorios, compartimentos de boquilla, rosca M18x1.5 para limpiador de superficie y elástico para fijación de la manguera de alta presión
- Revolucionaria tecnología de bombas que minimiza las pérdidas de presión y optimiza el flujo de agua, consiguiendo un 15% más de rendimiento con el mismo consumo eléctrico



Culata de latón de gran calidad




Uso vertical u horizontal





Enrollador para manguera (versión X)



Alta movilidad



Fácil almacenamiento de accesorios



HD 7/17 M (3x400)

HD 7/17 MX Plus (3x400)

Información de Producto

Artículo	1.151-930.0	1.151-931.0
P.V.P. (Sin IVA)	1.175,00 €	1.425,00 €
Código EAN	4054278234052	4054278234069
Volumen	177,153	219,544
Unidad/Palet	12	12

Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	3/400/50	3/400/50
Potencia (kW)	4,2	4,2
Caudal (l/h)	700	700
Presión (bar)	170	170
Máx. temp. agua de entrada (°C)	60	60
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE	AIRE
Peso neto (Kg)	32	35
Medidas (l x a x al) (mm)	400 x 456 x 960	400 x 456 x 960

Accesorios de Serie

Pistola EASY!Force Advanced	4.118-005.0	103,00 €	4.118-005.0	103,00 €
Lanza giratoria 840 mm	4.112-006.0	80,00 €	4.112-006.0	80,00 €
Boquilla power 25038	2.113-006.0	16,00 €	2.113-006.0	16,00 €
Manguera de alta presión DN 6-15m	-	-	6.110-036.0	145,00 €
Manguera 10 m. DN 6 250 bar	6.110-035.0	117,00 €	-	-
Boquilla turbo 040	-	-	4.114-041.0	116,00 €

Accesorios Opcionales


6.110-031.0	Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar	123,00 €	6.110-032.0	Manguera AP DN8 20 m. 315 bar	223,00 €
4.111-037.0	Racor empalme mangueras 9 TR (1)	17,00 €	4.113-003.0	Cepillo de lavado rotativo natural	93,00 €
4.114-041.0	Boquilla turbo 040	116,00 €	6.110-046.0	Manguera limpieza tuberías 10 m.	151,00 €
6.110-008.0	Manguera tuberías 20 m. 250 bar	246,00 €	6.415-944.0	Boquilla turbo tuberías D 25 / 040	116,00 €
5.763-015.0	Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás	23,00 €	4.115-000.0	Dispositivo chorreado arena c. regulación (2)	278,00 €
4.115-006.0	Dispositivo chorreado arena s. regulación (2)	174,00 €	2.112-019.0	Boquilla dispositivo de chorreado 040	74,00 €
2.112-000.0	Lanza doble espuma	595,00 €	2.111-018.0	Kit de boquilla para sistema de espuma	61,00 €
2.112-018.0	Dispositivo de espuma Advance 042 (1 l) (3)	100,00 €			



- (1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras
 (2) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte
 (3) Adecuada para máquinas sin función Servocontrol

HD 7/14 4 M

- Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de bronce, motor de 4 polos bajas revoluciones
- Gran filtro de entrada de agua que protege la bomba
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Buen acceso a la bomba y al cuadro eléctrico para un buen y fácil servicio
- Diseñada para uso vertical y horizontal para máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenamiento de accesorios, compartimientos de boquilla, rosca M18x1.5 para limpiador de superficie y elástico para fijación de la manguera de alta presión



Culata de latón de gran calidad




Uso vertical u horizontal



Enrollador para manguera (versión X)



Alta movilidad



Fácil almacenamiento de accesorios



HD 7/14 4 M

HD 7/14 4 MX Plus

Información de Producto

Artículo	1.524-930.0	1.524-931.0
P.V.P. (Sin IVA)	1.425,00 €	1.625,00 €
Código EAN	4054278234090	4054278234106
Volumen	177,153	219,544
Unidad/Palet	12	12

Características Técnicas

	HD 7/14 4 M	HD 7/14 4 MX Plus
Tensión (~V/Hz)	1/230/50	1/230/50
Potencia (kW)	3,4	3,4
Caudal (l/h)	700	700
Presión (bar)	140	140
Máx. temp. agua de entrada (°C)	60	60
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE	AIRE
Peso neto (Kg)	30	30
Medidas (l x a x al) (mm)	400 x 456 x 960	400 x 456 x 960

Accesorios de Serie

Artículo	HD 7/14 4 M	HD 7/14 4 MX Plus
Pistola EASYForce Advanced	4.118-005.0 103,00 €	4.118-005.0 103,00 €
Lanza giratoria 840 mm	4.112-006.0 80,00 €	4.112-006.0 80,00 €
Boquilla alto impacto TR 25042	2.113-007.0 16,00 €	2.113-007.0 16,00 €
Manguera de alta presión DN 6-15m	-	6.110-036.0 145,00 €
Manguera 10 m. DN 6 250 bar	6.110-035.0 117,00 €	-
Boquilla turbo 045	-	4.114-042.0 116,00 €

Accesorios Opcionales

Artículo	HD 7/14 4 M	HD 7/14 4 MX Plus
6.110-031.0 Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar	123,00 €	6.110-032.0 Manguera AP DN8 20 m. 315 bar 223,00 €
4.111-037.0 Racor empalme mangueras 9 TR (1) 17,00 €		4.113-003.0 Cepillo de lavado rotativo natural 93,00 €
4.114-042.0 Boquilla turbo 045 116,00 €		6.110-046.0 Manguera limpieza tuberías 10 m. 151,00 €
6.110-008.0 Manguera tuberías 20 m. 250 bar 246,00 €		6.415-944.0 Boquilla turbo tuberías D 25 / 040 116,00 €
5.763-015.0 Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás 23,00 €		4.115-000.0 Dispositivo chorreado arena c. regulación (2) 278,00 €
4.115-006.0 Dispositivo chorreado arena s. regulación (2) 174,00 €		2.112-022.0 Boquilla dispositivo de chorreado 045 74,00 €
2.112-000.0 Lanza doble espuma 595,00 €		2.111-009.0 Kit de boquilla para sistema de espuma 61,00 €
2.112-018.0 Dispositivo de espuma Advance 042 (1 l) (3) 100,00 €		

- (1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras
- (2) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte
- (3) Adecuada para máquinas sin función Servocontrol

HD 5/17 C

- Diseñada de acuerdo a los requerimientos de los clientes en movilidad, almacenamiento de accesorios, flexibilidad y fiabilidad
- Transporte muy fácil y cómodo dada su forma compacta y su bajo peso
- Fiable bomba axial de 3-pistones con cabezal de latón
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Asa de carga adicional para un fácil transporte
- Diseñada para uso vertical y horizontal, para una máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenaje de accesorios (compartimentos boquillas, rosca M18x1.5 para limpiador de superficies y tira de goma para fijación de la manguera de alta presión)
- Gran filtro de entrada de agua para protección del cabezal



El asa de transporte integrada permite un transporte más cómodo



Uso vertical y horizontal



Enrollador para manguera (versión X)



Gran filtro de entrada de agua



Cómodo almacenaje de accesorios



HD 5/17 C

HD 5/17 CX Plus

Información de Producto

Artículo	1.520-940.0	1.520-942.0
P.V.P. (Sin IVA)	985,00 €	1.075,00 €
Código EAN	4054278164663	4054278164687
Volumen	139,697	162,498
Unidad/Palet	12	12

Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	1/230/50	1/230/50
Potencia (kW)	3	3
Caudal (l/h)	480	480
Presión (bar)	170	170
Máx. temp. agua de entrada (°C)	60	60
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE	AIRE
Peso neto (Kg)	25,2	27,5
Medidas (l x a x al) (mm)	380 x 360 x 930	380 x 370 x 930

Accesorios de Serie

Boquilla turbo corta 030	-	4.114-018.0	61,00 €	
Pistola EASY!Force Advanced	4.118-005.0	103,00 €	4.118-005.0	103,00 €
Lanza giratoria 840 mm	4.112-006.0	80,00 €	4.112-006.0	80,00 €
Boquilla triple 023	4.117-023.0	67,00 €	4.117-023.0	67,00 €
Manguera de alta presión DN 6-15m	-	6.110-036.0	145,00 €	
Manguera 10 m. DN 6 250 bar	6.110-034.0	104,00 €	-	

Accesorios Opcionales

4.111-037.0	Racor empalme mangueras 9 TR	(1)	17,00 €	4.730-059.0	Filtro entrada de agua ext R3/4	13,00 €
4.730-102.0	Filtro entrada agua ext 80 micras R 3/4		35,00 €	4.762-497.0	Cepillos de lavado	34,00 €
4.113-001.0	Cepillos de lavado		100,00 €	4.114-018.0	Boquilla turbo corta 030	61,00 €
6.415-428.0	Boquilla giratoria limpieza de tubos		184,00 €	6.110-031.0	Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar	123,00 €
6.110-029.0	Manguera AP giratoria DN8 40MPa 15 m.		255,00 €	6.110-050.0	Manguera tuberías DN6 30 m. 140 bar	171,00 €
6.110-032.0	Manguera AP DN8 20 m. 315 bar		223,00 €	5.763-017.0	Boquilla tubos y tuberías D 30 / 050	23,00 €

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

Pro HD 600

- Diseñada de acuerdo a los requerimientos de los clientes en movilidad, almacenamiento de accesorios, flexibilidad y fiabilidad
- Dada su forma compacta y bajo peso, el cambio de lugar de trabajo es muy fácil y cómodo
- Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de latón
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Asa de carga adicional para un fácil transporte
- Diseñada para uso vertical y horizontal, para una máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenaje de accesorios (compartimentos boquillas, rosca M18x1.5 para limpiador de superficies y tira de goma para fijación de la manguera de alta presión)



Nueva pistola EASY!Force



Cómodo almacenaje de accesorios



El asa de transporte integrada permite un transporte más cómodo



Uso vertical y horizontal



Cabezal de latón de gran calidad



Pro HD 600

Información de Producto

Artículo	1.520-982.0
P.V.P. (Sin IVA)	715,00 €
Código EAN	4054278153667
Volumen	123,412
Unidad/Palet	12

Características Técnicas

Tensión (~ V/Hz)	1/230/50
Potencia (kW)	2,8
Caudal (l/h)	500
Presión (bar)	150
Máx. temp. agua de entrada (°C)	60
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE
Peso sin accesorios (Kg)	21
Medidas (l x a x al) (mm)	351 x 312 x 904

Accesorios de Serie

Pistola EASY!Force Advanced	4.118-005.0	103,00 €
Lanza giratoria 840 mm	4.112-006.0	80,00 €
Boquilla alto impacto TR 15°	2.113-040.0	16,00 €
Manguera 10 m. DN 6 250 bar	6.110-035.0	117,00 €

Accesorios Opcionales

6.110-031.0	Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar	123,00 €	6.110-032.0	Manguera AP DN8 20 m. 315 bar	223,00 €
4.111-037.0	Racor empalme mangueras 9 TR	(1) 17,00 €	4.113-004.0	Cepillo de lavado rotativo nylón	77,00 €
4.113-003.0	Cepillo de lavado rotativo natural	93,00 €	4.114-019.0	Boquilla turbo 035	61,00 €
4.764-012.0	Portaboquillas	73,00 €	4.730-059.0	Filtro entrada de agua ext R3/4	13,00 €
4.730-102.0	Filtro entrada agua ext 80 micras R 3/4	35,00 €	6.110-050.0	Manguera tuberías DN6 30 m. 140 bar	171,00 €
5.763-017.0	Boquilla tubos y tuberías D 30 / 050	23,00 €	4.769-045.0	Kit de boquillas HD 500-700 l/h	62,00 €
4.637-033.0	Inyector de detergente para alta presión (sin boquilla)	203,00 €			

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

Pro HD 400

- Diseñada de acuerdo a los requerimientos de los clientes en movilidad, almacenamiento de accesorios, flexibilidad y fiabilidad
- Dada su forma compacta y bajo peso, el cambio de lugar de trabajo es muy fácil y cómodo
- Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de latón
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Asa de carga adicional para un fácil transporte
- Diseñada para uso vertical y horizontal, para una máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenaje de accesorios (compartimentos boquillas, rosca M18x1.5 para limpiador de superficies y tira de goma para fijación de la manguera de alta presión)



Nueva pistola EASY!Force



Cómodo almacenaje de accesorios



El asa de transporte integrada permite un transporte más cómodo



Uso vertical y horizontal



Cabezal de latón de gran calidad



Pro HD 400

Información de Producto

Artículo	1.520-981.0
P.V.P. (Sin IVA)	665,00 €
Código EAN	4054278153650
Volumen	123,412
Unidad/Palet	12

Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	1/230/50
Potencia (kW)	2,4
Caudal (l/h)	500
Presión (bar)	130
Máx. temp. agua de entrada (°C)	60
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE
Peso sin accesorios (Kg)	20,5
Medidas (l x a x al) (mm)	351 x 312 x 904

Accesorios de Serie

Pistola EASY!Force Advanced	4.118-005.0	103,00 €
Lanza giratoria 840 mm	4.112-006.0	80,00 €
Boquilla alto impacto TR 15034	2.113-042.0	16,00 €
Manguera 10 m. DN 6 250 bar	6.110-035.0	117,00 €

Accesorios Opcionales

6.110-031.0	Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar	123,00 €	6.110-032.0	Manguera AP DN8 20 m. 315 bar	223,00 €
4.111-037.0	Racor empalme mangueras 9 TR (1)	17,00 €	4.113-004.0	Cepillo de lavado rotativo nylón	77,00 €
4.113-003.0	Cepillo de lavado rotativo natural	93,00 €	4.114-019.0	Boquilla turbo 035	61,00 €
4.764-012.0	Portaboquillas	73,00 €	4.730-059.0	Filtro entrada de agua ext R3/4	13,00 €
4.730-102.0	Filtro entrada agua ext 80 micras R 3/4	35,00 €	6.110-050.0	Manguera tuberías DN6 30 m. 140 bar	171,00 €
5.763-017.0	Boquilla tubos y tuberías D 30 / 050	23,00 €	4.769-045.0	Kit de boquillas HD 500-700 l/h	62,00 €
4.637-033.0	Inyector de detergente para alta presión (sin boquilla)	203,00 €			

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

HD 8/23 G Classic

- Potente y fiable bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
- Motor fabricado por Kärcher para uso independiente de la toma eléctrica
- Posibilidad de almacenamiento de accesorios en el mismo equipo: lanza, mangueras y boquillas
- Robusto marco metálico
- Grandes ruedas neumáticas para una alta movilidad
- Filtro de entrada de agua de gran tamaño para una protección óptima de la bomba



Gran filtro de entrada de agua



Motor Kärcher G 300 FA profesional



Alta movilidad gracias a sus grandes ruedas neumáticas



HD 8/23 G Classic

Información de Producto

Artículo	1.187-902.0
P.V.P. (Sin IVA)	1.995,00 €
Código EAN	4054278169804
Volumen	262,306
Unidad/Palet	8

Características Técnicas

Motor	Gasolina
Potencia (kW)	6,8
Caudal (l/h)	800
Presión (bar)	230
Máx. temp. agua de entrada (°C)	60
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE
Peso sin accesorios (Kg)	54
Medidas (l x a x al) (mm)	799 x 637 x 1097

Accesorios de Serie

Manguera 10m giratoria DN8 315bar	6.110-031.0	123,00 €
Pistola EASY!Force Advanced	4.118-005.0	103,00 €
Boquilla alto impacto TR 25°	2.113-021.0	16,00 €
Lanza giratoria 840 mm	4.112-006.0	80,00 €

Accesorios Opcionales

4.115-006.0	Dispositivo chorreado arena s. regulación	(1)	174,00 €	2.112-019.0	Boquilla dispositivo de chorreado 040	74,00 €
4.111-021.0	Acoplamiento rotativo TR		41,00 €	4.111-037.0	Racor empalme mangueras 9 TR	(2) 17,00 €
6.110-008.0	Manguera tuberías 20 m. 250 bar		246,00 €	5.763-015.0	Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás	23,00 €
4.764-012.0	Portaboquillas		73,00 €	4.113-003.0	Cepillo de lavado rotativo natural	93,00 €
4.113-004.0	Cepillo de lavado rotativo nylón		77,00 €	6.110-030.0	Manguera AP DN8 40MPa 15 m.	175,00 €
6.110-035.0	Manguera 10 m. DN 6 250 bar		117,00 €	6.110-029.0	Manguera AP giratoria DN8 40MPa 15 m.	255,00 €
4.114-041.0	Boquilla turbo 040		116,00 €			

(1) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte
(2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

G: motor de gasolina

HD 7/20 G Classic

- Potente y fiable bomba de cigüeñal con pistones de acero
- Motor fabricado por Kärcher para uso independiente de la toma eléctrica
- Posibilidad de almacenamiento de accesorios en el mismo equipo: lanza, mangueras y boquillas
- Robusto marco metálico
- Grandes ruedas neumáticas para una alta movilidad
- Filtro de entrada de agua de gran tamaño para una protección óptima de la bomba



Gran filtro de entrada de agua



Motor Kärcher G 250 FA profesional



Alta movilidad gracias a sus grandes ruedas neumáticas



Fácil mantenimiento



Limpiadoras Alta Presión

HD 7/20 G Classic

Información de Producto

Artículo	1.187-901.0
P.V.P. (Sin IVA)	1.625,00 €
Código EAN	4054278169781
Volumen	262,306
Unidad/Palet	8

Características Técnicas

Motor	Gasolina
Potencia (kW)	5,2
Caudal (l/h)	700
Presión (bar)	200
Máx. temp. agua de entrada (°C)	60
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE
Peso sin accesorios (Kg)	45
Medidas (l x a x al) (mm)	799 x 637 x 1097

Accesorios de Serie

Manguera 10 m. DN 6 250 bar	6.110-034.0	104,00 €
Pistola EASY!Force Advanced	4.118-005.0	103,00 €
Lanza giratoria 840 mm	4.112-006.0	80,00 €
Boquilla alto impacto TR 25036	2.113-005.0	16,00 €

Accesorios Opcionales

4.115-006.0	Dispositivo chorreado arena s. regulación	(1)	174,00 €	2.112-019.0	Boquilla dispositivo de chorreado 040	74,00 €
4.111-021.0	Acoplamiento rotativo TR		41,00 €	4.111-037.0	Racor empalme mangueras 9 TR	(2) 17,00 €
6.110-008.0	Manguera tuberías 20 m. 250 bar		246,00 €	5.763-015.0	Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás	23,00 €
4.113-003.0	Cepillo de lavado rotativo natural		93,00 €	4.113-004.0	Cepillo de lavado rotativo nylon	77,00 €
6.110-031.0	Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar		123,00 €	6.110-030.0	Manguera AP DN8 40MPa 15 m.	175,00 €
6.110-035.0	Manguera 10 m. DN 6 250 bar		117,00 €	6.110-029.0	Manguera AP giratoria DN8 40MPa 15 m.	255,00 €
4.114-020.0	Boquilla turbo corta 040		61,00 €			

(1) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte
(2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

G: motor de gasolina

HD 6/15 G Classic

- Potente y fiable bomba de cigüeñal con pistones de acero
- Motor fabricado por Kärcher para uso independiente de la toma eléctrica
- Posibilidad de almacenamiento de accesorios en el mismo equipo: lanza, mangueras y boquillas
- Robusto marco metálico
- Grandes ruedas neumáticas para una alta movilidad
- Filtro de entrada de agua de gran tamaño para una protección óptima de la bomba



Gran filtro de entrada de agua



Motor Kärcher G 200 FA profesional



Alta movilidad gracias a sus grandes ruedas neumáticas



Fácil mantenimiento



HD 6/15 G Classic

Información de Producto

Artículo	1.187-900.0
P.V.P. (Sin IVA)	1.425,00 €
Código EAN	4054278169774
Volumen	262,306
Unidad/Palet	8

Características Técnicas

Motor	Gasolina
Potencia (kW)	4,1
Caudal (l/h)	600
Presión (bar)	150
Máx. temp. agua de entrada (°C)	60
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE
Peso sin accesorios (Kg)	44,7
Medidas (l x a x al) (mm)	799 x 637 x 1097

Accesorios de Serie

Manguera 10 m. DN 6 250 bar	6.110-034.0	104,00 €
Pistola EASY!Force Advanced	4.118-005.0	103,00 €
Lanza giratoria 840 mm	4.112-006.0	80,00 €
Boquilla power 25038	2.113-006.0	16,00 €

Accesorios Opcionales

4.115-006.0	Dispositivo chorreado arena s. regulación	(1)	174,00 €	2.112-019.0	Boquilla dispositivo de chorreado 040	74,00 €
4.111-021.0	Acoplamiento rotativo TR		41,00 €	4.111-037.0	Racor empalme mangueras 9 TR	(2) 17,00 €
6.110-008.0	Manguera tuberías 20 m. 250 bar		246,00 €	5.763-015.0	Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás	23,00 €
4.113-003.0	Cepillo de lavado rotativo natural		93,00 €	4.113-004.0	Cepillo de lavado rotativo nylon	77,00 €
6.110-031.0	Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar		123,00 €	6.110-030.0	Manguera AP DN8 40MPa 15 m.	175,00 €
6.110-035.0	Manguera 10 m. DN 6 250 bar		117,00 €	6.110-029.0	Manguera AP giratoria DN8 40MPa 15 m.	255,00 €
4.114-020.0	Boquilla turbo corta 040		61,00 €			

(1) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte
(2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

G: motor de gasolina



LIMPIEZA EFICIENTE CON ALTA PRESIÓN

La temperatura marca la diferencia

En comparación con los procedimientos de limpieza sin presión, las limpiadoras de alta presión de Kärcher ofrecen ventajas impresionantes en términos de economía, limpieza e impacto ambiental. Las limpiadoras de alta presión de agua caliente HDS, potencian estas ventajas de manera espectacular al limpiar la suciedad más resistente. Limpiar con las HDS suele ser la mejor solución para los aceites, grasas y proteínas - especialmente cuando están adheridos a la superficie.

www.karcher.es



KÄRCHER

makes a difference

HDS 7/16 C

- Potente hidrolimpiadora de agua caliente de la Clase Compacta
- Excepcional movilidad gracias a su nueva bancada con grandes ruedas y rueda guía
- Modo ecoeficiencia que garantiza un uso respetuoso con el medio ambiente
- Barra de empuje ergonómica
- Gran espacio de almacenamiento para herramientas, guantes, etc.
- Sistema adaptado de RM 110, que ofrece una gran protección ante la cal
- Dosificación precisa de detergente con función de enjuague



Aumenta un 40% la presión de impacto



Fácil manipulado y uso



Enrollador para manguera (versión X)



Almacenaje de accesorios



Gran movilidad

HDS 7/16 C (3x400)

HDS 7/16 CX (3x400)

Información de Producto

Artículo	1.173-900.0	1.173-904.0
P.V.P. (Sin IVA)	3.225,00 €	3.425,00 €
Código EAN	4054278167909	4054278168159
Volumen	738,675	738,675
Unidad/Palet	1	1

Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	3/400/50	3/400/50
Potencia (kW)	4,7	4,7
Caudal (l/h)	270-660	270-660
Presión (bar)	30-160	30-160
Temperatura de trabajo (°C)	80/155	80/155
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE	AIRE
Peso neto (Kg)	103	105
Medidas (l x a x al) (mm)	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920

Accesorios de Serie

Pistola EASYForce Advanced	4.118-005.0	103,00 €	4.118-005.0	103,00 €
Lanza giratoria 1050 mm	4.112-000.0	88,00 €	4.112-000.0	88,00 €
Boquilla alto impacto TR 25°	2.113-021.0	16,00 €	2.113-021.0	16,00 €
Manguera de alta presión DN 6-15m	-	-	6.110-037.0	157,00 €
Manguera 10 m. DN 6 250 bar	6.110-035.0	117,00 €	-	-
Regulador Servo Control	4.118-007.0	57,00 €	4.118-007.0	57,00 €

Accesorios Opcionales

2.111-011.0	FR 30	(1)	330,00 €	2.112-019.0	Boquilla dispositivo de chorreado 040	74,00 €
2.639-187.0	Kit boquillas FR 650-850 l/h		30,00 €	4.111-021.0	Acoplamiento rotativo TR	41,00 €
4.111-022.0	Acoplamiento boquillas en pistola FR		36,00 €	4.111-037.0	Racor empalme mangueras 9 TR	(2) 17,00 €
4.113-003.0	Cepillo de lavado rotativo natural		93,00 €	4.113-004.0	Cepillo de lavado rotativo nylon	77,00 €
4.114-041.0	Boquilla turbo 040		116,00 €	4.115-000.0	Dispositivo chorreado arena c. regulación	(3) 278,00 €
4.115-006.0	Dispositivo chorreado arena s. regulación	(3)	174,00 €	5.763-015.0	Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás	23,00 €
6.110-008.0	Manguera tuberías 20 m. 250 bar		246,00 €	6.110-032.0	Manguera AP DN8 20 m. 315 bar	223,00 €
2.114-001.0	Boquilla vapor TR 40045		15,00 €			

- (1) El cabezal de suelo FR TR 30 no incluye las boquillas y deben pedirse aparte**
(2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras
(3) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte

HDS 6/14 C

- Potente hidrolimpiadora de agua caliente de la Clase Compacta
- Excepcional movilidad gracias a su nueva bancada con grandes ruedas y rueda guía
- Modo ecoeficiencia que garantiza un uso respetuoso con el medio ambiente
- Barra de empuje ergonómica
- Gran espacio de almacenamiento para herramientas, guantes, etc.
- Sistema adaptado de RM 110, que ofrece una gran protección ante la cal
- Dosificación precisa de detergente con función de enjuague



Aumenta un 40% la presión de impacto



Fácil manipulado y uso



Enrollador para manguera (versión X)



Almacenaje de accesorios



Gran movilidad



HDS 6/14 C

HDS 6/14 CX

Información de Producto

Artículo	1.169-900.0	1.169-905.0
P.V.P. (Sin IVA)	3.125,00 €	3.355,00 €
Código EAN	4054278167480	4054278167817
Volumen	738,675	738,675
Unidad/Palet	1	1

Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	1/230/50	1/230/50
Potencia (kW)	3,6	3,6
Caudal (l/h)	240-560	240-560
Presión (bar)	30-140	30-140
Temperatura de trabajo (°C)	80/155	80/155
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE	AIRE
Peso neto (Kg)	93	95
Medidas (l x a x al) (mm)	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920

Accesorios de Serie

Pistola EASYForce Advanced	4.118-005.0	103,00 €	4.118-005.0	103,00 €
Lanza giratoria 1050 mm	4.112-000.0	88,00 €	4.112-000.0	88,00 €
Boquilla alto impacto TR 25036	2.113-005.0	16,00 €	2.113-005.0	16,00 €
Manguera de alta presión DN 6-15m	-	-	6.110-037.0	157,00 €
Manguera 10 m. DN 6 250 bar	6.110-035.0	117,00 €	-	-
Regulador Servo Control	4.118-007.0	57,00 €	4.118-007.0	57,00 €

Accesorios Opcionales

2.111-011.0	FR 30	(1)	330,00 €	2.112-019.0	Boquilla dispositivo de chorreado 040	74,00 €
2.640-401.0	Kit boquillas FR 500-650 l/h		30,00 €	4.111-021.0	Acoplamiento rotativo TR	41,00 €
4.111-022.0	Acoplamiento boquillas en pistola FR		36,00 €	4.111-037.0	Racor empalme mangueras 9 TR	(2) 17,00 €
4.113-003.0	Cepillo de lavado rotativo natural		93,00 €	4.113-004.0	Cepillo de lavado rotativo nylon	77,00 €
4.114-041.0	Boquilla turbo 040		116,00 €	4.115-000.0	Dispositivo chorreado arena c. regulación	(3) 278,00 €
4.115-006.0	Dispositivo chorreado arena s. regulación	(3)	174,00 €	5.763-015.0	Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás	23,00 €
6.110-008.0	Manguera tuberías 20 m. 250 bar		246,00 €	6.110-032.0	Manguera AP DN8 20 m. 315 bar	223,00 €
2.114-000.0	Boquilla vapor TR 40040		15,00 €			

- (1) El cabezal de suelo FR TR 30 no incluye las boquillas y deben pedirse aparte**
(2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras
(3) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte

HDS 5/13 U

- Nuevo concepto de limpiadora de alta presión en agua caliente
- Equipo vertical, fácil transporte
- Compacta y ligera
- Alojamiento para los accesorios incorporado
- Robusta bomba axial de tres pistones con cabezal de latón




Limpiadora de agua caliente portátil



Dosificación de detergente



Enrollador para manguera (versión X)



HDS 5/13 U

HDS 5/13 UX

Información de Producto

Artículo	1.064-908.0	1.064-909.0
P.V.P. (Sin IVA)	1.885,00 €	2.050,00 €
Código EAN	4054278139920	4054278139937
Volumen	579,531	663,528
Unidad/Palet	1	1

Características Técnicas

	HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX
Tensión (~V/Hz)	1/230/50	1/230/50
Potencia (kW)	2,6	2,6
Caudal (l/h)	500	500
Presión (bar)	125	125
Temperatura de trabajo (°C)	80	80
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE	AIRE
Peso neto (Kg)	72	74
Medidas (l x a x al) (mm)	620 x 620 x 990	620 x 620 x 1160

Accesorios de Serie

Artículo	1.064-908.0	1.064-909.0
Pistola EASY!Force Advanced	4.118-005.0 103,00 €	4.118-005.0 103,00 €
Lanza giratoria 840 mm	4.112-006.0 80,00 €	4.112-006.0 80,00 €
Boquilla triple TR 034	4.117-029.0 67,00 €	4.117-029.0 67,00 €
Manguera de alta presión DN 6-15m	-	6.110-036.0 145,00 €
Manguera 10 m. DN 6 250 bar	6.110-034.0 104,00 €	-

Accesorios Opcionales

2.111-011.0 FR 30 (1) 330,00 €	2.112-021.0 Boquilla dispositivo de chorreado 035 74,00 €
2.640-482.0 Kit boquillas FR 450-500 l/h 30,00 €	4.111-021.0 Acoplamiento rotativo TR 41,00 €
4.111-022.0 Acoplamiento boquillas en pistola FR 36,00 €	4.111-037.0 Racor empalme mangueras 9 TR (2) 17,00 €
4.113-003.0 Cepillo de lavado rotativo natural 93,00 €	4.113-004.0 Cepillo de lavado rotativo nylon 77,00 €
4.114-040.0 Boquilla turbo 035 116,00 €	4.115-000.0 Dispositivo chorreado arena c. regulación (3) 278,00 €
4.115-006.0 Dispositivo chorreado arena s. regulación (3) 174,00 €	4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 13,00 €
5.763-015.0 Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás 23,00 €	6.110-008.0 Manguera tuberías 20 m. 250 bar 246,00 €
6.110-032.0 Manguera AP DN8 20 m. 315 bar 223,00 €	

- (1) El cabezal de suelo FR TR 30 no incluye las boquillas y deben pedirse aparte**
(2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras
(3) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte

HDS 5/11 U

- Nuevo concepto de limpiadora de alta presión en agua caliente
- Equipo vertical, fácil transporte
- Compacta y ligera
- Alojamiento para los accesorios incorporado
- Robusta bomba axial de tres pistones con cabezal de latón




Limpiadora de agua caliente portátil



Dosificación de detergente



Enrollador para manguera (versión X)



Limpiadoras Alta Presión

HDS 5/11 U

HDS 5/11 UX

Información de Producto

Artículo	1.064-900.0	1.064-901.0
P.V.P. (Sin IVA)	1.770,00 €	1.945,00 €
Código EAN	4054278139753	4054278139760
Volumen	579,531	663,528
Unidad/Palet	1	1

Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	1/230/50	1/230/50
Potencia (kW)	2,2	2,2
Caudal (l/h)	450	450
Presión (bar)	110	110
Temperatura de trabajo (°C)	80	80
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE	AIRE
Peso neto (Kg)	68	70
Medidas (l x a x al) (mm)	620 x 620 x 990	620 x 620 x 1160

Accesorios de Serie

Pistola EASY!Force	4.118-005.0	103,00 €	4.118-005.0	103,00 €
Lanza giratoria 840 mm	4.112-006.0	80,00 €	4.112-006.0	80,00 €
Boquilla triple 032	4.117-027.0	67,00 €	4.117-027.0	67,00 €
Manguera de alta presión DN 6-15m	-	-	6.110-036.0	145,00 €
Manguera 10 m. DN 6 250 bar	6.110-034.0	104,00 €	-	-

Accesorios Opcionales

2.111-011.0 FR 30	(1)	330,00 €	2.112-021.0 Boquilla dispositivo de chorreado 035	74,00 €
2.640-482.0 Kit boquillas FR 450-500 l/h		30,00 €	4.111-021.0 Acoplamiento rotativo TR	41,00 €
4.111-022.0 Acoplamiento boquillas en pistola FR		36,00 €	4.111-037.0 Racor empalme mangueras 9 TR	(2) 17,00 €
4.113-003.0 Cepillo de lavado rotativo natural		93,00 €	4.113-004.0 Cepillo de lavado rotativo nylon	77,00 €
4.114-040.0 Boquilla turbo 035		116,00 €	4.115-000.0 Dispositivo chorreado arena c. regulación	(3) 278,00 €
4.115-006.0 Dispositivo chorreado arena s. regulación	(3)	174,00 €	4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4	13,00 €
5.763-015.0 Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás		23,00 €	6.110-008.0 Manguera tuberías 20 m. 250 bar	246,00 €
6.110-032.0 Manguera AP DN8 20 m. 315 bar		223,00 €		

- (1) El cabezal de suelo FR TR 30 no incluye las boquillas y deben pedirse aparte**
(2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras
(3) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte



GAMA DE ASPIRADORES EN SECO Y HÚMEDO

Polivalentes para cualquier aplicación

Con la nueva gama, nuestros ingenieros han logrado aunar dos aspectos esenciales a los que ningún trabajador manual debe renunciar: máxima movilidad y gran potencia de aspiración.

www.karcher.es




KÄRCHER

makes a difference

ASPIRADORES, LAVA-ASPIRADORES Y LIMPIADORAS DE VAPOR

Aspiradores en seco y húmedo profesionales para cualquier ocasión

Cualquier usuario con experiencia sabe que la potencia de aspiración por sí sola no lo dice todo sobre la verdadera capacidad de una máquina. El diseño completo con todos los filtros y los elementos de control, la ergonomía, la resistencia y unos accesorios óptimos son factores decisivos. Desde hace décadas, Kärcher establece continuamente nuevas pautas en estos aspectos con su tecnología innovadora.



Lava-aspiradores PUZZI:

Limpieza en profundidad de moquetas y tapicerías con el sistema de inyección y aspiración



Nueva gama seco y húmedo NT

Depósitos de gran capacidad para prolongados ciclos de trabajo activo.



Filtro de cartucho:

Sus grandes dimensiones aportan una gran capacidad filtrante.

Guía de nomenclatura | Para aspiradores y lava-aspiradores

NT 20/1 Me Classic

NT=Familia 20=Capacidad 1=Motor

Puzzi 8/1 C

Puzzi=Familia 8=Capacidad 1=Motor C=Clase

Familia

PUZZI Lava-aspiradora

SG Limpiadora de vapor

NT Aspirador sólido/ líquido

T Aspirador en seco

Depósito

solo en NT (l)

Dotación

Me depósito de acero inox.

Capacidad:

Capacidad de depósitos de agua en litros

C Clase compacta



Aspiradores Profesionales

Artículo	Descripción	Capacidad depósito (l)	Caudal de aire (l/s)	Vacío (mbar/Kpa)	Potencia de aspiración (W)	Diámetro accesorios (mm)	Tubo de desagüe	Limpieza de filtro / Tipo de filtro	P.V.P. (Sin IVA)	Pág.
----------	-------------	------------------------	----------------------	------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------------------	------------------	------

Aspiradores Profesionales | Aspiradores en Seco

Aspiradores profesionales

1.527-150.0	T 10/1	10	53	240/24	800	35	-	- / -	215,00 €	26
1.527-181.0	T 7/1 Classic	7,5	40	235/23,5	800	35	-	- / -	130,00 €	27

Aspiradores Profesionales | Aspiradores en Seco y Húmedo

Profesional Monofásico

1.667-700.0	NT 90/2 Me Classic	90	2 x 53	225/22,5	2.300	40	■	- / Estándar	575,00 €	29
1.667-270.0	NT 70/3	70	3 x 56	208/20,8	3.600	40	■	- / Estándar	800,00 €	30
1.667-306.0	NT 70/2 Me Classic	70	2 x 53	225/22,5	2.300	40	■	- / Estándar	525,00 €	31
1.667-030.0	NT 50/2 Me Classic	50	2 x 53	225/22,5	2.300	40	-	- / Estándar	475,00 €	32
1.428-620.0	NT 48/1	48	67	200/20	1.380	35	■	- / Estándar	315,00 €	33
1.428-538.0	NT 38/1 Me Classic	36	59	227/22,7	1.500	35	-	- / Estándar	245,00 €	34
1.428-568.0	NT 30/1 Me Classic	30	59	227/22,7	1.500	35	-	- / Estándar	200,00 €	35
1.428-548.0	NT 20/1 Me Classic	20	59	227/22,7	1.500	35	-	- / Estándar	185,00 €	36

Lava-Aspiradores

Artículo	Descripción	Caudal de aire (l/s)	Vacío (kPa)	Caudal pulverizado (l/m)	Presión Dinámica (bar)	Depósito agua limpia / sucia (l)	Potencia Turbina (W)	Rendimiento (m²/h)	P.V.P. (Sin IVA)	Pág.
1.100-225.0	PUZZI 8/1 C	61	23,6	1	1 - 2,5	8 / 7	1.200	12-18	575,00 €	38

Limpiadoras de Vapor

Artículo	Descripción	Potencia (W)	Depósito agua caldera (l)	Presión vapor (bar)	Capacidad total depósitos (l)	Longitud del cable (m)	P.V.P. (Sin IVA)	Pág.
1.092-104.0	SG 4/4	2.300	2/2	4	4	7,5	1.125,00 €	40





ASPIRADOR EN SECO T 10/1

Para uso profesional en hoteles, oficinas y comercios

Nuestros aspiradores en seco son extremadamente ligeros y robustos, destacan por su larga vida útil y funcionan de una manera muy silenciosa.

www.karcher.es




KÄRCHER

makes a difference

T 10/1

- Aspirador compacto profesional
- Diseño ergonómico
- Fácil transporte, gran estabilidad gracias a sus ruedas de gran diámetro
- Gran potencia de aspiración con bajo consumo eléctrico
- Sistema de filtro multietapa, asegura la retención del polvo
- Robusto y resistente



Fácil encendido y apagado



Alojamiento en la parte posterior, al alcance de la mano



Bajo nivel sonoro

T 10/1

Información de Producto

Artículo	1.527-150.0
P.V.P. (Sin IVA)	215,00 €
Código EAN	4039784725102
Volumen	42,369
Unidad/Palet	30

Características Técnicas

Caudal de aire (l/s)	53
Vacío (mbar/kPa)	240/24
Capacidad del recipiente (l)	10
Máx. potencia absorbida (W)	800
Diámetro nominal estándar (mm)	35
Nivel sonoro (dB(A))	73
Long. cable de Conexión (m)	10
Peso (Kg)	6
Medidas (l x a x al) (mm)	355 x 310 x 385

Accesorios de Serie

Tubo aspiración cromado DN35 0,5m	6.902-074.0	2 x	3,54 €
Boquilla suelos conmutable	2.889-129.0		35,00 €
Manguera de aspiración	2.889-161.0		23,00 €
Codo antiestático	2.889-148.0		14,00 €

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

6.414-634.0	Filtro EPA	46,28 €	2.860-113.0	Boquilla asp turbo para tapicerías	51,00 €
2.860-114.0	Boquilla turbo para suelos	80,00 €	5.731-649.0	Filtro de Cesto	18,00 €
6.414-611.0	Filtro de protección del motor (5 uds.)	8,56 €	6.903-404.0	Cepillo para radiadores	4,00 €
6.904-315.0	Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.)	25,00 €	6.904-321.0	Bolsa filtro poliéster 200 unidades.	483,00 €
6.904-333.0	Bolsas de filtro de papel (10 uds.)	14,00 €	6.904-337.0	Bolsas de filtro de papel (300 uds.)	395,00 €
2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel,ranura,tapicerías)	15,00 €			

T 7/1 Classic


- Nueva gama de aspiradores en seco profesionales
- Destaca por ser extremadamente ligero peso, potente y silencioso
- Trabajo sin esfuerzos gracias a su peso de sólo 3,5 kg.
- Gran rendimiento de limpieza
- Aplicación en suelos duros, moquetas y tapicerías
- Limpieza de suciedad habitual en hogares, oficinas, hoteles y lugares sensibles al ruido



Manejabilidad, peso muy reducido



Bajo nivel sonoro



Aspiradores, Láser-aspiradores y vapor

T 7/1 Classic

Información de Producto

Artículo	1.527-181.0
P.V.P. (Sin IVA)	130,00 €
Código EAN	4039784997073
Volumen	48,032
Unidad/Palet	42

Características Técnicas

Caudal de aire (l/s)	40
Tensión (~V/Hz)	1/230/50
Potencia (W)	800
Vacío (mbar/kPa)	235/23,5
Capacidad del depósito (l)	7,5
Longitud del cable (m)	7,5
Diámetro nominal estándar (mm)	35
Peso sin accesorios (Kg)	3,5
Medidas (l x a x al) (mm)	375 x 285 x 322

Accesorios de Serie

Boquilla combinada DN35	6.907-496.0	21,00 €
Manguera de aspiración DN35	2.889-100.0	17,00 €
Tubo de aspiración	5.481-010.0	3 x 4,00 €
Mango manguera de asp. curvado	5.322-166.0	4,67 €

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.860-113.0	Boquilla asp turbo para tapicerías	51,00 €	2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel,ranura,tapicerías)	15,00 €
6.903-034.0	Cepillo radiadores para boquilla 6.900-385.0	6,00 €	6.904-084.0	Bolsas de filtro fieltro 10 St.	12,00 €



ASPIRADORES EN SECO Y HÚMEDO

Extremadamente robusta y de fácil manejo

Gran potencia de aspiración, fácil manejo, calidad robusta: los aspiradores en seco y húmedo de dos motores convencer con todo tipo de suciedad gruesa y húmeda. Con filtros de cartucho y concepto Easy Service.

www.karcher.es



KÄRCHER

makes a difference

NT 90/2 Me Classic

- Gran potencia de aspiración
- Calidad robusta, fácil manejo
- Dos interruptores separados para trabajo con uno o dos motores
- Fiable tecnología de filtros de cartucho
- Manguera de desagüe para líquidos
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio, fácil cambio de turbinas
- Transporte seguro, estable y con protección anti impactos, asa de empuje

Novedad



Filtro de cartucho de gran tamaño



Dos turbinas de uso independiente



Compacto y móvil



Aspiradores, Láser-aspiradores y vapor

NT 90/2 Me Classic

Información de Producto

Artículo	1.667-700.0
P.V.P. (Sin IVA)	575,00 €
Código EAN	4054278070674
Volumen	315,514
Unidad/Palet	8

Características Técnicas

Caudal de aire (l/s)	2 x 53
Vacío (mbar/kPa)	225/22,5
Capacidad del recipiente (l)	90
Máx. potencia absorbida (W)	2.300
Diámetro nominal estándar (mm)	40
Nivel sonoro (dB(A))	76
Long. cable de Conexión (m)	7,5
Peso (Kg)	19
Medidas (l x a x al) (mm)	560 x 502 x 977

Accesorios de Serie

Manguera de aspiración con codo	9.755-475.0	31,87 €
Tubo asp. metálico DN40 0,5m	6.900-275.0	2 x 20,00 €
Boquilla multiuso seco/húmedo DN40	6.907-408.0	27,00 €
Boquilla de ranuras	9.770-877.0	3,00 €
Filtro cartucho papel	6.907-038.0	54,00 €

Accesorios Opcionales

6.900-952.0	Boquilla de aspiración para automóvil	20,00 €
-------------	---------------------------------------	---------

NT 70/3

- Aspirador seco-húmedo profesional
- Extraordinaria relación calidad precio
- Filtro de cartucho de gran superficie filtrante
- Habitáculo incorporado para los accesorios
- Robusto chasis con grandes ruedas para su fácil transporte



Almacenaje de accesorios



Manguera de desagüe incorporada



Filtro de cartucho de gran superficie



Volquete: Fácil evacuación del depósito (versión Tc)



NT 70/3

NT 70/3 Me Tc

Información de Producto

Artículo	1.667-270.0	1.667-274.0
P.V.P. (Sin IVA)	800,00 €	1.250,00 €
Código EAN	4039784725386	4039784725423
Volumen	381,174	325,661
Unidad/Palet	4	4

Características Técnicas

Caudal de aire (l/s)	3 x 56	3 x 56
Vacío (mbar/kPa)	208/20,8	208/20,8
Capacidad del recipiente (l)	70	70
Máx. potencia absorbida (W)	3.600	3.600
Diámetro nominal estándar (mm)	40	40
Nivel sonoro (dB(A))	79	79
Long. cable de Conexión (m)	10	10
Peso (Kg)	27,6	28,8
Medidas (l x a x al) (mm)	510 x 740 x 1010	510 x 645 x 990

Accesorios de Serie

Tubo asp. metálico DN40 0,5m	6.900-275.0	2 x	20,00 €	6.900-275.0	2 x	20,00 €
Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	6.903-033.0		5,00 €	6.903-033.0		5,00 €
Manguera NT completa 4m DN40	4.440-678.0		88,00 €	4.440-678.0		88,00 €
Boquilla multiuso seco/húmedo DN40	6.907-408.0		27,00 €	6.907-408.0		27,00 €

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit construcción	191,00 €	2.637-353.0	Kit para empresas de limpieza	239,00 €
2.637-355.0	Kit industrial	625,00 €	2.889-083.0	Filtro de espuma	11,00 €
4.130-432.0	Boquilla para calzadas	290,00 €	5.407-111.0	Manguito con cono C40 / DN40	13,00 €
6.900-698.0	Bolsa de basura de plástico (10 un.)	22,00 €	6.900-952.0	Boquilla de aspiración para automóvil	20,00 €
6.904-282.0	Filtro de membrana	85,00 €	6.904-285.0	Bolsa filtro papel 5 unidades	31,00 €
6.906-383.0	Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm	125,00 €	6.907-038.0	Filtro de cartucho	54,00 €
6.907-363.0	Manguera de aspiración DN40 4m electro	(1) 108,00 €			

(1) Electroconductor

Versión ME TC: con depósito en acero inoxidable y volquete

NT 70/2 Me Classic

- Gran potencia de aspiración
- Calidad robusta, fácil manejo
- Dos interruptores separados para trabajo con uno o dos motores
- Fiable tecnología de filtros de cartucho
- Manguera de desagüe para líquidos
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio, fácil cambio de turbinas
- Transporte seguro, estable y con protección anti impactos, asa de empuje




Filtro de cartucho de gran tamaño



Dos turbinas de uso independiente



Compacto y móvil



Aspiradores, Láser-aspiradores y vapor

NT 70/2 Me Classic

Información de Producto

Artículo	1.667-306.0
P.V.P. (Sin IVA)	525,00 €
Código EAN	4054278070667
Volumen	270,705
Unidad/Palet	8

Características Técnicas

Caudal de aire (l/s)	2 x 53
Vacío (mbar/kPa)	225/22,5
Capacidad del recipiente (l)	70
Máx. potencia absorbida (W)	2.300
Diámetro nominal estándar (mm)	40
Nivel sonoro (dB(A))	76
Long. cable de Conexión (m)	7,5
Peso (Kg)	18
Medidas (l x a x al) (mm)	560 x 502 x 832

Accesorios de Serie

Manguera de aspiración con codo	9.755-475.0	31,87 €
Tubo asp. metálico DN40 0,5m	6.900-275.0	2 x 20,00 €
Tobera suelos seco/húmedo 360 mm.	9.770-645.0	6,00 €
Boquilla de ranuras	9.770-877.0	3,00 €
Filtro cartucho papel	6.907-038.0	54,00 €

Accesorios Opcionales

6.900-952.0	Boquilla de aspiración para automóvil	20,00 €
-------------	---------------------------------------	---------

NT 50/2 Me Classic

- Nueva gama de aspiradores seco/húmedo de dos motores profesionales
- Destacan en compactos y robustos
- Dos interruptores separados para trabajo con un o dos motores
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio, fácil cambio de turbinas
- Fiable tecnología de filtros de cartucho
- Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos
- Resultados de limpieza excelentes y constantes



Filtro de cartucho de gran tamaño



Dos turbinas de uso independiente



Compacto y móvil



NT 50/2 Me Classic

Información de Producto

Artículo	1.667-030.0
P.V.P. (Sin IVA)	475,00 €
Código EAN	4054278070650
Volumen	270,705
Unidad/Palet	8

Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	1/230/50
Potencia (W)	2.300
Caudal de aire (l/s)	2 x 53
Vacío (mbar/kPa)	225/22,5
Capacidad del depósito (l)	50
Diámetro nominal estándar (mm)	40
Longitud del cable (m)	7,5
Peso sin accesorios (Kg)	17,5
Medidas (l x a x al) (mm)	560 x 502 x 687

Accesorios de Serie

Manguera de aspiración completa 2,5	9.755-475.0	31,87 €
Tubo asp. metálico DN40 0,5m	6.900-275.0	2 x 20,00 €
Boquilla multiuso seco/húmedo DN40	6.907-408.0	27,00 €
Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	6.903-033.0	5,00 €
Filtro cartucho papel	6.907-038.0	54,00 €

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit construcción	191,00 €	2.637-353.0	Kit para empresas de limpieza	239,00 €
2.637-355.0	Kit industrial	625,00 €	2.889-083.0	Filtro de espuma	11,00 €
5.407-111.0	Manguito con cono C40 / DN40	13,00 €	6.900-698.0	Bolsa de basura de plástico (10 un.)	22,00 €
6.900-952.0	Boquilla de aspiración para automóvil	20,00 €	6.904-282.0	Filtro de membrana	85,00 €
6.904-285.0	Bolsa filtro papel 5 unidades	31,00 €	6.906-383.0	Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm	125,00 €
6.907-363.0	Manguera de aspiración DN40 4m electro	(1) 108,00 €			

NT 48/1

- Aspirador seco-húmedo profesional
- Gran relación calidad precio
- Gran superficie de filtrado
- Chasis con 4 ruedas, máxima estabilidad
- Habitáculo para todo tipo de accesorios
- Gran gama de accesorios disponible



Almacenaje de accesorios



Manguera de desagüe incorporada



Filtro de cartucho de gran superficie



Aspiradores, Lave-aspiradores y vapor

NT 48/1

Información de Producto

Artículo	1.428-620.0
P.V.P. (Sin IVA)	315,00 €
Código EAN	4039784724921
Volumen	145,646
Unidad/Palet	12

Características Técnicas

Caudal de aire (l/s)	67
Vacío (mbar/kPa)	200/20
Capacidad del recipiente (l)	48
Máx. potencia absorbida (W)	1.380
Diámetro nominal estándar (mm)	35
Nivel sonoro (dB(A))	72
Long. cable de Conexión (m)	7,5
Peso (Kg)	10,5
Medidas (l x a x al) (mm)	480 x 390 x 780

Accesorios de Serie

Boquilla suelos DN 35 300mm	6.906-512.0	29,00 €
Tubo asp. metálico 0,5 m DN 35	6.900-514.0	2 x 17,00 €
Boquilla de ranuras	6.900-385.0	3,00 €
Manguera NT completa 2,5m DN35	4.440-626.0	30,00 €
Filtro de espuma	2.889-083.0	11,00 €

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel,ranura,tapicerías)	15,00 €	4.440-653.0	Manguera completa 2,5 m. elec.	(1) 104,00 €
6.414-789.0	Filtro de cartucho papel	21,00 €	6.903-034.0	Cepillo radiadores para boquilla 6.900-385.0	6,00 €
6.904-211.0	Bolsa filtro de poliéster - 5 unidades	51,00 €	6.904-285.0	Bolsa filtro papel 5 unidades	31,00 €
6.906-108.0	Boquilla de aspiración para automóvil	15,00 €	6.906-241.0	Manguera NT DN 35 4m sist.clips	27,00 €
6.906-511.0	Tobera aspiración conmutable	42,00 €			

(1) Electroconductor

NT 38/1 Me Classic

- Nueva gama de aspiradores seco/húmedo profesionales
- Destacan por robustos y compactos
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio
- Fiable tecnología de filtros de cartucho
- Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos
- Gran potencia de aspiración

Novedad



Filtro de cartucho de gran tamaño



NT 38/1 Me Classic

Información de Producto

Artículo	1.428-538.0
P.V.P. (Sin IVA)	245,00 €
Código EAN	4039784978522
Volumen	99,225
Unidad/Palet	18

Características Técnicas

Caudal de aire (l/s)	59
Vacío (mbar/kPa)	227/22,7
Capacidad del recipiente (l)	36
Máx. potencia absorbida (W)	1.500
Diámetro nominal estándar (mm)	35
Nivel sonoro (dB(A))	78
Long. cable de Conexión (m)	6,5
Peso (Kg)	8,6
Medidas (l x a x al) (mm)	375 x 360 x 735

Accesorios de Serie

Manguera de aspiración con codo	9.755-263.0		11,00 €
Tubo de aspiración, metal, DN 35	9.770-654.0	2 x	5,00 €
Tobera suelos seco/húmedo 360 mm.	9.770-645.0		6,00 €
Boquilla de ranuras	9.770-638.0		2,00 €

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

6.906-108.0	Boquilla de aspiración para automóvil	15,00 €	2.863-001.0	Prolongación manguera de aspiración de 3,5 m	29,00 €
2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel,ranura,tapicerías)	15,00 €	9.755-289.0	Bolsas de filtro (5 uds.)	20,00 €

NT 30/1 Me Classic

- Nueva gama de aspiradores seco/húmedo profesionales
- Destacan en compactos y robustos
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio
- Fiable tecnología de filtros
- Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos
- Resultados de limpieza excelentes y constantes
- Gran relación calidad precio



Filtro de cartucho de gran tamaño



Compacto y móvil



NT 30/1 Me Classic

Información de Producto

Artículo	1.428-568.0
P.V.P. (Sin IVA)	200,00 €
Código EAN	4039784978515
Volumen	87,075
Unidad/Palet	18

Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	1/230/50
Potencia (W)	1.500
Caudal de aire (l/s)	59
Vacío (mbar/kPa)	227/22,7
Capacidad del depósito (l)	30
Diámetro nominal estándar (mm)	35
Longitud del cable (m)	6,5
Peso sin accesorios (Kg)	8
Medidas (l x a x al) (mm)	380 x 365 x 645

Accesorios de Serie

Manguera de aspiración completo	9.755-263.0	11,00 €
Tubo de aspiración, metal, DN 35	9.770-654.0	2 x 5,00 €
Tobera suelos seco/húmedo 360 mm.	9.770-645.0	6,00 €
Boquilla para juntas	9.770-638.0	2,00 €
Filtro cartucho	9.755-260.0	11,00 €

Accesorios Opcionales

2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerías)	15,00 €	6.906-108.0	Boquilla de aspiración para automóvil	15,00 €
6.906-511.0	Tobera aspiración conmutable	42,00 €	9.755-360.0	Bolsas de filtro set recambio (10 uds.)	14,00 €

NT 20/1 Me Classic

- Nueva gama de aspiradores seco/húmedo profesionales
- Destacan en compactos y robustos
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio
- Fiable tecnología de filtros
- Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos
- Resultados de limpieza excelentes y constantes
- Gran relación calidad precio



Filtro de cartucho de gran tamaño



Compacto y móvil



NT 20/1 Me Classic

Información de Producto

Artículo	1.428-548.0
P.V.P. (Sin IVA)	185,00 €
Código EAN	4039784978508
Volumen	70,2
Unidad/Palet	12

Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	1/230/50
Potencia (W)	1.500
Caudal de aire (l/s)	59
Vacío (mbar/kPa)	227/22,7
Capacidad del depósito (l)	20
Diámetro nominal estándar (mm)	35
Longitud del cable (m)	6,5
Peso sin accesorios (Kg)	7,4
Medidas (l x a x al) (mm)	380 x 365 x 520

Accesorios de Serie

Manguera de aspiración completo	9.755-263.0	11,00 €
Tubo de aspiración, metal, DN 35	9.770-654.0	2 x 5,00 €
Tobera suelos seco/húmedo 360 mm.	9.770-645.0	6,00 €
Boquilla para juntas	9.770-638.0	2,00 €
Filtro cartucho	9.755-260.0	11,00 €

Accesorios Opcionales

2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel,ranura,tapicerías)	15,00 €	6.906-108.0	Boquilla de aspiración para automóvil	15,00 €
6.906-511.0	Tobera aspiración conmutable	42,00 €	9.755-360.0	Bolsas de filtro set recambio (10 uds.)	14,00 €



IMPRESIONA CON TUS ALFOMBRAS

Potentes y compactas para limpiar todo tipo de superficies textiles

Potentes y compactos equipos para la limpieza de superficies textiles de todo tipo, desde moquetas hasta interiores de vehículos, así como, tapicerías de muebles.

www.karcher.es



KÄRCHER

makes a difference

PUZZI 8/1 C

- Potente y compacta máquina para limpiar superficies textiles
- Chasis robusto de propileno, resistente a la corrosión
- Amplias ruedas posteriores y ruedas pivotantes delanteras, fácil de transportar
- Dispone de gancho para enrollar el cable de conexión
- Soporte para la boquilla de aspiración
- Dos interruptores independientes integrados en el chasis que pueden accionarse con el pie sin tener que agacharse
- Depósito de agua extraíble, evita el derramamiento de agua durante el transporte de la máquina
- Bomba con protección de seguridad: evita daños por el funcionamiento en seco
- Turbina de aspiración de baja sonoridad



Pedal de conexión, accionable con el pie



Ergonómica



PUZZI 8/1 C

Información de Producto

Artículo	1.100-225.0
P.V.P. (Sin IVA)	575,00 €
Código EAN	4039784962200
Volumen	76,956
Unidad/Palet	16

Características Técnicas

Caudal de aire (l/s)	61
Vacío (kPa)	23,6
Caudal de pulverizado (l/min)	1
Presión dinámica (bar)	1 - 2,5
Depósito agua limpia/sucia (l)	8 / 7
Potencia turbina (W)	1.200
Máx. rendimiento superficie (m ² /h)	12-18
Nivel sonoro (dB(A))	71
Peso (Kg)	9,8
Medidas (l x a x al) (mm)	530 x 330 x 440

Accesorios de Serie

Manguera Puzzi completa 2,5m DN32	6.391-410.0	56,00 €
Boquilla para acolchado	4.130-001.0	28,00 €
Empuñadura asa	4.130-000.0	51,00 €

Accesorios Opcionales

4.006-907.0	Dosificación del antiespumante	42,00 €	4.130-007.0	Boquilla suelos flexible 240mm completa	145,00 €
4.130-008.0	Boquilla suelos flexible 240mm por separado	70,00 €	4.762-014.0	Adaptador de superficies duras, 240 mm	24,00 €
6.394-375.0	Manguera pulverización y asp. 4m DN32	89,00 €			



LIMPIADORA DE VAPOR SG 4/4 DE KÄRCHER

Limpieza sin productos químicos

Kärcher ofrece una limpieza económica sin necesidad de utilizar detergentes. La completa gama de accesorios disponibles permite utilizar la limpiadora de vapor en diversos ámbitos. El sistema de 2 depósitos reduce los tiempos de calentamiento y permite trabajar sin interrupciones.

www.karcher.es



ELIMINA EL 99,999%*
DE LAS BACTERIAS
SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

**DESINFECCIÓN
CERTIFICADA**

*Según la norma prEN 15815, equipo para suelos de PVC-SC 4/4. Descarga para suelos de terrazo, de PVC, mármol, cerámica de vapor, mármol, vidrio y otros. Prueba del germen: Enterococcus faecalis ATCC 29218

KÄRCHER

makes a difference

SG 4/4

- La nueva limpiadora SG 4/4 reemplaza a la existente DE 4002
- Nueva presión incrementada de 4 bar
- Sistema de dos depósitos para trabajo sin interrupciones de hasta una hora seguida
- Diseño compacto y de bajo peso
- Solución de limpieza que protege la salud y ahorra costes
- Nueva tobera de suelos con cepillo para un efecto más abrasivo



Dimensiones compactas y poco peso, muy manejable



Compartimiento para accesorios



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN QUÍMICOS

Elimina el **99,99%** de las bacterias



VAPOHYDRO

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN QUÍMICOS



SG 4/4

Información de Producto

Artículo	1.092-104.0
P.V.P. (Sin IVA)	1.125,00 €
Código EAN	4039784943117
Volumen	75,022
Unidad/Palet	12

Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	1/230/50
Potencia (W)	2.300
Depósito agua caldera (l)	2/2
Presión vapor (bar)	4
Capacidad total depósitos (l)	4
Longitud del cable (m)	7,5
Peso sin accesorios (Kg)	8
Medidas (l x a x al) (mm)	475 x 320 x 275

Accesorios de Serie

Boquilla para suelos	6.906-185.0	30,00 €
Tubo de prolongación	4.127-024.0	2 x 7,00 €
Boquilla manual	2.884-280.0	15,00 €
Boquilla para rincones	2.884-282.0	8,00 €
Manguera de vapor	4.322-020.0	95,00 €
Embudo	4.013-030.0	19,63 €
Cepillo redondo (1 un.)	2.863-058.0	9,00 €
Juego de paños (1 un.)	6.369-481.0	16,00 €
Fundas rizo (1 un.)	6.370-990.0	11,00 €
Boquilla de chorro	2.884-281.0	7,25 €

Accesorios Opcionales

2.863-171.0	Kit de paños de microfibra para el baño	27,00 €	2.863-172.0	Kit de paños de microfibra para la cocina	27,00 €
2.863-173.0	Kit de paños de microfibra para suelos	15,00 €	2.863-075.0	Cepillos redondos, cerdas de latón	11,00 €
2.863-025.0	Boquilla para limpieza de cristales	12,00 €	6.273-140.0	Labio de goma para la boquilla de ventanas	5,16 €
6.962-239.0	Carrito de transporte	222,00 €			

* Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,9% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar



LA POTENTE CLASE ESTÁNDAR

Extremadamente robusta y de fácil manejo

Robustos, económicos y versátiles: los aspiradores en seco y húmedo para la aspiración de suciedad y agua de la gama estándar son equipos base móviles y potentes para la limpieza de superficies de pequeño a mediano tamaño.

www.karcher.es



KÄRCHER

makes a difference



KM 70/20

Barredora mecánica

Para la limpieza del recinto exterior, los accesos, las entradas, naves, talleres y almacén: Las barredoras mecánicas de Kärcher son ergonómicas, fáciles de manejar y barren con toda eficacia y sin producir polvo - incluso en esquinas y rincones.

www.karcher.es



KÄRCHER

makes a difference

FREGADORAS MONODISCO Y BARREDORAS

Limpiadoras circulares monodisco frotan eficazmente con un solo disco.

Ya se trate de superficies resistentes o revestimientos elásticos: En Kärcher encontrará Vd. la limpiadora monodisco más idónea a sus necesidades. Disponemos de accesorios para diversas aplicaciones: pulir, abrillantar, fregar, etc..



Accesorios:

En el uso diario de las máquinas monodisco, los accesorios de Kärcher convencer por su larga vida útil y su facilidad de manejo, lo cual se traduce en un resultado excelente.

Tecnología de Cepillos:

BD: Cepillos circulares con gran superficie de contacto. Nos adaptamos a todas las necesidades



Tecnología y Calidad

Guía de nomenclatura | Para fregadoras monodisco y barredoras

BDS 33/180 C Adv

BDS=Familia 33=Ancho 180=Velocidad C= Clase Adv=gama

KM 70/20 C

KM=Familia 70=Ancho 20=Capacidad C=Version

Tipo	Capacidad: Capacidad de depósitos en litros	Bp Pack Batería y cargador incorporado
BDS Fregadora Monodisco	Ancho Ancho de trabajo en mm	
KM Barredora		



Fregadoras Monodisco

Artículo	Descripción	Anchura de trabajo (mm)	Presión de apriete de los cepillos (g/cm ²)	Máxima potencia absorbida (W)	Revoluciones Cepillo (r.p.m.)	Tensión (V)	P.V.P. (Sin IVA)	Pág.
Fregadoras Monodisco Limpiadoras Circulares Monodisco								
Fregadoras Monodisco								
1.291-226.0	BDS 43/180 C Adv	430	38	1400	180	220-240	1.125,00 €	46
1.291-220.0	BDS 33/180 C Adv	330	47	700	180	220-240	995,00 €	47

Barredoras

Artículo	Descripción	Anchura de barrido (mm)	Ancho de barrido con 1 cep. lateral (mm)	Capacidad del depósito (l)	Rendimiento superficie (m ² /h)	Propulsión	P.V.P. (Sin IVA)	Pág.
Barredoras Barredoras con Acompañante								
Barredoras Manuales								
1.517-213.0	KM 70/30 C Bp Pack	480	700	42	2.800	Manual	2.150,00 €	49
1.517-106.0	KM 70/20 C	480	700	42	2.800	Manual	765,00 €	50
1.517-151.0	KM 70/15 C	480	700	42	2.800	Manual	535,00 €	51





TRATAMIENTO INMEJORABLE DE SUPERFICIES

Fregadoras monodisco para todas las superficies y usos

En Kärcher encontrará usted la limpiadora monodisco más idónea para sus necesidades, con accesorios que le permitirán pulir, abrillantar, fregar, champunear moquetas, etc.

www.karcher.es



KÄRCHER

makes a difference

BDS 43/180 C Adv

- Nuevo concepto de fregadoras/pulidoras monodisco
- Sistema de doble asa, presión de apriete mayor y menor presión de mano
- Compacta, se pliega permitiendo su transporte como una carretilla
- Sistema de almacenamiento de cepillos, pads, etc.
- Engranaje planetario de acero inoxidable
- Posibilidad de depósito de agua auxiliar en forma de cubo
- Gran gama de accesorios para muchas aplicaciones



Sistema de doble asa, muy fácil de accionar



Engranaje planetario de acero inoxidable



Se pliega como una carretilla, fácil transporte



BDS 43/180 C Adv

Información de Producto

Artículo	1.291-226.0
P.V.P. (Sin IVA)	1.125,00 €
Código EAN	4039784652651
Volumen	177,189
Unidad/Palet	10

Características Técnicas

Ancho de trabajo (mm)	430
Máx. potencia absorbida (W)	1400
Revoluciones cepillo (r.p.m.)	180
Presión de apriete cepillos (g/cm ²)	38
Tensión (V)	220-240
Peso (Kg)	40
Medidas (l x a x al) (mm)	660 x 430 x 1180

Accesorios Opcionales

2.642-476.0	Depósito acoplable 10 l.	132,00 €	6.369-470.0	Pad semiblando rojo	65,00 €
6.369-471.0	Pad blando azul	65,00 €	6.369-472.0	Pad semiduro verde	65,00 €
6.369-473.0	Pad duro negro	65,00 €	6.369-895.0	Cepillo rojo medio BDS 430 mm	77,00 €
6.369-896.0	Cepillo azul champuneado BDS 430 mm	77,00 €	6.369-897.0	Cepillo circular blando natural	96,00 €
6.369-898.0	Cepillo negro duro BDS 430 mm	258,00 €	6.369-899.0	Plato impulsor baja velocidad 430 mm	84,00 €
6.371-257.0	Almohadilla diamantada amarillo set 5x Ø	383,00 €			

BDS 33/180 C Adv

- Nuevo concepto de fregadoras/pulidoras monodisco
- Sistema de doble asa, presión de apriete mayor y menor presión de mano
- Compacta, se pliega permitiendo su transporte como una carretilla
- Sistema de almacenamiento de cepillos, pads, etc.
- Engranaje planetario de acero inoxidable
- Posibilidad de depósito de agua auxiliar en forma de cubo
- Gran gama de accesorios para muchas aplicaciones



Sistema de doble asa, muy fácil de accionar



Engranaje planetario de acero inoxidable



Se pliega como una carretilla, fácil transporte



BDS 33/180 C Adv

Información de Producto

Artículo	1.291-220.0
P.V.P. (Sin IVA)	995,00 €
Código EAN	4039784457379
Volumen	112,225
Unidad/Palet	10

Características Técnicas

Ancho de trabajo (mm)	330
Máx. potencia absorbida (W)	700
Revoluciones cepillo (r.p.m.)	180
Presión de apriete cepillos (g/cm ²)	47
Tensión (V)	220-240
Peso (Kg)	31
Medidas (l x a x al) (mm)	500 x 356 x 1180

Accesorios Opcionales

2.642-495.0	Depósito acoplable 8 l.	152,00 €	6.369-890.0	Cepillo rojo medio BDS 330 mm	71,00 €
6.369-891.0	Cepillo azul champuneado BDS 330 mm	71,00 €	6.369-892.0	Cepillo natural blando BDS 330 mm	84,00 €
6.369-893.0	Cepillo negro duro BDS 330 mm	151,00 €	6.369-894.0	Plato impulsor baja velocidad 330 mm	93,00 €
6.369-903.0	Pad muy blando blanco	48,00 €	6.369-904.0	Pad blando beige	48,00 €
6.369-905.0	Pad semiblando rojo	48,00 €	6.369-906.0	Pad semiduro verde	48,00 €
6.369-907.0	Pad duro negro	48,00 €			



BARRIDO PERFECTO, CINCO VECES MÁS RÁPIDO

Barredoras Mecánicas



Para la limpieza del recinto exterior, los accesos, las entradas, naves, talleres y almacén: Las barredoras mecánicas de Kärcher son ergonómicas, fáciles de manejar y barren con toda eficacia, sin producir polvo - incluso en esquinas y rincones.

www.karcher.es

KÄRCHER


makes a difference

KM 70/30 C Bp Pack

- Barredora aspiradora profesional, ideal para interiores
- Cepillos y motor de aspiración accionados eléctricamente
- Chasis robusto, anticorrosión
- Ligera, de fácil manejo, óptima maniobrabilidad, para trabajar sin fatiga
- Asa de empuje regulable a tres alturas y plegable
- Cepillo regulable en 6 posiciones, para adaptarse a todas las superficies
- Depósito de recogida de 42 l
- Filtro de extracción de aire
- Incluye batería y cargador
- Silenciosa y manejable



Asa de empuje ajustable y plegable



Presión de apriete



Sistema manual de limpieza de filtro



KM 70/30 C Bp Pack

Información de Producto

Artículo	1.517-213.0
P.V.P. (Sin IVA)	2.150,00 €
Código EAN	4039784718098
Volumen	970,2
Unidad/Palet	4

Características Técnicas

Propulsión	Manual
Potencia (W)	150
Rendimiento de superficie (m ² /h)	2.800
Anchura de barrido (mm)	480
Ancho con 1 cepillo lateral (mm)	700
Capacidad del depósito (l)	42
Superficie de filtrado (m ²)	0,61
Nivel sonoro (dB(A))	59
Peso (Kg)	47
Medidas (l x a x al) (mm)	1240 x 710 x 1150

Accesorios de Serie

Batería 12V24Ah (KM 70/30)	9.531-038.0	105,00 €
Filtro plano papel	6.904-367.0	22,00 €
Cargador	6.654-203.0	395,00 €
Cepillo lateral estandar KM	6.966-005.0	48,00 €
Cepillo central estandar KM	6.906-041.0	91,00 €

Accesorios Opcionales


6.903-995.0 Cepillo central blando KM	104,00 €	6.903-999.0 Cepillo central duro KM	155,00 €
---------------------------------------	----------	-------------------------------------	----------

KM 70/20 C

- Barredora manual profesional, ideal para exteriores
- El cepillo principal es accionado por ambas ruedas, lo que asegura un barrido suave y constante
- Chasis robusto, anticorrosión
- Ligera, de fácil manejo, óptima maniobrabilidad, para trabajar sin fatiga
- Asa de empuje regulable a tres alturas y plegable
- Cepillo regulable en 6 posiciones, para adaptarse a todas las superficies y prolongar la vida útil de los mismos
- Depósito de recogida de 42 l
- Filtro de extracción de aire



Asa de empuje ajustable y plegable



Presión de apriete



KM 70/20 C

Información de Producto

Artículo	1.517-106.0
P.V.P. (Sin IVA)	765,00 €
Código EAN	4039784718029
Volumen	294,499
Unidad/Palet	6

Características Técnicas

Propulsión	Manual
Rendimiento de superficie (m ² /h)	2.800
Anchura de barrido (mm)	480
Ancho con 1 cepillo lateral (mm)	700
Capacidad del depósito (l)	42
Peso (Kg)	23
Medidas (l x a x al) (mm)	1300 x 850 x 1050

Accesorios de Serie

Cepillo lateral estandar KM	6.966-005.0	48,00 €
Cepillo central estandar KM	6.906-041.0	91,00 €
Filtro cubierta set	4.040-772.0	11,83 €

Accesorios Opcionales

6.903-995.0	Cepillo central blando KM	104,00 €	6.903-999.0	Cepillo central duro KM	155,00 €
-------------	---------------------------	----------	-------------	-------------------------	----------

KM 70/15 C

- Nueva barredora manual profesional
- El cepillo principal es accionado por ambas ruedas, lo cual asegura un barrido suave y constante
- Robusto chasis anticorrosión
- Asa de empuje regulable y plegable
- Extraordinaria relación calidad precio



Asa de empuje ajustable y plegable



KM 70/15 C

Información de Producto

Artículo	1.517-151.0
P.V.P. (Sin IVA)	535,00 €
Código EAN	4039784718067
Volumen	1160,25
Unidad/Palet	6

Características Técnicas

Propulsión	Manual
Rendimiento de superficie (m ² /h)	2.800
Anchura de barrido (mm)	480
Ancho con 1 cepillo lateral (mm)	700
Capacidad del depósito (l)	42
Peso (Kg)	20
Medidas (l x a x al) (mm)	1300 x 810 x 1040

Accesorios de Serie

Cepillo lateral estandar KM	6.966-005.0	48,00 €
Cepillo central estandar KM	6.906-041.0	91,00 €

Accesorios Opcionales

6.903-995.0	Cepillo central blando KM	104,00 €	6.903-999.0	Cepillo central duro KM	155,00 €
-------------	---------------------------	----------	-------------	-------------------------	----------



LIMPIEZA SIN EMISIONES ST 400

Soluciones profesionales Park&City

Duradero, rentable, respetuoso con el medio ambiente y extremadamente silencioso, accionado por batería de litio de 50V de carga rápida para largos ciclos de trabajo activo.

www.karcher.es



KÄRCHER

makes a difference

PARQUES Y JARDINES

La técnica municipal perfecta

Conocemos perfectamente sus requisitos y necesidades. Sus tareas de limpieza son variadas: desde el mantenimiento de zonas verdes hasta el mantenimiento de carreteras, desde la recogida de nieve hasta el sistema de riego. Además, le facilitamos la técnica municipal que necesita para realizar correctamente su trabajo: potentes barredoras-aspiradoras, vehículos municipales multifunción de empleo versátil, equipos adicionales universales o específicos y los equipos de trabajo más modernos con funcionamiento por baterías. En pocas palabras: tecnología eficiente para la máxima rentabilidad.



Equipo de trabajo con baterías con tecnología de 50 V

La manguera de soplado con tubo accionada por baterías, la desbrozadora, el cortasetos y la motosierra de Kärcher convencer por su potencia y facilidad de movimiento. Gracias a las baterías de iones de litio y la tecnología de 50 voltios, ofrecen numerosas ventajas en comparación con los equipos accionados por gasolina, facilitando el trabajo, contribuyendo a la conservación del medioambiente y protegiendo al usuario.



Guía de nomenclatura | Auxiliares Municipales

Tipo

- CS** Motosierra
- LB** Soplador
- ST** Desbrozadora
- HT** Cortasetos



Parques y Jardines

Artículo	Descripción	Tensión (V)	Caudal de aire (m³/h)	Longitud de espada (cm)	Ancho de trabajo (mm)	Longitud de hoja (mm)	Peso (kg)	Nivel sonoro (dB(A))	P.V.P. (Sin IVA)	Pág.
1.442-111.0	CS 330 Bp	50	-	35	-	-	3,76	86	330,00 €	56
1.442-110.0	LB 850 Bp	50	816	-	-	-	2,34	82	235,00 €	57
1.442-112.0	ST 400 Bp	50	-	-	650	-	3,9	95	330,00 €	58
1.442-113.0	HT 615 Bp	50	-	35	-	650	3,8	79	385,00 €	59





UN TRABAJO PRECISO, EN LUGARES ESTRECHOS

Cortar el césped va a ser más fácil que nunca

Con nuestra desbrozadora con baterías ST 400 Bp, el cuidado de las zonas verdes resulta muy sencillo. Su peso reducido facilita el trabajo incluso en situaciones difíciles. Es el complemento perfecto para los vehículos municipales de Kärcher en el uso diario.

www.karcher.es



KÄRCHER

makes a difference

CS 330 Bp

- Alternativa a las sierras con motor de gasolina, complemento ideal a los vehículos municipales de Kärcher
- Las baterías y el cargador se piden por separado
- Fácil manejo y elevada potencia
- Muy silenciosa, puede utilizarse en zonas urbanas sensibles al ruido
- Lubricación automática de la cadena, vida útil mayor
- Freno eléctrico de la cadena, máxima seguridad
- Sin emisiones
- Mínimas vibraciones



Lubricación automática de la cadena



Máxima seguridad gracias al freno eléctrico



Cargador BC Adv (opcional)



Batería compatible con el resto de equipos municipales



Sin emisiones nocivas y CO²



Bajo nivel sonoro

CS 330 Bp

Información de Producto

Artículo	1.442-111.0
P.V.P. (Sin IVA)	330,00 €
Código EAN	4054278149189
Volumen	50,112
Unidad/Palet	12

Características Técnicas

Tensión (V)	50
Cadena	3/8"
Velocidad cadena (m/s)	12
Longitud espada (cm)	35
Autonomía con Bp 200 Adv. (min)	108
Autonomía con Bp 400 Adv. (min)	216
Autonomía con Bp 800 Adv. (min)	405
Nivel sonoro (dB(A))	86
Peso (Kg)	3,76
Medidas (l x a x al) (mm)	780 x 240 x 247

Accesorios Opcionales

2.852-182.0	Cargador BC Adv	133,00 €	2.852-183.0	Batería Bp 200 Adv	160,00 €
2.852-184.0	Batería Bp 400 Adv	293,00 €	2.852-189.0	Batería Bp 800 Adv	484,00 €
6.990-527.0	Casco de protección	129,00 €	6.990-467.0	Cadena de recambio	19,69 €
6.990-531.0	Aceite de motosierra biodegradable	13,00 €	9.530-827.0	Kit BP 200 + Cargador Park&City	290,00 €
9.530-828.0	Kit BP 400 + Cargador Park&City	420,00 €	9.530-829.0	Kit BP 800 + Cargador Park&City	610,00 €

No incluye batería ni cargador

LB 850 Bp

- Alternativa a los sopladores con motores de gasolina, complemento ideal a los vehículos municipales de Kärcher
- Las baterías y el cargador se piden por separado
- Revoluciones ajustables de forma gradual
- La batería intercambiable es compatible con el resto de equipos municipales
- Posición turbo de trabajo, para suciedad resistente
- Muy fácil de utilizar y favorable al medio ambiente, sin emisiones y mínimas vibraciones

Novedad



Revoluciones regulables de forma gradual



Botón turbo para aumento de potencia puntual



Cargador BC Adv (opcional)



Batería compatible con el resto de equipos municipales



Sin emisiones nocivas y CO²



Bajo nivel sonoro

LB 850 Bp

Información de Producto

Artículo	1.442-110.0
P.V.P. (Sin IVA)	235,00 €
Código EAN	4054278149172
Volumen	44,415
Unidad/Palet	24

Características Técnicas

Tensión (V)	50
Caudal de aire (m ³ /h)	816
Velocidad aire (m/s)	40
Autonomía con Bp 200 Adv. (min)	60
Autonomía con Bp 400 Adv. (min)	120
Autonomía con Bp 800 Adv. (min)	225
Nivel sonoro (dB(A))	82
Peso (Kg)	2,34
Medidas (l x a x al) (mm)	905 x 165 x 270

Accesorios Opcionales

2.852-182.0	Cargador BC Adv	133,00 €	2.852-183.0	Batería Bp 200 Adv	160,00 €
2.852-184.0	Batería Bp 400 Adv	293,00 €	2.852-189.0	Batería Bp 800 Adv	484,00 €
6.025-488.0	Kit de gafas de protección	53,10 €	6.990-516.0	Correa de transporte para el hombro	33,00 €
9.530-827.0	Kit BP 200 + Cargador Park&City	290,00 €	9.530-828.0	Kit BP 400 + Cargador Park&City	420,00 €
9.530-829.0	Kit BP 800 + Cargador Park&City	610,00 €	9.530-830.0	Kit Mochila Bp 2400 adv (batería,mochila,y adaptador)	1.770,00 €

No incluye batería ni cargador

ST 400 Bp

- Potente desbrozadora profesional con batería, ideal para lugares de difícil acceso, accidentados o estrechos, así como esquinas
- Peso reducido que facilita el trabajo en cualquier situación
- Bajo nivel sonoro, posibilidad de uso en zonas urbanas
- La baterías y el cargador se piden por separado, compatibles con toda la plataforma Kärcher de 50 V


Novedad


Empuñadura ergonómica ambas manos



Cómoda correa de transporte para ambos hombros



Baterías compatibles con toda la plataforma Kärcher de 50 V



Libre de emisiones nocivas



ST 400 Bp

Información de Producto

Artículo	1.442-112.0
P.V.P. (Sin IVA)	330,00 €
Código EAN	4054278149196
Volumen	104,72
Unidad/Palet	21

Características Técnicas

Tensión (V)	50
Ancho útil (mm)	650
Diámetro hilos de corte (mm)	24
Velocidad máx. (+/- 100 r.p.m.)	5.800
Autonomía con Bp 200 Adv. (min)	25
Autonomía con Bp 400 Adv. (min)	50
Autonomía con Bp 800 Adv. (min)	90
Autonomía con Bp 2400 Adv. (min)	260
Máx. nivel sonoro (dB)	95
Peso sin Baterías (Kg)	3,9
Medidas (l x a x al) (mm)	1833 x 591 x 609

Accesorios Opcionales

2.852-182.0	Cargador BC Adv	133,00 €	2.852-183.0	Batería Bp 200 Adv	160,00 €
2.852-184.0	Batería Bp 400 Adv	293,00 €	2.852-189.0	Batería Bp 800 Adv	484,00 €
6.990-548.0	Correa de transporte	(1) 35,00 €	6.990-554.0	Bobina hilo de recambio	3,00 €
9.530-827.0	Kit BP 200 + Cargador Park&City	290,00 €	9.530-828.0	Kit BP 400 + Cargador Park&City	420,00 €
9.530-829.0	Kit BP 800 + Cargador Park&City	610,00 €	9.530-830.0	Kit Mochila Bp 2400 adv (batería,mochila,y adaptador)	1.770,00 €

(1) Necesaria para su funcionamiento

No incluye batería ni cargador


HT 615 Bp

- Potente cortasetos profesional con batería, ofrece el mismo rendimiento que un equipo con motor de explosión
- Las baterías y el cargador se piden por separado, compatibles con todos los equipo municipales de Kärcher
- Mínimo nivel sonoro, posibilidad de uso en zonas urbanas
- Cuchillas afiladas por ambos lados que garantizan un corte limpio
- Dos velocidades de trabajo que permiten la adaptación al material a cortar
- Protección de corte incorporada

Novedad



Dos velocidades diferentes de corte



Cuchillas afiladas en ambos lados



Protección de corte integrada

HT 615 Bp

Información de Producto

Artículo	1.442-113.0
P.V.P. (Sin IVA)	385,00 €
Código EAN	4054278149202
Volumen	57,33
Unidad/Palet	32

Características Técnicas

Tensión (V)	50
Longitud de corte (mm)	650
Velocidad de corte (mov/min)	2.800/3.200
Longitud espada (cm)	35
Autonomía con Bp 200 Adv. (min)	40
Autonomía con Bp 400 Adv. (min)	80
Autonomía con Bp 800 Adv. (min)	150
Autonomía con Bp 2400 Adv. (min)	460
Nivel sonoro (dB(A))	79
Peso (Kg)	3,8
Medidas (l x a x al) (mm)	1144 x 221 x 195

Accesorios Opcionales

2.852-182.0	Cargador BC Adv	133,00 €	2.852-183.0	Batería Bp 200 Adv	160,00 €
2.852-184.0	Batería Bp 400 Adv	293,00 €	2.852-189.0	Batería Bp 800 Adv	484,00 €
9.530-827.0	Kit BP 200 + Cargador Park&City	290,00 €	9.530-828.0	Kit BP 400 + Cargador Park&City	420,00 €
9.530-829.0	Kit BP 800 + Cargador Park&City	610,00 €	9.530-830.0	Kit Mochila Bp 2400 adv (batería,mochila,y adaptador)	1.770,00 €

No incluye batería ni cargador



RM 69 ASF

Respetuoso con el medioambiente.
Potente contra la suciedad.

Detergente desengrasante de suelos ideal para fregadoras automáticas por su baja formación de espuma

www.karcher.es



KÄRCHER

makes a difference

KÄRCHER: EL MEJOR DETERGENTE DE LIMPIEZA

El detergente apropiado para cada aplicación

Kärcher desarrolla desde hace más de 30 años en sus laboratorios detergentes altamente eficaces, destinados a distintas aplicaciones y respetuosos con el medio ambiente. Como principal fabricante mundial de equipos de limpieza, Kärcher ha emprendido rápidamente el camino hacia la oferta de sistemas de limpieza y ha iniciado la fabricación de sus propios detergentes.



El detergente apropiado para cada aplicación

Kärcher le ofrece una gran gama de detergentes y productos químicos altamente eficaces, desarrollados en sus propios laboratorios. Los productos más adecuados para optimizar los resultados de nuestra maquinaria



Reducción de costes

Gracias a la alta concentración de los detergentes y los distintos sistemas de dosificación, conseguimos ahorrar en consumo y optimizar al máximo la limpieza

Ecoeficientes

Detergentes respetuosos con el medio ambiente y de alta eficacia para su reciclado.

Guía de nomenclatura | Para detergentes

▲ Certificado ASF. Certificado del Instituto Dekra para separar agua de aceites (licencia EP 575.355). Facilita el proceso del reciclaje de grasas procedentes del lavado.

■ Libre de NTA (Ácido Nitrilotriacético)

Descuento por cantidad

Abrasivos



Escoria

Agente abrasivo fino para el decapado cuidadoso de gres, ladrillo, acero, madera dura y hormigón. Apropiado para eliminación de capas de óxido y pintura

Aplicación

Dispositivos de decapación y pistola de chorreado

Características

Escoria de cobre granulada 0,2-0,8 mm

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por kilo
Escoria de cobre (Saco de 25 Kg)	6.280-105.0	4002667001471	25 kg	1	40	16,00 €	0,64 €

Agentes descalcificadores anti-incrustantes



Polvo descalcificador

Descalcifica limpiadoras de vapor y otros equipos de agua caliente. Se prolonga su vida útil y disminuye el consumo energético. (6 x 17 gr.)

Aplicación

Echar un paquetito de polvo en un recipiente y disolver en 0,5 l. de agua fría sin dejar de remover. Poner la solución descalcificadora en el equipo de 4 a 8 horas. Tras el proceso aclarar el equipo dos veces como mínimo.

Características



Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por kilo
Polvo descalcificador	6.295-987.0	4054278320359	0,102 kg	1	1140	6,00 €	58,82 €



RM 110

Detergente para limpiadoras de alta presión, protege la máquina con una pequeña dosis. No contiene fosfatos, evita la incrustación de cal hasta 150°C.

Aplicación

Principalmente en el uso de limpiadoras de alta presión de agua caliente HDS

Características

Neutro
Valor pH:7
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 110 ADV1 1l	6.295-626.0	4039784615038	1 l	6	360	7,00 €	7,00 €
RM 110 ADV1 10 l	6.295-303.0	4039784349131	10 l	1	60	72,00 €	7,20 €
RM 110 ADV1 20 l	6.295-488.0	4039784402201	20 l	1	30	125,00 €	6,25 €



RM 111

Máxima protección de equipos de agua caliente Advance 2
-Protección incrustaciones calcáreas
-Conservación y lubricación de la bomba
-Protección aguas negras y anticorrosivo

Aplicación

Limpiadoras de alta presión de agua caliente
Mezcla previa: No
Dosificación: 6 ml/ °dH y m³

Características

Alcalino
Valor pH:12,3

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 111	6.295-878.0	4054278060583	1 l	6	360	18,00 €	18,00 €



Sal

Producto específico para descalcificación de agua en instalaciones descalcificadoras o desmineralizadoras (osmóticas)

Aplicación

Para puentes de lavado e instalaciones en autoservicio. SB, RB, CB

Características

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por kilo
Sal descalcificadora	6.287-016.0	4002667163711	25 kg	1	-	32,00 €	1,28 €

Libre de NTA (Ácido de Nitrilotriacético)

Detergente para aseo personal

**RM 200**

Pasta lava manos a base de polvo de madera. Para eliminar grasas y aceites

Aplicación

Limpieza de manos en talleres, industria, etc...

Características

Neutro
Valor pH: 6,4
Concentrado

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 200 10 l	6.291-030.0	4002667168259	10 l	1	33	37,00 €	3,70 €

Detergentes espumantes

**RM 57**

Ideal para eliminar grasas y aceites ligeros. Gracias a la capacidad de adherencia de la espuma, potencia su acción limpiadora, respetando la superficie.

Aplicación

Limpiadoras de alta presión y boquillas para espuma o generadores de espuma
HD/HDS: 1-3% FS 2000: 10%

Características

Neutro
Valor pH: 6,7
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 57 20 l	6.295-178.0	4039784203952	20 l	1	24	79,00 €	3,95 €

**RM 58**

Elimina eficazmente suciedad de grasa, aceites y albúmina, así como restos de alimentos en contenedores, etc...

Aplicación

Con limpiadora de alta presión y boquilla de aplicación de espuma. HD, HDS, FS
Dosificación: 1-2%

Características

Alcalino
Valor pH: 13,1
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 58 20 l	6.295-100.0	4039784194571	20 l	1	30	155,00 €	7,75 €

Detergentes para lavado de piezas

**RM 39**

Desengrasante para eliminar la suciedad de aceites, grasas etc... con propiedades anticorrosivas

Aplicación

Limpiadoras de alta presión y lavapiezas
Dosificación: 1-5% HDS

Características

Alcalino
Valor pH: 10,5
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 39 20 l	6.295-165.0	4039784203693	20 l	1	30	146,00 €	7,30 €

Detergentes para limpieza con alta presión / Auto Lavado

**Limpiallantas**

Limpia de forma respetuosa el polvo de frenado, sal y resto de contaminación de circulación. Cambia de color cuando esta listo para aclarar, fácil aplicación en forma de gel.

Aplicación

Pulverizar sobre la llanta fría, dejar actuar y aclarar

Características

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
Limpiallantas	6.295-760.0	4039784712201	0,5 l	8	480	8,00 €	16,00 €

**Quitainsectos**

Limpia los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, vidrios y plástico.

Aplicación

Rociar sobre la superficie seca, dejar actuar de 3 a 5 min. y limpiar a fondo con alta presión.

Características

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
Quitainsectos	6.295-761.0	4039784712218	0,5 l	8	480	7,00 €	14,00 €

**RM 555**

Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites

Aplicación

Manual o con hidrolimpiadora. Dejar actuar y aclarar con agua

Características

 Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 555 Bidón 5 l.	6.295-357.0	4039784359666	5 l	1	96	12,00 €	2,40 €

**RM 25**


Elimina suciedad incrustada, óxidos, sedimentaciones calcáreas, etc...Piscinas, sanitarios, etc...

Aplicación

Aplicación con limpiadora de alta presión. HD, HDS

Características

Ácido
Valor pH:0,2
Concentrado

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 25 10 l	 6.295-113.0	4039784196612	10 l	1	60	81,00 €	8,10 €

**RM 31**

Detergente fuertemente alcalino para limpieza a fondo con alta presión. Limpia eficazmente a cualquier temperatura, elimina grasas, aceites, hollín, etc...



Aplicación

Presolución: 1+3.
Dosificación: 1-5%
HD, HDS

Características

Alcalino
Valor pH: 13,5
Concentrado

 Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 31 20 l	 6.295-069.0	4039784196384	20 l	1	30	87,00 €	4,35 €
RM 31 200 l	 6.295-422.0	4039784399679	200 l	1	-	663,00 €	3,32 €



RM 55

Detergente para limpiar a fondo a alta presión. Elimina la suciedad de aceites, grasas y alquitrán. Respeta las superficies. Particularmente indicado para limpieza de fachadas, vehículos, maquinaria, etc...

Aplicación

Dosificación: 0,5-8%
HD,HDS

Características

Alcalino
Valor pH: 10
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 55 10 l	6.295-090.0	4039784191587	10 l	1	60	42,00 €	4,20 €



RM 81

Detergente concentrado para lavado a alta presión. Recomendado para suciedad incrustada, grasa, aceite, hollín, etc...

Aplicación

Limpiadoras de alta presión de agua caliente.
Pre-dilución: 1-3
Dosificación: 1-5% HD,HDS

Características

Alcalino
Valor pH: 12,5
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 81 2,5 l	6.295-555.0	4039784470101	2,5 l	4	144	17,00 €	6,80 €
RM 81 20 l	6.295-557.0	4039784470125	20 l	1	30	106,00 €	5,30 €
RM 81 200 l	6.295-558.0	4039784470132	200 l	1	-	809,00 €	4,05 €

Detergentes para suelos



RM 69

Potente detergente para pavimentos y suelos industriales. Elimina sin dificultad grasas, aceites, etc...

Aplicación

Con fregadora o manualmente.
Dosificación: Mantenimiento: 0,5-1%
Limpieza a fondo: 10-25% BD,BR

Características

Alcalino
Valor pH: 12,1
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 69 2,5 l	6.295-582.0	4039784528741	2,5 l	4	144	15,00 €	6,00 €
RM 69 10 l	6.295-120.0	4039784196681	10 l	1	60	42,00 €	4,20 €
RM 69 200 l	6.295-416.0	4039784399969	200 l	1	-	650,00 €	3,25 €

Detergentes para textiles



CarpetPro RM 760 polvo Classic

Clásico detergente en polvo para limpieza a fondo de moquetas y textiles. Respeta materiales delicados tales como la lana

Aplicación

Introducir el polvo en el depósito de agua limpia 1% (100g en 10 dl)Aplicar sobre la superficie, aclarar con agua y aspirar.
PUZZI, BRC

Características

Alcalino
Valor pH: 8,2

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por kilo
CarpetPro RM 760 Polvo Classic	6.291-388.0	4002667014235	10 kg	1	33	104,00 €	10,40 €



RM 767

Detergente ideal para limpieza de mantenimiento sobre moquetas, tapicerías, textiles. Propiedades autosecantes, secado hasta un 70% más rápido

Aplicación

PUZZI, BRC

Características


Ácido
Valor pH: 5
Concentrado

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 767 10 l	6.295-198.0	4039784210080	10 l	1	60	79,00 €	7,90 €

Libre de NTA (Ácido de Nitrilotriacético)

Escala de Valores | Alta Presión

Valor pH



Generación de Espuma



Termoresistencia °C



Eliminación de grasas



Compatibilidad con barnices de carrocerías



Germicida



Suciedad de tipo mineral



Biodegradabilidad




Compatible con aluminio



Compatible con metales




Escala de Valores | Fregadoras



Escala de Valores | Fregadoras

Valor pH



Generación de Espuma



Potencia limpiadora

