





INNOVATION FROM DENMARK

A LUZ DE TRABALHO DO FUTURO



2015

A LUZ DE TRABALHO DO FUTURO



FORNECEDOR LÍDER NA EUROPA DE LUZES DE TRABALHO PARA

A SCANGRIP obteve, em poucos anos, um sucesso tremendo com a nossa gama de soluções de luzes de trabalho, duradouras e funcionais, para o mercado profissional.

Na sua posição de fornecedor líder e criador de tendências relacionadas com as luzes de trabalho na Europa, a SCANGRIP está constantemente focada no desenvolvimento de soluções de iluminação inovadoras, baseadas na mais recente tecnologia LED.

Há mais de 100 anos que a SCANGRIP fabrica ferramentas manuais de altíssima qualidade para o setor industrial e o setor automóvel. A gama de produtos inclui uma série de produtos inovadores que tornaram a empresa conhecida em todo o mundo.

ILUMINAÇÃO SCANGRIP Inovação desde a Dinamarca

- Gama de produtos completa para todas as necessidades na oficina
- Soluções inteligentes para áreas especiais de aplicação
- Tecnologia de ponta disponível
- Foco no design e funcionalidade
- Patentes de desenho

1906


Fundação da SCANGRIP

1962

Mordentes para tornos MAGNEFIX

1946

Alicates de bloqueio de uma mão



Serralheiro pequeno local

Fabricante de ferramentas convencionais

PARA PROFISSIONAIS

2015

> 900.000 unidades

CRESCIMENTO À VELOCIDADE DA LUZ

A iluminar o mundo

90% de exportação

Comercialização em 40 países

OEM

Fornecedor de empresas líderes do mercado e de algumas das principais marcas do mundo

"O nosso êxito é devido principalmente à nossa capacidade de inovar e conceber novos caminhos. Estamos continuamente na vanguarda da última tecnologia LED que incorporamos em soluções funcionais e inovadoras. Ao mesmo tempo, estamos a receber um grande reconhecimento no mercado pela nossa qualidade e foco no design".

Anders Borring,
Proprietário/CEO



2009

22.000 unidades

2007

SCANGRIP Xuancheng China

1989

Compressores de molas helicoidais

2008

Luz de trabalho

Produção na China

Fabricante de luz de trabalho



O CONCEITO LINE LIGHT

A LINE LIGHT é uma nova solução flexível de iluminação de aplicação universal concebida para a utilização em qualquer lugar onde se necessite luz forte, eficiente e concentrada numa área de trabalho específica.

- “Inquebrável” - extremamente robusta e à prova de choques
- À prova de água (IP67), para resistir os ambientes de oficina com sujidades e humidade
- Baixa tensão 24V CC
- Tempo de vida técnico dos LEDs de 100.000 horas
- Fabricada na Dinamarca

Iluminação clara exatamente onde necessita

Através de um prisma integrado, a LINE LIGHT concentra a luz num ângulo de feixe de 75° que proporciona uma iluminação extremamente clara e potente da área específica de trabalho. A ofuscação durante o trabalho é evitada e a própria lâmpada pode ser rodada para proporcionar o melhor ângulo de iluminação.



DESENHO
ULTRA
FINO
Ø 25 mm



ÂNGULO
DE FEIXE
DE 75°



Tecnologia LED inovadora

A série LINE LIGHT baseia-se na mais recente tecnologia LED. A LINE LIGHT proporciona quase o dobro de iluminação em comparação com tubos fluorescentes de 36 W tradicionais utilizados geralmente na indústria. A qualidade da luz é extremamente potente, semelhante à luz do dia que é a melhor para o reconhecimento preciso de cores, tons e outros pormenores do produto. A iluminação uniforme, livre de tremulações e efeitos estroboscópicos, também minimiza o risco de acidentes.

IP67

Extrema durabilidade

A LINE LIGHT é construída com um tubo de acrílico extrudido "inquebrável", o que lhe confere extrema robustez e o torna à prova de choques para suportar pancadas, golpes fortes e vibrações de máquinas industriais. A LINE LIGHT suporta as condições adversas, húmidas e de sujidade do ambiente de trabalho profissional na indústria e é resistente a óleo e produtos químicos. A classificação IP67 significa que é resistente à poeira e à água. A LINE LIGHT não requer manutenção especial.

Consumo reduzido da energia elétrica

Em comparação com a iluminação de tubos fluorescentes convencionais, a LINE LIGHT consome apenas a metade da quantidade de energia elétrica, dando como resultado importantes poupanças de eletricidade. Saiba mais sobre o nosso cálculo do retorno em www.scangrip.com.



UNIDADES LINE LIGHT

Existem diversos tamanhos de unidades de iluminação LINE LIGHT que podem ser utilizados individualmente ou ligados numa fila para todo o tipo de aplicação.

As unidades de iluminação podem ser combinadas como deseja, oferecendo-lhe uma solução de iluminação versátil.

A gama de suportes torna possível posicionar as unidades de iluminação exatamente onde necessita.



LINE LIGHT 75

109,90 €

LINE LIGHT 120

189,90 €

LINE LIGHT 160

219,90 €

LINE LIGHT 200

259,90 €

LINE LIGHT 75

03.5221
96 PLCC2 LEDs
Consumo de energia de 6W
800 lux
490 lúmen
IP67

LINE LIGHT 120

03.5222
156 PLCC2 LEDs
Consumo de energia de 10W
1000 lux
800 lúmen
IP67

LINE LIGHT 160

03.5223
216 PLCC2 LEDs
Consumo de energia de 14W
1000 lux
1100 lúmen
IP67

LINE LIGHT 200

03.5224
276 PLCC2 LEDs
Consumo de energia de 18W
1000 lux
1400 lúmen
IP67



LINE LIGHT LÂMPADAS DE INSPEÇÃO

- Lâmpada de inspeção de elevada potência e lanterna num só
- Robusta e à prova de choques
- Posicionamento flexível com gancho ajustável com ímã
- Haste flexível com ímã ou ventosas de fixação disponíveis como acessórios opcionais

O design fino com um diâmetro de apenas 25 mm torna possível iluminar áreas compactas de difícil acesso.



LINE LIGHT C+R

99,90 €

Lâmpada de inspeção com DUAL SYSTEM e foco superior



DUAL 2 in 1 SYSTEM

A nova lâmpada de inspeção LINE LIGHT C+R conta com o DUAL SYSTEM - um novo recurso de iluminação inovador e inteligente.

DUAL SYSTEM significa que é recarregável e tem 5 m de cabo de borracha, oferecendo possibilidades ilimitadas de aplicação e completa liberdade de movimento.



LINE LIGHT R

99,90 €

Lâmpada de inspeção recarregável com foco superior e base de carga



A base de carregamento pode ser montada na parede.



LINE LIGHT C+R

03.5238

36 SMD LED / 1 X CREE XP-G2 no topo
600/800 lux
220/80 lúmen
Ângulo de feixe de 75º/50º
Tempo de operação de 4 h/6 h
Tempo de carga 4 h
Fio de 5 m
Tensão de operação 240V CA
lões de lítio 7,4V/1400 mAh
IP54

LINE LIGHT R

03.5237

36 SMD LED / 1 X CREE XP-G2 no topo
600/800 lux
220/80 lúmen
Ângulo de feixe de 75º/50º
Tempo de operação de 4 h/6 h
Tempo de carga 4 h
Tensão de operação 240V CA
lões de lítio 7,4V/1400 mAh
IP54

LINE LIGHT LUZ DE CAPÔ

A LUZ DE CAPÔ proporciona uma iluminação extremamente clara e potente de todo o compartimento do motor. Fornece 75% mais de iluminação que uma luz de capô fluorescente convencional.

A nova LUZ DE CAPÔ conta com um DUAL SYSTEM que proporciona tudo num só. DUAL SYSTEM significa que é recarregável e tem 5 m de cabo de borracha, oferecendo possibilidades ilimitadas de aplicação e completa liberdade de movimento. A luz de capô também pode ser utilizada sem cabo como uma grande lâmpada de inspeção.

Fornecida com um suporte telescópico ajustável em novo design com as extremidades do gancho protegidas que proporciona sujeição firme e evita riscar o veículo. O novo suporte é menos volumoso e ocupa menos espaço no armazenamento.




A LUZ DE CAPÔ também pode ser utilizada como luz de trabalho no interior da cabine montada pelo suporte telescópico ou no limpa pára-brisas por um braço flexível com ventosa. Existem acessórios complementares para colocar a lâmpada em todos os lugares no veículo ou em baixo dele.



LINE LIGHT BONNET C+R

149,90 €

Luz de capô com DUAL SYSTEM



SUPERIOR NO MERCADO

SUSPENSÃO FLEXÍVEL



03,5219

SUPORE

24,90 €

Braço flexível de 20 cm com suporte de clipe e ventosa de Ø 60



03,5218

SUPORE

29,90 €

Braço flexível de 20 cm com suporte de clipe e ventosa de Ø 60



03,5217

GANCHO

7,90 €

Gancho ajustável com suporte de clipe e íman



LINE LIGHT BONNET C+R

03.5206
120 SMD LEDs
900 lux
700 lúmen
Ângulo de feixe de 75°
Tempo de operação de 1 h
Tempo de carga 4h
Fio de 5 m
Iões de lítio 7,4V/1400 mAh
Tensão de operação 240V CA
IP54




LINE LIGHT PARA ELEVADORES DE 2 COLUNAS E DE COLUNA MÓVEL

- Solução universal tudo num só
- Adapta-se a todos os elevadores de 2 colunas e de coluna móvel independentemente do tipo
- Desenhado para montar em elevadores existentes
- Parte integrante do elevador
- Fácil e simples de montar
- Sem perfurar a estrutura da coluna

A LINE LIGHT DE 2 COLUNAS está sempre à mão e pronta para utilizar quando necessário. A unidade de iluminação pode ser colocada com ímã em qualquer lugar em baixo da viatura e deslocada por baixo da viatura ao local de reparação.

Graças ao cabo espiral de 5 metros, a lâmpada pode ser utilizada facilmente para iluminar em volta de toda a viatura ou como uma lâmpada exclusiva para iluminar o compartimento do motor ou o arco das rodas.



LINE LIGH 2 POST

359,90 €

FERRAGEM DE SUSPENSÃO FLEXÍVEL



LINE LIGHT DE 2 COLUNAS

03.5225

2 x 96 SMD LEDs

Consumo de energia 2 x 6W

2 x 800 lux

2 x 490 lúmen

IP67



LINE LIGHT PARA ELEVADORES DE AUTOMÓVEIS

A LINE LIGHT proporciona uma iluminação extremamente clara e potente de todo o chassis - quase o dobro da iluminação em comparação com tubos fluorescentes de 36 W tradicionais. O formato fino e compacto deixa espaço suficiente para passar o elevador de motos.



ÂNGULO DE FEIXE DE 75°

A ofuscação do mecânico durante o trabalho é evitada e a própria lâmpada pode ser rodada para proporcionar o melhor ângulo de iluminação durante o trabalho.

Instalação DIY fácil

A LINE LIGHT é um sistema de baixa tensão (24V CC) que pode ser facilmente instalado por si. Todas as peças de montagens são fornecidas em kits individuais com alimentação elétrica e cabo. Os kits predefinidos da LINE LIGHT são do tipo universal e irão adaptar-se na maioria dos elevadores de 4 colunas para automóveis, sem importar a marca ou o fabricante.



ELEVADORES DE 4 COLUNAS



LINE LIGHT 1

239,90 €

1 unidade completa de iluminação de 1630 mm com caixa de alimentação de 20W, cabo e suportes de fixação

LINE LIGHT 2

389,90 €

2 unidades completa de iluminação de 1234 mm com caixa de alimentação de 20W, cabo e suportes de fixação

LINE LIGHT 4

899,90 €

4 unidades completa de iluminação de 1630 mm com caixa de alimentação de 60W, cabo e ferragem de suspensão

LINE LIGHT 6

1399,90 €

6 unidades completa de iluminação de 1630 mm com 2 caixas de alimentação de 60W, cabo e suportes de fixação

LINE LIGHT 1

03.5203
216 SMD LEDs
Consumo de energia de 14W
1000 lux
1100 lúmen
IP67

LINE LIGHT 2

03.5202
2 x 156 SMD LEDs
Consumo de energia 2 x 10W
2 x 1000 lux
2 x 800 lúmen
IP67

LINE LIGHT 4

03.5201
4 x 216 SMD LEDs
Consumo de energia 4 x 14W
4 x 1000 lux
4 x 1100 lúmen
IP67

LINE LIGHT 6

03.5200
6 x 216 SMD LEDs
Consumo de energia 6 x 14W
6 x 1000 lux
6 x 1100 lúmen
IP67

DUAL SYSTEM

- Possibilidades ilimitadas de aplicação
- Flexibilidade integral
- Funcionalidade exclusiva
- Alteração fácil e rápida



DUAL 2 in 1 SYSTEM

Como a primeira em desenvolver a tecnologia de iluminação de trabalho, a SCANGRIP apresenta soluções inovadoras de iluminação com funcionalidade nunca antes vista no mercado.

As lâmpadas de trabalho com DUAL SYSTEM podem ser utilizadas quer com ligação de cabo quer com bateria sem ligação de cabo, dependendo da tarefa em questão. Isto dá-lhe total flexibilidade e possibilidades de aplicações ilimitadas.

Muito fácil de alterar: leva apenas um segundo para ligar o cabo de alimentação ou desligá-lo, quando necessário.

O DUAL SYSTEM proporciona-lhe a liberdade de utilizar a lâmpada em qualquer lugar que precisar.

Em áreas remotas sem acesso ou com acesso limitado à eletricidade, ou com abastecimento elétrico instável, os produtos de ILUMINAÇÃO SCANGRIP com DUAL SYSTEM são soluções perfeitas para a luz de trabalho. Ao mesmo tempo, podem ser utilizados como qualquer outra lâmpada de trabalho com o cabo resistente de 5 m.



LÂMPADA DE TRABALHO NOVA

- Iluminação extremamente potente
- Tecnologia LED COB de última geração
- “Inquebrável” - extremamente robusta e à prova de choques
- À prova de poeira e água (IP67) para resistir ao ambiente de oficina
- Tempo de vida técnico do LED de 100.000 horas



**ÚNICO
E POTENTE**

Tecnologia LED inovadora

A exclusiva série NOVA proporciona-lhe uma iluminação extremamente clara!

A nova tecnologia LED COB (chips on board, em inglês) proporciona uma iluminação única, uniforme e completamente equilibrada com apenas uma sombra, tornando-a perfeita como iluminação de trabalho.

O COB LED utilizado tem um valor CRI (índice de reprodução de cor) muito alto semelhante à luz do dia, que lhe dá o reconhecimento perfeito das cores.



NOVA RECARREGÁVEL

A nova e excelente luz de trabalho NOVA 20 C + R com DUAL SYSTEM é uma luz universal de trabalho que pode ser utilizada com e sem cabo, proporcionando-lhe possibilidades de aplicação ilimitadas.

Dependendo da tarefa de trabalho em questão, é possível escolher entre dois modos: a primeira etapa proporciona 800 lúmen, a segunda 1500 lúmen com tempo de operação de 6h e 3h, respetivamente, quando totalmente carregada.



SÉRIE NOVA

De qualidade superior a qualquer outro no mercado

Extrema durabilidade

O corpo da NOVA é fabricado em alumínio fundido o que lhe confere extrema robustez e o torna à prova de choques para suportar pancadas e golpes fortes.

A NOVA suporta as condições adversas, húmidas e sujas do ambiente de trabalho profissional na indústria e é resistente a todo tipo de condições climáticas em trabalhos no exterior, pois é completamente à prova de água e possui a classificação IP67.

Luz de trabalho para profissionais

A NOVA foi desenhada para a utilização eficiente em oficinas. Ideal para levar de um lugar de trabalho a outro e não existe o perigo de incêndio graças a sua baixa temperatura na superfície da lâmpada.

O suporte flexível permite colocar a lâmpada no ângulo de iluminação pretendido ou usá-la pendurada. A pega de transporte também está desenhada para enrolar o cabo de forma prática.



DESENHO ULTRA FINO



NOVA 20 C+R
€ 199,90

NOVA 20 C
€ 129,90

NOVA 30
€ 169,90

NOVA 50
€ 229,90

NOVA C+R
03.5056
20W HIGH CRI COB LED
Etapa 1 – etapa 2
1700/3000 lux
800/1500 lúmen
Tempo de operação 6 h/3 h
Tempo de carga 3 h
Íões de lítio 11.1V/4400mAh
Fio de 5 m
Tensão de operação 230V CA
IP67

NOVA 20 C
03.5057
20W HIGH CRI COB LED
4000 lux
2000 lúmen
Fio de 5 m
Tensão de operação 230V CA
IP67

NOVA 30
03.5042
30W HIGH CRI COB LED
5000 lux
3300 lúmen
Cabo de 5 m
Tensão de operação 230V CA
IP67

NOVA 50
03.5055
50W HIGH CRI COB LED
8000 lux
5000 lúmen
Cabo de 5 m
Tensão de operação 230V CA
IP67





SUPORE DE TRIPÉ

77,90 €

NOVA SUPORTES

	Para a NOVA 30 / 50	Para 2 unidades de NOVA 30 / 50	Para 2 unidades de NOVA 30 / 50	Para a NOVA 20 C / C+R	Para 2 unidades de NOVA 20 C / C+R	Para 2 unidades de NOVA 20 C / C+R
03.5023	03.5074	03.5076	03.5074	03.5081	03.5076	03.5081
Tripé telescópico sem suporte	Suporte para tripé e para montagem na parede	Suporte dupla	Suporte para tripé e para montagem na parede (pedir 2 unidades)	Suporte para tripé e para montagem na parede	Suporte dupla	Suporte para tripé e para montagem na parede (pedir 2 unidades)
€77,90	€29,90	€39,90	€29,90	€29,90	€39,90	€29,90

I-VIEW

Iluminação inovadora de mãos-livres

Com o lançamento da nossa nova marca de lâmpada I-VIEW, a SCANGRIP está a perseguir a visão de um design inovador de luz de trabalho para o utilizador profissional.

Ao contrário de todas as outras lâmpadas que emitam um feixe de luz, a I-VIEW foi desenhada para fornecer uma ótima luz para iluminar toda a sua área de trabalho. Fornecida com a mais recente tecnologia COB LED, a I-VIEW fornece uma iluminação extremamente potente que espalha uma luz uniforme ao máximo e ilumina todo o seu campo de visão. Com a I-VIEW irá evitar ter de rodar o foco para iluminar o seu espaço de trabalho com um feixe de luz limitado.



- Recarregável
- De longa duração
- Fácil de utilizar
- Leve, apenas 120 g
- Função de sensor com interruptor on/off sem contacto



Disponível a partir de Março de 2015

Lâmpada para o profissional

A I-VIEW é fornecida com a última tecnologia de bateria recarregável com uma longa duração de vida, definindo novos padrões para a luz de trabalho profissional.

Com desenho ergonómico para um ajuste perfeito e confortável, conta com uma fita de tecido forte e ajustável. A robusta e elegante I-VIEW é resistente tanto a pó como a água, e é extremamente leve.

Quando definida no modo de sensor, a I-VIEW liga-se e desliga-se apenas com um aceno da mão na frente da lâmpada. Portanto, a luz pode ser facilmente ligada/desligada, mesmo com luvas grossas.

Opção operacional de 2 etapas, sendo a etapa 1 = 100% e a etapa 2 = 50% da emissão da luz.

I-VIEW

€ 64,90

ILUMINA TODO O SEU ESPAÇO DE TRABALHO



I-VIEW

03.5026
2 W COB LED
Etapa 1 - etapa 2
300/500 lux
80/160 lúmen
Tempo de operação 6 h/3 h
Tempo de carga 4 h
Li-polímero 1600 mAh
IP65

Série FLASH – Uma nova gama de lanternas muito robustas e avançadas

Com função de focagem para raio de luz concentrado e focado que vai de 10° a 70°. Inclui uma correia de pulso e uma funda em nylon para o cinto.



FLASH 200
49,90 €



FLASH 300
59,90 €



FLASH PEN
25,90 €



FLASH 100
29,90 €



FLASH R
79,90 €



Nova lanterna LED recarregável de design fino

Com função de focagem para um ângulo de feixe focado que vai de 10° a 70°. Fornecido com a opção de 2 etapas de operação: 1 = 100%, etapa 2 = 50% da potência da luz.



FLASH MINI
7,90 €

Lanterna pequena de tamanho para bolso em embalagens de 12 unidades



FLASH 100

03.5105
CREE XP-G
800-12000 lux
130 lúmen
Tempo de funcionamento de 7 h
A luz alcança até 125 m, incl. 3 pilhas alcalinas AAA/1,5V
IP54

FLASH 200

03.5106
CREE XP-G
800-22000 lux
200 lúmen
Tempo de operação 3 h
A luz alcança até 180 m
Incl. 2 pilhas alcalinas C/1,5V
IP54

FLASH 300

03.5107
CREE XP-G
1200-35000 lux
300 lúmen
Tempo de operação 9 h
A luz alcança até 210 m
Incl. 3 pilhas alcalinas C/1,5V
IP54

FLASH PEN

03.5110
CREE XP-G
300-4000 lux
100 lúmen
Tempo de operação 6 h
A luz alcança até 75 m
Incl. 2 pilhas alcalinas AAA/1,5V
IP54

FLASH R

03.5114
CREE XP-G2
Etapa 1 – etapa 2
900-15000/1800-30000 lux
150/300 lúmen
Tempo de operação 4 h/2 h
A luz alcança até 210 m
Tempo de carga 4 h
lões de lítio 7.4V/1400 mAh
IP54

FLASH MINI

03.5102
1 x 0,5W LED
1000 lux
25 lúmen
Tempo de operação 10 h
A luz alcança até 10 m
Incl. 3 pilhas alcalinas AAA/1,5V
IP54

Série MAG - Luzes de trabalho potentes e recarregáveis

A cabeça flexível da lâmpada inclina até 180 graus para cima. Coloque-a em qualquer lugar que necessite com os três suportes magnéticos fortes e dois ganchos de suspensão retráteis.



MAG 2
59,90 €

MAG 3
69,90 €

MAG
49,90 €



Luz de trabalho LED de caneta recarregável com lanterna de foco

Pequena e de forma útil com um clipe de bolso como uma lanterna em forma de caneta
Com superfície de borracha e ímã integrado para suspensão ou armazenagem





MAG PEN
34,90 €

Série FLEX - Luz de trabalho LED e lanterna recarregável num só

A cabeça flexível da lâmpada inclina até 120 graus para cima. Ímã integrado e gancho para suspensão

FLEX 2
45,90 €



EU DESIGN
PATENT
2532929

MAG
03.5004
21 LED / 5 LED no topo
1000/350 lux
60/18 lúmen
Tempo de operação 4 h/15 h
Tempo de carga 4 h
lões de lítio 3,7V/1200 mAh
IP20

MAG2
03.5009
2 x 1W LED / 5 LEDs no topo
1500/350 lux
80/18 lúmen
Tempo de operação 5 h/24 h
Tempo de carga 4 h
lões de lítio 3,7V/2100 mAh
IP20


MAG3
03.5044
6 x 0,5W SMD LED /
1 x 1W LED no topo
400/800 lux
240/60 lúmen
Tempo de funcionamento de
3 h/8 h
Tempo de carregamento 4 h
lões de lítio 3,7V/2100 mAh
IP20

MAG PEN
03.5104
7 x PLCC2 /
1 x 0,5W LED no topo
100/500 lux
60/15 lúmen
Tempo de funcionamento de
4 h/5 h
Tempo de carregamento 3 h
lões de lítio 3,7V/750 mAh
IP20

FLEX 2
03.5010
7 x SMD LED /
LED no topo de alta potência
200/600 lux
125/50 lúmen
Tempo de funcionamento de 4
h/10 h
Tempo de carregamento 3,5 h
lões de lítio 3,7V/1300 mAh
IP20

Lâmpada de cabeça LED com interruptor on/off de sensor sem contacto

Ligar e desligar a luz apenas com o movimento da mão!
Com função de focagem para um ângulo de feixe que vai de 25° a 45°.
Faixa de cabeça de três pontos ergonómica, elástica e ajustável (30 mm) para um encaixe perfeito. Posicionamento flexível da iluminação



SENSOR
29,90 €



Lâmpada de inspeção de carregamento por indução e extremamente robusta com lanterna no topo

Desenvolvida para o ambiente de trabalho difícil na oficina profissional.
À prova de choque e de água (IP68).
Tecnologia de carregamento por indução eficiente e fiável. Elimina os problemas de carregamento causados por curto-circuitos, oxidação, contactos sujos, etc.

SUN
89,90 €



STARLINE
39,90 €



FLEX
39,90 €



Lâmpada de inspeção

Desenhada para a utilização eficiente em oficinas. Iluminação da área de trabalho super clara. Design ergonómico e fácil de utilizar



EU DESIGN PATENT
2532929

FLEX
03.5000
18 LED / 5 LED no topo
1200/500 lux
60/18 lúmen
Tempo de funcionamento de 4 h/10 h
Tempo de carregamento 3,5 h
lões de lítio 3,6V/1000 mAh
IP30

SENSOR
03.5025
1 x 1W CREE XP-E
2 potências de luz (100% ou 50%)
500-3000 lux
90 lúmen
Tempo de operação 8 h
A luz alcança até 40 m
Incl. 3 pilhas alcalinas AAA/1,5V
IP54

SUN
03.5062
6 x 0.5W SMD LED /
1 x 1W LED no topo
350/1500 lux
220/40 lúmen
Tempo de operação 3 h/8 h
Tempo de carga 3-4 h
lões de lítio 3,7V/2000 mAh
IP68

STARLINE
03.5059
9 x SMD LG LED
400 lux
300 lúmen
Cabo de 5 m
Tensão de operação 230V CA
IP20



Nova série de luz de trabalho COB LED recarregável em desenho fino

A nova fita LED COB proporciona uma iluminação única, potente e completamente uniforme, ideal como luz de trabalho. A cabeça flexível da lâmpada inclina até 180 graus para cima. Fornecida com um ímã forte incorporado e um robusto gancho giratório, desenhada para levar no cinto de trabalho.



UNIPEN
€ 39,90



Lâmpada de trabalho de caneta com lanterna no topo

Formato pequeno e útil
Fornecida com clipe de bolso

MIDIFORM
€ 59,90



Lâmpada de trabalho com lanterna no topo

A nova luz de trabalho multiuso indispensável para profissionais

MINIFORM
€ 49,90

13mm



Luz de trabalho ultrafina em tamanho de bolso

Confortável e ergonómica para segurar e opção de operação de 2 etapas

UNIFORM
€ 79,90



Lâmpada de trabalho extremamente duradoura

À prova de água (IP65), para resistir aos ambientes de oficina com sujidade
A base de carga é fornecida com ímã no fundo para prender à mesa de trabalho. Com indicador de bateria inteligente de opção de operação de 2 etapas: etapa 1 = 100%, etapa 2 = 50% de potência de luz

NOVO




UV-FORM
€ 69,90

A mais potente luz UV do mercado

UV-FORM é uma nova luz de trabalho LED recarregável com uma potente luz UV de 1,5W no topo. Deste modo, tem-se uma luz universal indispensável para o trabalho e deteção UV num só, substituindo ao mesmo tempo as luzes especiais UV de deteção.

A luz ultravioleta é utilizada para a deteção de fugas em sistemas de ar condicionado através de oligoelementos. Também é muito útil para a deteção de fugas em aparelhos grandes e complexos de refrigeração/congelamento, sistemas de processo de resfriamento, de bomba de calor, etc.

Disponível a partir de Março de 2015



UV-FORM

03.5408
COB LED/UV LED de elevada potência
100 lux/UV
150 lúmen/UV
Tempo de operação 3 h/3 h
Tempo de carga 3 h
Iões de lítio 3,7V/1600 mAh
IP20



UNIPEN

03.5420
COB LED / LED de elevada potência no topo
100/340 lux
80/50 lúmen
Tempo de operação 3,5 h/3,5 h
Tempo de carga 3 h
Iões de lítio 3,7V/750 mAh
IP20

MINIFORM

03.5060
COB LED
Etapa 1 - etapa 2
130/260 lux
55/110 lúmen
Tempo de operação 5 h/2,5 h
Tempo de carga 2,5 h
Iões de lítio 3,7V/1000 mAh
IP20

MIDIFORM

03.5421
COB LED / LED de elevada potência no topo
100/340 lux
150/75 lúmen
Tempo de operação 3 h/3 h
Tempo de carga 3 h
Iões de lítio 3,7V/1600 mAh
IP20

UNIFORM

03.5070
COB LED
Etapa 1 - etapa 2
250/450 lux
100/200 lúmen
Tempo de operação 6 h/3 h
Tempo de carga 4 h
Iões de lítio 3,7V/2200 mAh
IP65

Expositor de chão universal e independente para produtos da SCANGRIP LIGHTING



- Posicionamento dos produtos melhorado
- Para todos os tipos de lâmpadas de trabalho ou tipos misturados
- Rápido e fácil de montar

AUMENTE AS VENDAS NA LOJA

A maioria das lanternas são fornecidas numa caixa expositora - pronta para colocar em cima do balcão



A iluminação adequada é a sua melhor ferramenta

Os três critérios de seleção mais importantes são as características de iluminação, funcionalidade e robustez.

O programa SCANGRIP LIGHTING inclui lâmpadas com três fontes de luz diferentes:

LEDs

Adequados onde quer que haja a necessidade de iluminação adicional em áreas de difícil acesso. Difusão de luz limitada, mas de grande intensidade. Os LEDs têm um tempo de vida de, pelo menos, 50.000 horas e são incrivelmente resistentes a choques e quedas.

LEDs DE ELEVADA POTÊNCIA

Super díodos especialmente avançados. Além do tempo de vida excepcionalmente longo, de até 100.000 horas, são caracterizados pela luz natural, semelhante à luz do dia, de forte intensidade (20 vezes mais forte que os LEDs convencionais) e excelente difusão de luz. Os díodos nas lâmpadas com LEDs de elevada potência incluem uma garantia vitalícia.

COB LEDs

A nova tecnologia LED COB (chips on board, em inglês) proporciona uma iluminação única, uniforme e completamente equilibrada. Consiste de um grande número de chips por unidade com apenas uma sombra, tornando-a particularmente efetiva como iluminação de trabalho.

Tecnologia LED inovadora

A série LINE LIGHT é baseada na tecnologia LED de última geração que proporciona uma iluminação uniforme, livre de tremulações e efeitos estroboscópicos. A qualidade da luz é extremamente potente, semelhante à luz do dia que é a melhor para o reconhecimento preciso de cores, tons e outros pormenores do produto. Através de um prisma integrado, a LINE LIGHT concentra a luz num ângulo de feixe de 75° que proporciona uma iluminação de quase o dobro em comparação com os tubos fluorescentes convencionais de 36 W. A LINE LIGHT é construída com um tubo de acrílico extrudido "inquebrável", patenteado, que lhe confere extrema robustez e o torna à prova de choques para suportar pancadas, golpes fortes e vibrações.

Qualidade total

As lâmpadas SCANGRIP são de grande qualidade, extremamente fortes e robustas e resistentes à água, óleo e químicos. Algumas apresentam até uma superfície de borracha selada que as torna à prova de água e confere a classificação IP68. Outros utilizam uma nova tecnologia de carregamento por indução eficaz e fiável.

