

# DEWALT®



## CATÁLOGO TABELA 2018



FERRAMENTAS ELÉTRICAS



INSTRUMENTOS LASER



FERRAMENTAS DE JARDIM



ARMAZENAMENTO



ACESSÓRIOS

**O QUE COBRE O PROGRAMA TOTAL SERVICE?**

- Manutenção por desgaste normal.
- Avarias por defeito de fabrico.
- Substituição de escovas de carvão.
- Transporte na recolha e devolução da máquina.

**PROGRAMAS DISPONÍVEIS**

## 2 E 4 ANOS

**MARTELOS ELETROPNEUMÁTICOS LIGEIOS SDS-PLUS**

REFERÊNCIA	PVP PLANO 2 ANOS	PVP PLANO 4 ANOS
D25032K-QS - D25013K-QS D25033K-QS - D25133K-QS D25134K-QS - D25144K-QS D25263K-QS - D25330K-QS	50€	150€
D25323K-QS - D25324K-QS D25333K-QS - D25334K-QS D25413K-QS - D25430K-QS	80€	240€

**MARTELOS ELETROPNEUMÁTICOS PERFURADORES-DEMOLIDORES SDS-MAX**

REFERÊNCIA	PVP PLANO 2 ANOS	PVP PLANO 4 ANOS
D25481K-QS D25501K-QS - D25601K-QS D25723K-QS - D25763K-QS	180€	480€

**MARTELOS ELETROPNEUMÁTICOS DEMOLIDORES SDS-MAX/HEXAGONAL**

REFERÊNCIA	PVP PLANO 2 ANOS	PVP PLANO 4 ANOS
D25810K-QS D25820K-QS - D25831K-QS D25871K-QS - D25899K-QS D25902K-QS - D25941K-QS	180€	480€
D25960K-QS - D25961K-QS D25980K-QS - D25981K-QS	300€	780€

**MARTELOS ELETROPNEUMÁTICOS SDS-PLUS A BATERIA**

REFERÊNCIA	PVP PLANO 2 ANOS	PVP PLANO 4 ANOS
DCH283P2-QW - DCH275P2-QW DCH273P2-QW - DCH253M2-QW DCH283NT-XJ - DCH273N-XJ DCH253N-XJ - DCH133NT-XJ DCH481X2-QW - DCH481N-XJ DCH333X2-QW - DCH333NT-XJ DCH323T2-QW	70€	200€



## RESISTÊNCIA GARANTIDA.™

Região	Categoria	Nome	Morada	C.P.	Cidade	Telefone	Fax
Açores	5*	A C CYMBRON	Parque Diniz da Mota nº.4	9500-241	Ponta Delgada	296304250	296304257
Águeda		FASTEC	Avenida da Misericórdia 267	3750-130	Águeda	960126662	
Amadora	5*	VICLAR	Rua Alfredo da Silva nº 8 Bloco B Piso 0	2610-016	Amadora	214709500	214709509
Aveiro	5*	LUSAVOUGA	Variante de Cacia, Apartado 994	3801-301	Aveiro	234911710	234912654
Barreiro		BARÃO & COSTA	Estrada Nacional 11, Km.308	2835-175	Baixa da Banheira	212099650	212099657
Bragança		BRICOFEL	Zona Industrial das Cantarias, lote 167	5300-279	Bragança	273312371	273327466
Coimbra	5*	AMÉRICO BAPTISTA DA COSTA	Rua Adriano Lucas nº 216B	3020-265	Coimbra	239439199	239492309
Évora	5*	F.A. CHAGAS	Rua Circular Ponte Lote 9 E11	7002-502	Évora	266739460	266739469
Faro	5*	LEIRIA & TRINDADE	Rua General Teófilo da Trindade nº 55	8000-357	Faro	289889700	289889709
Lisboa		MÁRIO MENDES	Av. Miguel Bombarda nº 71A	1050-162	Lisboa	213152616	213535809
Madeira	5*	F.A. CHAGAS	Edifício Quintas VI - Loja V - Palheiro Ferreiro	9050-195	Santa Cruz	291228686	291228687
Portimão	5*	F. A. CHAGAS	Zona Industrial do Pateiro, Parchal (Lagoa)	8501-913	Portimão	282450600	282450601
Porto	5*	LAPA & PACHECO	Praceta das Castanheiras, 88 / Zona Industrial da Maia - Barca	4475-019	Maia - Porto	226065293	226068460
São Domingos de Rana	5*	PACHECO & MACHADO	Rua dos Passarinhos nº 25	2785-039	São Domingos de Rana	214450042	966165043
Sintra	5*	LUSAVOUGA - LOJA ABRUNHEIRA	Parque Monserrate Avenida Dr Luis de Sá, 9-B	2710-022	Sintra	211318896	211318900
Torres Vedras	5*	F. A. CHAGAS	Zona Industrial do Paúl, Av. Jorge Manuel Vieira Pereira	2564-910	Torres Vedras	261310141	261310199
Viseu	5*	BOVISIL	Zona Industrial Santiago, Lt.2	3500-229	Viseu	232467630	232467639

**MAPA DE PORTUGAL SERVIÇOS TÉCNICOS**


# ÍNDICE



**GARANTIA DEWALT®**



**SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**



**FERRAMENTAS ELÉTRICAS**



**INSTRUMENTOS LASER**



**FERRAMENTAS DE JARDIM**



**ARMAZENAMENTO**



**ACESSÓRIOS**



**TABELA DE PREÇOS / ÍNDICE ALFANUMÉRICO**

## ÍNDICE DE FERRAMENTAS DEWALT®

	PÁGINA		PÁGINA
Ferramentas com bateria XR LÍTIO - GAMA 7,2V	14	Rebarbadoras	39
Ferramentas com bateria XR LÍTIO - GAMA 10,8V	14	Esmeriladoras, Polidoras, Retificadoras e Rebarbadora Direita	41
Ferramentas com bateria XR LÍTIO - GAMA 14,4V	16	Serras de Corte rápido	41
18V - Martelos SDS-Plus	16	Pistola de Ar Quente	42
18V - Berbequins com Percussão	16	Ferramentas Oscilantes	42
18V - Berbequins Aparafusadores	17	Serras Circulares e de Mergulho	43
18V - Aparafusadora de Impacto	18	Serras de Sabre	44
18V - Chaves de Impacto	18	Serras Universais - Alligator®	44
18V - Rebarbadoras	18	Serras de Recortes	45
18V - Aparafusadores Gesso Cartonado e Estrutura Metálica	18	Lixadoras	46
18V - Serras e Serras de Esquadria	19	Plainas	47
18V - Pistolas de Pregos	19	Tupias e Faceadoras	48
18V - Outras ferramentas com bateria	20	Ranhuradora	48
18V - Ferramentas sem bateria nem carregador	20	Serras de Esquadria	50
18V - Rádios	23	Bancadas de Trabalho	51
Ferramentas com bateria XR FLEXVOLT LÍTIO - GAMA 54V	25	Serras Combinadas TGS	53
Baterias e Carregadores	28	Máquinas Estacionárias	54
Aparafusadores universais e para gesso cartonado	30	Serras de Braço Radial	54
Chaves de Impacto	30	Mesas de Serrar	54
Berbequins Rotativos	31	Serras de Cinta	55
Berbequim Angular	31	Plainas Desengrossadeiras	55
Coluna Eletromagnética	31	Aspiradores	56
Berbequins com Percussão	32	Ferramentas Pneumáticas	58
Perfuração e Corte de Diamante	33	Instrumentos de Laser	60
Martelos SDS-Plus	34	Ferramentas de Jardim	66
Martelos SDS-Max	35	Armazenamento	71
Martelos Demolidores	36	Acessórios	76
Rebarbadoras de Acabamentos	38	Tabela de preços e índice alfanumérico	138

**NOTA 1.-** A DEWALT® reserva-se no direito de mudar as condições e preços desta TABELA sem aviso prévio.







**NOTA 2.-** Todos os dados desta TABELA são corretos no momento desta impressão salvo erros tipográficos.

**NOTA 3.-** Todos os preços são válidos para Portugal a partir de 5 de Fevereiro de 2018.

### ATENÇÃO:

As categorias de ferramentas elétricas, armazenagem e acessórios, são regidos por diferentes descontos de tabela

## BERBEQUINS E APARAFUSADORES COM FIO

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
<b>APARAFUSADORES UNIVERSAIS E PARA GESSO CARTONADO</b>					
	DW263K-QS	5011402270699	540W	Aparafusador 540W para parafusos autoperfurantes. Para trabalhar com parafusos autoperfurantes, potência de saída 295W, velocidade sem carga 0-2500 rpm, torque máx. suportado 14,5Nm, portapontas 1/4" (6,35mm), regulação de profundidade, 1,3kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Suporte hexagonal magnético de 8mm, adaptadores (13mm e 15mm), batente de profundidade ajustável, mala	161,00 €
	DW268K-QS	5011402272433	540W	Aparafusador 540W com embraiagem ajustável. Com controlo de torque de até 26Nm, ideal para aplicações em madeira, plástico e metal. Sistema único de controlo de torque Versa Clutch, potência de saída 295W, velocidade sem carga 0-2500 rpm, diâmetro máx. de torqueafuso 6,3mm, portapontas 6,35mm, peso 1,3kg. EQUIPAMENTO STANDARD: mala	204,00 €
	DW269K-QS	5011402284788	540W	Aparafusador 540W com embraiagem ajustável de baixa velocidade. Universal, potência de saída 295W, velocidade sem carga 0-1000 rpm, sistema 'Controlo do torque Versa Clutch', torque máx. suportado 4-42Nm, encabadoiro 1/4" (6,35mm), diâmetro máx. de torqueafuso 6,3mm, 1,3kg. EQUIPAMENTO STANDARD: mala	214,00 €
	DW275KN-QS	5035048104248	540W	Aparafusador 540W com embraiagem silenciosa. Para aparafusar gesso cartonado e painéis de madeira, potência de saída 295W, 0-5300 rpm, torque máx. suportado 10Nm, encabadoiro 1/4" (6,35mm), diâmetro máx. de torqueafuso 4,8mm, 1,3kg. Com embraiagem silenciosa. EQUIPAMENTO STANDARD: Batente de profundidade ajustável, adaptador e ponta Ph2, clip de fixação ao cinto e mala	161,00 €
<b>CHAVES DE IMPACTO</b>					
	DW292-QS	5035048136331	710W	Chave de impacto 1/2" 710W Potência de saída 370W, 440Nm de torque, 2200 rpm, 2700 ipm, máx. capacidade M20, peso 3,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Anel de retenção de 1/2"	307,00 €
	DW294-QS	5035048136362	710W	Chave de impacto 3/4" 710W Potência de saída 370W, 440Nm de torque, 2000 rpm, 2700 ipm, máx. capacidade M20, peso 3,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Anel de retenção de 3/4"	354,00 €








### AS CHAVES DE CAIXA EXTREME IMPACT DA DEWALT PROPORCIONAM MÁXIMA DURABILIDADE

- Fabricados segundo altos padrões para garantir a longevidade e durabilidade
- Marcações claras gravadas a laser em cada chave
- Desenhado para ser utilizado com chaves 1/2", mas também vem com um adaptador de 1/4" para 1/2"








**EXTREME**

Para a gama completa de Conjuntos de Chaves de Caixa de Impacto, veja a página 135

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
<b>BERBEQUINS ROTATIVOS</b>					
	DWD014S-QS	5035048269299	550W	Berbequim rotativo 550W - Bucha 10mm sem chave Potência de saída 358W, 0-2500 rpm, 10,9Nm de torque, Bucha sem chave 1,0-10mm, rosca 1/2" x 20U.N.F., 1,8kg.	107,00 €
	DW217-QS	5011402276585	675W	Berbequim rotativo 675W - Bucha 0,5-10mm sem chave Potência de saída 340W, 0-4000 rpm, 8,1Nm de torque, Bucha sem chave 0,5-10mm, rosca 3/8" X 24 U.N.F., peso 1,2kg.	161,00 €
	DWD112S-QS	5035048232620	701W	Berbequim rotativo 701W - Bucha 1,0-10mm sem chave Potência de saída 340W, 0-2500 rpm, 10,9Nm de torque, Bucha sem chave 1,0-10mm, rosca 1/2" x 20U.N.F., peso 1,8kg.	124,00 €
	D21441-QS	5035048153536	770W	Berbequim rotativo 770W - Bucha 1,5-13mm Potência de saída 425W, 0-1100/ 0-2700 rpm, 40/20Nm de torque, Bucha 1,5-13mm, rosca 1/2" 20 U.N.F., peso 2,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, batente de profundidade	225,00 €
	DWD221-QS	5035048305508	800W	Berbequim rotativo 800W - Bucha 1,5-13mm Potência de saída 385W, 0-650 rpm, 40Nm de torque, Bucha 1,5-13mm, rosca 1/2" X 24 U.N.F., peso 2,3kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição	242,00 €
<b>BERBEQUIM ANGULAR</b>					
	D21160-QS	5035048150085	350W	Berbequim angular 350W - Bucha 1,0-10mm Potência de saída 180W, 0-1200 rpm, 9,2 de torque, bucha 1,0-10mm, rosca 3/8" X 24 U.N.F, peso 1,7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Chave da bucha	232,00 €
<b>COLUNA ELETROMAGNÉTICA</b>					
	DWE1622K-QS	5035048402238	1200W	Coluna eletromagnética com Berbequim Morse 1200W 2 velocidades 300/450 rpm, tipo de encabadoiro Weldon 19mm, pressão da furação 317 kg, força de íman 3800N, máx. proteção contra re-arranque, profundidade de corte 50mm, máx. diâmetro de furação 50mm, peso 14kg. EQUIPAMENTO STANDARD: encabadoiro de encaixe automático, tanque de lubrificação, punho reversível, carcaça de proteção berbequim, cinta de segurança, mala, bucha e adaptador 16mm	1.118,00 €



	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
<b>BERBEQUINS COM PERCUSSÃO</b>					
	DWD024KS-QS	5035048268209	701W	Berbequim percussão 701W Potência de saída 302W, 0-2800 rpm, 8,6Nm de torque, Bucha sem chave 1,5-13mm, rosca 1/2" X 20 U.N.F., peso 1,82kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral, batente de profundidade, mala, Bucha sem chave	94,00 €
	D21805KS-QS	5035048153413	770W	Berbequim percussão 770W Potência de saída 425W, 0-1100/ 0-2700 rpm, 45/20Nm de torque, Bucha sem chave 1,5-13mm, rosca 1/2" X 20 U.N.F., peso 2,3kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, batente de profundidade, mala, Bucha sem chave	178,00 €
	DWD522KS-QS	5035048305393	950W	Berbequim percussão 950W Potência saída 415W, 2 velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, 40/20Nm de torque, embraiagem mecânica de segurança, Bucha sem chave 1,5-13mm, rosca 1/2" x 20 U.N.F., peso 2,8kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, batente de profundidade, mala	225,00 €
	DWD524KS-QS	5035048305256	1100W	Berbequim percussão 1100W Potência de saída 540W, 2 velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, 40/20Nm de torque, embraiagem mecânica de segurança, Bucha sem chave 1,5-13mm, rosca 1/2" x 20 U.N.F., peso 2,8kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, batente de profundidade, mala	236,00 €
	DWD530KS-QS <b>PERFORM PROTECT</b>	5035048305423	1300W	Berbequim percussão 1300W - Bucha 1,5-13mm Potência de saída 680W, duas velocidades 0-1100/0-2700 rpm, 40/20Nm de torque, embraiagem eletromecânica de segurança, Bucha sem chave 1,5-13mm, rosca 1/2" x 20 U.N.F., peso 2,8kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, batente de profundidade, mala	268,00 €



**As brocas para pedra Extreme da DEWALT fornecem um desempenho de furação líder de mercado:**

- Duram até 2x mais do que uma broca para pedra standard
- O seu grau de carboneto ótimo maximiza a durabilidade
- Ideais para furar pedra, tijolo e cimento





 MADE IN GERMANY

**EXTREME**

Para a gama completa de brocas para Pedra EXTREME, veja a página 79

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
<b>PERFURAÇÃO E CORTE DE DIAMANTE</b>					
	D21570K-QS <b>PERFORM PROTECT</b>	5035048310502	1300W	Berbequim de diamante 1300W - Para furação em seco. Potência de saída 680W, duas velocidades 0-1250/0-3500 rpm, embraiagem eletrônica de segurança, Bucha sem chave 1,0-16mm, rosca 1/2" x 20 U.N.F., máx. capacidade de furação 127mm, peso 3,0kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, batente de profundidade, mala	279,00 €
	D21580K-QS	5035048160039	1705W	Berbequim de diamante 1705W - Para furação em seco. Rosca 1/2" macho, potência de saída 1150W, duas velocidades 0-1100/ 0-2350 rpm, embraiagem mecânica, diâmetro do colar 53mm, sistema de proteção de temperatura, botão de bloqueio, máx. capacidade de furação 152mm, peso 5,4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho multiposição, mala	838,00 €
	D21583K-QS	5035048160091	1910W	Berbequim de diamante 1910W - Para perfurações em húmido e seco. Rosca 1-1/4" macho/ 1/2" fêmea, potência saída 1300W, três velocidades 0-1000/ 0-2400/ 0-4600 rpm, embraiagem mecânica de segurança, diâmetro do colar 60mm, sistema de proteção de temperatura, botão de bloqueio, máx. capacidade de furação (cimento) 152mm, máx. capacidade de furação (alvenaria) 202mm, peso 6,4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho multiposição, comutador de ligação, conector de fornecimento de água, conector de sistema de extração de pó, mala	1.075,00 €
	DWC410-QS	5035048296363	1300W	Serra de mão Circular de diamante 1300W para Azulejos 13000 rpm, diâmetro do disco 110mm, profundidade de corte 34mm, peso 2,7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Disco de diamante de 110mm húmido/seco, mangueira de água, ferramentas para troca de disco	236,00 €
	D24000S-QS	5035048261477	1600W	Mesa de água 1600W 4200 rpm, diâmetro do disco 250mm, profundidade de corte 95mm, máx. capacidade de corte transversal a 90° de 610mm, máx. capacidade de corte transversal a 45° de 450mm, peso 32kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Pernas D240001, disco DT3734, extensão mesa, extensão traseira e lateral recolha de água, chave Hex	1.210,00 €

#### ACOPLAMENTOS PARA BERBEQUINS DE DIAMANTE

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	D21580K-QS	D21582K-QS	D21583K-QS	DESCRIÇÃO	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	D215821-XJ	5035048163900	•	•		Suporte Berbequim de Diamante de 53mm para D21580K e D21582K	610,00 €
	D215831-XJ	5035048163917			•	Suporte Berbequim de Diamante de 60mm para D21583K	970,00 €



# GAMA XR 18V



Quinta da Fonte  
Edifício Q55 D.Diniz  
Rua dos Malhões, 2 e 2A – Piso 2 Esq  
2770-071 Paço de Arcos - PORTUGAL  
Tel: 214.667.500 Fax: 214.667.580



**GOSTO  
DeWALT**

Descubra as nossas  
últimas novidades,  
promoções e muito  
mais em:



[www.DeWALT.com](http://www.DeWALT.com)

O esquema de cores amarelo e preto é utilizado pela DeWALT Power Tools and Accessories como marca registada. A DeWALT reserva-se o direito de alterar toda e qualquer promoção em qualquer altura sem aviso prévio. As promoções estão disponíveis enquanto houver stocks. Vigência a partir de 6 de Fevereiro de 2018. Preços recomendados sem IVA.

Seja o primeiro a ver as Novidades e Promoções da DeWALT. Faça o registo em MyDeWALT e passe a receber o ONSITE por e-mail. Vá simplesmente a [www.DeWALT.pt/MyDeWALT](http://www.DeWALT.pt/MyDeWALT)

O seu Revendedor DeWALT:



**REGISTE-SE**

**MY DeWALT**