



**TO
WORK
FOR®**



CATÁLOGO 2018



CATÁLOGO DE STOCK PRONTO A ENVIAR

COLEÇÃO

SAFETY[®] RUNNERS



GRAFFITI 8A86.07 **83 SRC**

Microfibra Preta e Vermelha


Sola AIR TUBELESS - Borracha Bicolor | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar BIORELAX | Tamanhos 36 - 47



URBAN 8A86.00 **83 SRC**

Microfibra Preta e Cinza


Sola AIR TUBELESS - Borracha Bicolor | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar BIORELAX | Tamanhos 36 - 47



REBEL 8B86.07 **83 SRC**

Microfibra Preta e Vermelha

Sola AIR TUBELESS - Borracha Bicolor | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar BIORELAX | Tamanhos 36 - 47



POWER 8B86.00 **83 SRC**

Microfibra Preta e Cinza

Sola AIR TUBELESS - Borracha Bicolor | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar BIORELAX | Tamanhos 36 - 47





TO
WORK
FOR®



RUNNER 8A81.50 S1P SRC

Microfibra Cinza

Sola AIR TUBELESS - Borracha Bicolor | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar BIORELAX | Tamanhos 36 - 47



STREET 8A11.30 S3 SRC

Microfibra Preta

Sola AIR TUBELESS - Borracha Bicolor | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar BIORELAX | Tamanhos 36 - 47



STRIDE 8A86.13 S3 SRC

Microfibra Cinza e Azul

Sola AIR TUBELESS - Borracha Bicolor | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar BIORELAX | Tamanhos 36 - 47



JUMPER 8A11.31 S1P SRC

Microfibra Cinza

Sola AIR TUBELESS - Borracha Bicolor | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar BIORELAX | Tamanhos 36 - 47



PREVINE DOR LOMBAR
Redução da atividade muscular
lombar o que previne
dor na zona.

**ATÉ 52% AUMENTO
DO ISOLAMENTO TÉRMICO**
Mantendo os pés mais quentes.

**CAMINHAR SUAVE
E CONFORTÁVEL**
Reduz as forças até 55%.

NOVA TECNOLOGIA DE CONFORTO

Tecnologia patenteada,
testada e certificada.

Maior Conforto
Excelente Performance



COLEÇÃO

WORKING CLASS HERO



EAGLE 8B67.25 S3 SRC HRO

Pele Nubuck Conhaque

Sola HERO - Borracha Nitrilica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 51



LYNX 8B67.23 S3 SRC

Pele Nubuck Azul

Sola HERO - Borracha Nitrilica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 51



WOLF 8B67.21 S3 SRC

Pele Nubuck Cinza

Sola HERO - Borracha Nitrilica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 51





**TO
WORK
FOR®**



LION 8A67.26 S3 SRC

Pele Nubuck Amarela

Sola HERO - Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 51



TIGER 8B67.26 S3 SRC HRO

Pele Nubuck Amarela

Sola HERO - Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 51



BULL 8A67.22 S3 SRC

Pele Nubuck Castanha

Sola HERO - Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 51



BISON 8B67.22 S3 SRC

Pele Nubuck Castanha

Sola HERO - Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 51



GORILLA 8A67.20 S3 SRC

Pele Nubuck Preta

Sola HERO - Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 51



PANTHER 8B67.20 S3 SRC

Pele Nubuck Preta

Sola HERO - Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 51



CALÇADO DE PROTEÇÃO TOWORKFOR DESIGN & INOVAÇÃO.



MAMMOTH 8A69.02 S3 SRC

Pele Anilina Castanha

Sola HERO - Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 51



BEAR 8B69.02 S3 SRC

Pele Anilina Castanha

Sola HERO - Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 51



ELEPHANT 8A69.00 S3 SRC

Pele Anilina Preta

Sola HERO - Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 51



COBRA 8B69.00 S3 SRC

Pele Anilina Preta

Sola HERO - Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 51



COLEÇÃO

**FULL
GRIP™**



**TO
WORK
FOR®**



TRACTION 6607.00 **S3 SRC HRO**

Pele Anilina Preta

Sola MICHELIN - PU / Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 39 - 47



WHEELS 6806.20 **S3 SRC HRO**

Pele Nubuck Preta

Sola MICHELIN - PU / Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 39 - 47



BRAKE 6A06.20 **S3 SRC HRO**

Pele Nubuck Preta

Sola MICHELIN - PU / Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 39 - 47



**TECNOLOGIA
MICHELIN**

ESPIÃO

Afasta a água na superfície do piso

**ZONA COM
LIMITES ALTOS**

Mais e maior tração

**BOMBAS
DE ÁGUA**

Absorve e evacua a água permitindo maior contacto do rasto com a superfície

**ZONA
ANTI DERRAPANTE**

Ótima aderência em todos os pisos e superfícies escorregadias

**DESIGN DE
AUTO LIMPEZA**



**ZONA
CORTANTE**

Ótima performance no gelo e na neve

COLEÇÃO SPORT 2K14



FOX 8B71.22 S3 SRC

Pele Nubuck Castanha

Sola SPORT 3 - PU / TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



PANDA 8A71.22 S3 SRC

Pele Nubuck Castanha

Sola SPORT 3 - PU / TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



BUFFALO 8B71.20 S3 SRC

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 3 - PU / TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



BEETLE 8A71.20 S3 SRC

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 3 - PU / TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48





**TO
WORK
FOR®**



HYENA 8B71.60 S2 SRC

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 3 - PU / TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



RHINO 8A71.60 S2 SRC

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 3 - PU / TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



WASP 8A71.30 S1P SRC

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 3 - PU / TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



BEE 8A71.70 S1 SRC

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 3 - PU / TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



DESIGN CONFORTO PERFORMANCE

LEVE UNISEXO



ZEBRA 8A72.29 SP1 SRC

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 3 - PU / TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



WARTHOG 8A72.20 SP1 SRC

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 3 - PU / TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



GIRAFFE 8A23.60 S1 SRC

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 3 - PU / TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



CROW 8A23.50 S1P SRC

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 3 - PU / TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



COLEÇÃO

ATOMIC



**TO
WORK
FOR®**



PENGUIN 8A41.20 S3 SRC

Microfibra Preta

Sola ATOMIC - TPU Bicolor | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



CHEETAH 8A75.20 S1P SRC

Microfibra Preta

Sola ATOMIC - TPU Bicolor | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48




LEVE, FASHION E MUITO CONFORTÁVEL



MOOSE 8A81.20 S1P SRC

Microfibra Preta

Sola ATOMIC - TPU Bicolor | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



BEAVER 8A41.50 S3 SRC

Microfibra Preta

Sola ATOMIC - TPU Bicolor | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



COLEÇÃO LADY

FORMA PRÓPRIA DE SENHORA

ULTRA LEVE



EVE 8A25.24 S3 SRB

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT - PU | Biqueira Alumínio

Palmita Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42



LUCY 8B06.24 S3 SRB

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT - PU | Biqueira Alumínio

Palmita Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42



OLIVIA 8B25.24 S3 SRB

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT - PU | Biqueira Alumínio

Palmita Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42




ULTRA
LIGHT



NICE 8A25.14 S1P SRB

Pele Anilina e Camurça Preta

Sola SPORT - PU | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42



ULTRA
LIGHT



CANNES 8B25.14 S1P SRB

Pele Anilina e Camurça Preta

Sola SPORT - PU | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42



ANNA 8A85.20 S3 SRB

Pele Nubuck Preta

Sola Dinamic - Borracha Nitrílica | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42



AMY 8A85.29 S1P SRB

Regila Preta

Sola Dinamic - Borracha Nitrílica | Biqueira Alumínio
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42



COLEÇÃO

EXTREME



SHANNON 8A87.04 S1P SRB

Microfibras Cinza e Prata

Sola Vibram - Eva Borracha | Biqueira Aço
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 37 - 47



COLEÇÃO CITY



VALENCIA 8B14.22 S3 SRB

Pele Nubuck Castanha

Sola Poliuterano | Biqueira Aço
Palmilha Compósito | Plantar em Pele | Tamanhos 39 - 47



VIGO 8A14.22 S3 SRB

Pele Nubuck Castanha

Sola Poliuterano | Biqueira Aço
Palmilha Compósito | Plantar em Pele | Tamanhos 39 - 47



BROGUE 8A03.50 S3 SRB

Pele Anilina Preta

Sola Poliuterano | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar em Pele | Tamanhos 39 - 47



OXFORD 8A04.50 S3 SRB

Pele Anilina Preta

Sola Poliuterano | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar em Pele | Tamanhos 39 - 47



LIVERPOOL 8A04.22 S3 SRB

Pele Nubuck Castanha

Sola Poliuterano | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar em Pele | Tamanhos 39 - 47



MILANO 8A38.60 S3 SRB

Pele Anilina Preta

Sola Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar em Pele | Tamanhos 39 - 47



BE SAFE BE URBAN

Calçado Segurança para Trabalhadores Ativos



HALF PIPE 8A11.23 S3 SRC

Microfibra Azul

Sola **BASKET** - Borracha Nitrílica | Biqueira Aço
Palmilha **Compósito** | Plantar **COMFORT** | Tamanhos 35 - 47



KICKFLIP 8A11.27 S3 SRC

Microfibra Vermelha

Sola **BASKET** - Borracha Nitrílica | Biqueira Aço
Palmilha **Compósito** | Plantar **COMFORT** | Tamanhos 35 - 47



GHOST 8A11.21 S3 SRC

Microfibra Cinza

Sola **BASKET** - Borracha Nitrílica | Biqueira Aço
Palmilha **Compósito** | Plantar **COMFORT** | Tamanhos 35 - 47



COLEÇÃO

SPORT



SEATTLE 8B09.29 S1P SRB

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 2 - TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42



BOSTON 8A09.29 S1P SRB

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 2 - TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42



DALLAS 8A08.29 S3 SRB

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 2 - TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42



ARIZONA 8B08.29 S3 SRB

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 2 - TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42






**TO
WORK
FOR®**



MELBOURNE 8809.20 S1P SRB

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 2 - TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42



SIDNEY 8A09.20 S1P SRB

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 2 - TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



IBIZA 8A23.20 S1P SRB

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 2 - TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42



ORLANDO 8A23.29 S1P SRB

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT 2 - TPU Bicolor | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42





ULTRA
LIGHT

NEW YORK 8808.20 S3 SRB

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT - PU | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



COMFORT



ULTRA
LIGHT

TEXAS 8A08.20 S3 SRB

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT - PU | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



COMFORT



AÇORES 8A51.83 S1P SRB

Camurça Azul

Sola SPORT - PU | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



COMFORT



MADEIRA 8A51.81 S1P SRB

Camurça Cinza

Sola SPORT - PU | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 48



COMFORT



KANSAS 8808.69 S3 SRB

Pele Nubuck Preta

Sola Action PU - Borracha Nitrílica | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42



COMFORT



MEMPHIS 8A08.69 S3 SRB

Pele Nubuck Preta

Sola SPORT - PU | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 35 - 42



COMFORT

COLEÇÃO

FUSION



TO
WORK
FOR®



HIKER BLACK 6884.00 S3 SRC

Pele Anilina Preta

Sola FUSION - PU Bidensidade | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 36 - 47



TRAIL BOOT 6845.20 S3 SRC

Pele Nubuck Preta

Sola FUSION - PU Bidensidade | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 36 - 47



TRAIL SANDAL 6A10.20 S1P SRC

Pele Nubuck Preta

Sola FUSION - PU Bidensidade | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 36 - 47



TRAIL SHOE 6A45.20 S3 SRC

Pele Nubuck Preta

Sola FUSION - PU Bidensidade | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 36 - 47



COLEÇÃO

UTILITY



BEJA 6B51.90 S3 SRC

Pele Anilina Preta

Sola Fusion - Pu Biodensidade | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 36 - 47



FAFE 6A51.90 S3 SRC

Pele Anilina Preta

Sola Fusion - Pu Biodensidade | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar COMFORT | Tamanhos 36 - 47



ALMADA 6B49.90 S3 SRC

Pele Gravada Preta

Sola Fusion - Pu Biodensidade | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar BASIC | Tamanhos 36 - 47



SINES 6A49.90 S3 SRC

Pele Gravada Preta

Sola Fusion - Pu Biodensidade | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar BASIC | Tamanhos 36 - 47



BIQUEIRA COMP SITO

PALMILHA COMP SITO



**TO
WORK
FOR®**



MAIA 6B49.30 S3 SRC

Pele Gravada Preta

Sola Fusion - Pu Biodensidade | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar BASIC | Tamanhos 36 - 47



LEIRIA 6A49.30 S3 SRC

Pele Gravada Preta

Sola Fusion - Pu Biodensidade | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar BASIC | Tamanhos 36 - 47



BIQUEIRA COMP SITO

PALMILHA MET LICA



SEIA 6A49.11 S1P SRC

Camurça Cinza

Sola Fusion - Pu Biodensidade | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar BASIC | Tamanhos 36 - 47



LAGOS 6A08.11 S1P SRC

Camurça Cinza

Sola Fusion - Pu Biodensidade | Biqueira CarbonLight - Policarbonato
Palmilha Compósito | Plantar BASIC | Tamanhos 36 - 47



BIQUEIRA COMP SITO

PALMILHA COMP SITO

ACESSÓRIOS



A palmilha TOWORKFOR COMFORT é composta por uma espuma em poliuretano (PU) muito suave com pontos de absorção de choque. A palmilha é anti estática, removível e lavável. A sua forma anatómica estabiliza o pé, a profundidade e forma da zona do calcanhar fornece suporte e conforto. Os contornos ajudam a estabilizar e apoiar o pé, o que ajuda a reduzir o stress nos pés, tornozelos e joelhos. A zona do calcanhar profunda ajuda a apoiar o pé durante as atividades de alto impacto e longas distâncias e suporta o arco do pé, garantindo o máximo conforto.

Principais Benefícios

Espuma PU ultra leve e suave
Pontos de absorção de choque
Forma anatómica com zona do calcanhar profunda
Anti estática



TOWORKFOR BIORELAX é uma palmilha anti fadiga, antibacteriana e com uma camada de carbono ativo. Esta palmilha é 100% respirável, extremamente leve, anti estática e produzida a partir de materiais reciclados. A palmilha BIORELAX é resistente ao choque mantendo a sua forma inicial ao longo do tempo. Tem excelentes características de absorção, mantendo o pé seco. Absorve o suor e ao mesmo tempo evapora-o muito rapidamente devido aos cristais de carbono. Palmilha Amiga do Ambiente – Livre de CO2 no Processo de Produção.

Principais Benefícios

100% Respirável
Anti fadiga
CARBONO ACTIVO - Tratamento anti odor
Anti estática



EXPOSITOR DE BALCÃO



ATACADORES

Atacadores TOWORKFOR lisos ou redondos em 130cm para botas de segurança e em 100cm para todo o calçado de segurança.

Tipo	Cor	Tamanho	Referência
Liso	Preto	100CM	CRD 0081
	Preto	130CM	CRD 0099
	Branco	100CM	CRD 0082
	Branco	130CM	CRD 0098
	Cinzento	100CM	CRD 0086
	Cinzento	130CM	CRD 0101
Redondo	Castanho	100CM	CRD 0064
	Castanho	130CM	CRD 0089
	Preto	100CM	CRD 0031
	Preto	130CM	CRD 0052
	Cinzento	100CM	CRD 0102
	Cinzento	130CM	CRD 0103

PACK PROMOCIONAL



TO
WORK
FOR®

EXPOSITOR DE CHÃO

Medidas: 50 x 160 x 50 cm
Capacidade: 8 Sapatos



EXPOSITOR DE BALCÃO

Medidas: 37 x 29 x 17 cm
Capacidade: 1 Sapato



MUPPIE

Medidas: 68 x 98 cm



POSTERS

Medidas: 50 x 70 cm



PEÇA O SEU PROMO KIT TOWORKFOR GRÁTIS

ENTREGUE COM A SUA ENCOMENDA.

Oferta de PROMO KIT com a primeira compra, se igual ou superior à quantidade mínima definida. Sujeito ao stock existente e à duração da campanha.



NOVO ELEMENTO PROMOCIONAL TOWORKFOR



EXPOSITOR DE BALCÃO

Medidas: 37 x 29 x 17 cm
Capacidade: 1 Sapato

SOLAS TOWORKFOR



AIR TUBELESS

SOLA BORRACHA
BICOLOR

Nova tecnologia de sola exclusiva, biomecanicamente testada pelo INESCOP, que fornece vários benefícios: redução de 30% nas pressões plantares de pico. Isso pode evitar ou prevenir a dor no pé, produzir um padrão de marcha mais suave e potencialmente proteger as articulações. Reduz em 24% a atividade do músculo lombar. As forças de impacto são reduzidas em até 55%, aumentando a percepção de conforto. 31% a 52% de melhoria no isolamento térmico.

TECNOLOGIA

S3 SRC ESD



HERO

SOLA BORRACHA
NITRÍLICA

Apresenta uma boa profundidade de rasto, excelente adesão à superfície, tanto em piso de cerâmica, como aço molhado e pavimentos industriais regulares (SRC). O tacão arredondado transfere a força do impacto do calcanhar em energia para o levantamento do pé. É resistente a temperaturas até 300°C (HRO).

TECNOLOGIA

S3 SRC HRO



SPORT 3

TPU

Tem a entressola em poliuretano macio para uma excelente restituição da energia de impacto e conforto. O rasto da sola em TPU é rígido e proporciona uma ótima aderência (SRC). O design exclusivo foi desenvolvido segundo os princípios da biomecânica natural do pé. A sola é muito flexível e elástica. Protege contra altas temperaturas até 120°C.

TECNOLOGIA

S3 SRC



ATOMIC

SOLA TPU
BICOLOR

O rasto de hexágono micro geométrico garante o pleno contacto com o solo. Apresenta uma excelente performance ao nível do anti deslizamento (SRC). O tacão arredondado transfere a força do impacto do calcanhar em energia para o levantamento do pé.

TECNOLOGIA

S3 SRC



BASKET

SOLA BORRACHA
NITRÍLICA

Excelente adesão ao piso, tanto em superfícies de aço molhadas como em superfícies de cerâmica. O design exclusivo foi inspirado pelo sneakers usados no basketball para garantir uma maior flexibilidade, ótimo conforto e uma maior elasticidade.

TECNOLOGIA

S3 SRC ESD



MICHELIN

SOLA BORRACHA
NITRÍLICA

Sola multifuncional, com design exclusivo Michelin TOWORKFOR pensado para uma maior resistência à abrasão, melhores características anti estáticas e com ótima resistência aos óleos e ao fogo, sendo resistente a temperaturas até 300°C (HRO). Garante uma tração e uma aderência multidirecional em qualquer superfície com aumento do controle lateral. Adapta-se a diferentes pisos com excelente desempenho em superfícies exteriores.

TECNOLOGIA

S3 SRC HRO



SPORT

SOLA PU

É extremamente leve, flexível e elástica. Tem boa aderência e amortecimento. O design do rasto foi desenvolvido segundo os princípios da biomecânica natural do pé.

TECNOLOGIA

S3 SRC



FUSION

SOLA PU
BIDENSIDADE

A combinação do poliuretano rígido, que proporciona uma boa aderência, com o poliuretano macio da entressola, que permite uma boa restituição da energia de impacto, cria maior flexibilidade e conforto.

TECNOLOGIA

S3 SRC



ANILINA
PELE ANILINA

Pele lisa de elevada qualidade com excelente resistência à água, petróleo e óleos. É ótima para trabalhos físicos pesados, de longa duração. É muito flexível e com excelentes características de transpiração.



NUBUCK
PELE NUBUCK

Pele tratada, macia e uniforme, com excelentes características de transpiração. Aumentando significativamente o nível de conforto. Excelente durabilidade e resistência à água.



CAMURÇA
PELE CAMURÇA

Pele tratada com excelentes características de transpiração, mais macia e flexível. Não é resistente à água mas é ótima para trabalho no interior e em clima quente e seco.



MICROFIBRA
FIBRAS DE POLIÉSTER

Material inovador composto por fibras de poliéster, resistente à água e altamente durável. Apresenta uma vasta gama de cores que se mantem durante toda vida do sapato.



FORRO SPACE 3D
MALHA TÊXTIL

Tecido de malha especial para uma excelente respirabilidade. A alta durabilidade do material permite manter as suas propriedades durante o período de utilização.



FORRO POROMAX
TECIDO HIDRÓFILO

Tecnologia inovadora devido a uma estrutura especial das câmaras internas que remove o ar quente e húmido da parte superior do sapato e facilita a distribuição uniforme da temperatura dentro dos sapatos.

HYDRATEC - MEMBRANA À PROVA DE ÁGUA



HydraTec
WaterProof Breathable WindProof

HYDRATEC® é uma membrana especial resistente ao vento, à água e é 100% respirável. Esta nova tecnologia TOWORKFOR permite a absorção e remoção do vapor de água através do revestimento até ao exterior. Mantém o pé quente e seco mesmo em situações extremas. Quanto maior for a atividade física, mais eficaz é a resposta. Esta membrana garante igualmente a proteção efetiva contra baixas temperaturas e chuva. Pode encontrar esta tecnologia no modelo TRACTION (página 7) e no modelo HIKER BLACK (página 19).

PALMILHAS, PLANTARES E BIQUEIRAS TOWORKFOR



CARBONLIGHT
BIQUEIRA COMPÓSITO

Biqueira em Policarbonato que protege os dedos dos pés contra danos mecânicos e pressão até 200 Joules. Em cargas elevadas não se desintegra, curva e retoma o seu estado original. É termicamente isolante. 50% mais leve que o Aço.



ALUMINUM
BIQUEIRA ALUMÍNIO

Biqueira em Alumínio que protege os dedos dos pés contra danos mecânicos e pressão até 200 Joules. Não sujeito à corrosão, tem baixa condutividade térmica. 50% mais leve que o Aço.



AÇO
BIQUEIRA METÁLICA

Biqueira de Aço que protege os dedos dos pés contra danos mecânicos e pressão até 200 Joules.



BIORELAX
PLANTAR ANTI FADIGA

Plantar anti fadiga, antibacteriano e com uma camada de carbono ativo. É 100% respirável, extremamente leve, anti estático e produzido a partir de materiais reciclados.



COMFORT
PLANTAR DE CONFORTO

Plantar composto por poliuretano expandido com pontos anti estáticos. Suporta e estabiliza o pé, otimizando a distribuição do peso e facilitando o equilíbrio. Fácil remoção para limpeza e secagem.




Q-FLEX
PALMILHA COMPÓSITO

Palmilha não metálica e anti estática. Composta por polímeros avançados que protegem contra a perfuração, com maior flexibilidade e ergonomia. É termicamente isolante.



STEEL
PALMILHA METÁLICA

Palmilha metálica e anti estática. Proteção anti perfuração.



1 PLANTAR: Espuma PU Soft | Resistente à abrasão | Boa Respirabilidade | Boa absorção da humidade. **2 RASTO DA SOLA:** Borracha, PU ou TPU | Resistente à abrasão | Design exclusivo | Alta resistência ao escorregamento | Elástica e resistente ao óleo | Antiderrapante, flexível, leve e resistente ao calor. **3 ENTRESSOLA:** Suave núcleo de espuma PU | Absorção do impacto | Particularmente bom para caminhar confortável. **4 PALMILHA:** Anti estática com material de anti perfuração | Não-metálico. **5 BIQUEIRA DE PROTEÇÃO:** Alumínio, Compósito ou Aço | Resistente à pressão e a impactos até 200 joules | Protege os dedos contra impactos. **6 PROTEÇÃO DA BIQUEIRA:** Plástico | Proteção na extremidade da biqueira | Impede pontos de pressão.

NORMAS

EN ISO 20344:2011 - Métodos de ensaio para calçados projetados como Equipamentos de Protecção Individual.

EN ISO 20345:2011 - Especificações para calçados de segurança para usos gerais: Calçados com características apropriadas para proteger o utilizador contra lesões que podem derivar de acidentes nos sectores de trabalho para os quais os calçados foram projetados, dotados de biqueiras apropriadas para proporcionar protecção contra choques, quando testados com um nível de energia de 200 J.

EN ISO 20347:2012 - Especificações para calçados de trabalho: Calçados com características apropriadas para proteger o utilizador contra lesões que podem derivar de acidentes nos sectores de trabalho para os quais os calçados foram projectados. (Não são dotados de proteções especiais para os dedos dos pés)

Símbolo	Requisitos/Características	Desempenho necessário
P	Resistência à perfuração da sola	≥1100 N
E	Absorção de energia pelo calcanhar	≥ 20 J
A	Calçado antiestático	entre 0,1 e 1000 MΩ
C	Calçado condutor	< 0,1 MΩ
EN 50321	Calçado eletricamente isolante	Classe 0 ou 00
WRU	Penetração e absorção de água pela gáspea	≥ 60 min.
CI	Isolamento do frio	Ensaio a -17°C
HI	Isolamento do calor	Ensaio a 150°C
HRO	Resistência ao calor por contato da sola	Ensaio a 300°C
FO	Resistência da sola aos hidrocarbonetos	≤ 12%
WR	Calçado resistente à água	≤ 3 cm ²
M	Protecção do metatarso (apenas para EN ISO 20345)	≤ 40 mm (tam. 41/42)
AN	Protecção do tornozelo	≤ 10 kN
CR	Resistência ao corte da gáspea	≥ 2,5 (índice)

Símbolo	Resistência ao escorregamento	Desempenho necessário
SRA	Cerâmica + detergente	Salto ≥ 0.28 / sola ≥ 0.32
SRB	Aço + glicerina	Salto ≥ 0.13 / sola ≥ 0.18
SRC	SRA + SRB	
ESD	Descarga Eletrostática (EN 61340-2-1)	Entre 0,1 e 35 MΩ

TECNOLOGIA TOWORKFOR



7 GÁSPEA: Couro extremamente resistente ou material têxtil | Resistente à água | Respirável e durável. **8 ETIQUETA ESD:** Plástico ou têxtil | Indica a resistência ESD do sapato. **9 PALA COM FOLE:** Couro ou têxtil | Fechada | Impede a penetração de pó e sujeira. **10 TRIÂNGULOS, GANCHOS E ILHÓS:** Metal ou plástico | Resistente à corrosão. **11 FORRO:** Têxtil ou em pele | Boa absorção e permeabilidade da humidade | Durável e resistente ao desgaste | Resistente à abrasão e resistente à transpiração. **12 GOLA ACOLCHOADA:** Proteção do tornozelo | Previne pontos de pressão | Conforto extra. **13 PROTEÇÃO DO CALCANHAR:** Termoplástico | Protege o calcanhar contra danos no tendão de Aquiles | Estabilizador.

Categoria	Classe	Requisitos	Símbolos
SB		Segurança básica - calçado com biqueira resistente ao choque de energia equivalente a 200J	
S1	I	Zona do calcanhar fechada Propriedades anti estáticas Absorção de energia na zona do calcanhar Resistência da sola aos hidrocarbonetos Resistência aos óleos	A E FO
S1P	I	Como S1 mais resistência à perfuração	A/E/FO/P
S2	I	Como S1 mais penetração e absorção de água	A/E/FO WRU
S3	I	Como S2 mais resistência à perfuração sola com relevos	A/E/FO/ WRU/P
O1	I	Zona do calcanhar fechada Propriedades anti estáticas Absorção de energia na zona do calcanhar	A E
O2	I	Como O1 mais penetração e absorção de água	A/E WRU

MATERIAIS E PRODUÇÃO:

Todos os materiais utilizados, quer de proveniência natural, quer sintética, e também as técnicas de produção aplicadas foram escolhidas para satisfazer as exigências expressas pela supracitada normativa técnica Europeia em termos de segurança, ergonomia, conforto, solidez e inocuidade.

Além dos requisitos de base obrigatórios previstos pela normativa, os calçados podem possuir requisitos suplementares indicados pelos símbolos ou categorias presentes na marcação visível na etiqueta cosida no interior do calçado.



TOWORKFOR.PT

LEGENDAS



Resistente até 300°C



100% não metálico



Impermeável



HYDRATEC - Membrana impermeável



Lã de cordeiro para temperaturas até -30°C



Thinsulate



Protecção motosserra



Q-FLEX - Resistente à perfuração



AÇO - Resistente à perfuração



CARBONLIGHT - Biqueira resistente ao impacto até 200j



ALUMINIUM - Biqueira resistente ao impacto até 200j



AÇO - Biqueira resistente ao impacto até 200j



ESD (Descarga electrostática)



AIR TUBELESS (Sola tubular anti fadiga)