



**Elevadores Auto - 2 Colunas
Desencravamento Manual**

PA2L4A

Informação

Voltagem de Alimentação	230 V AC +/-15%, 50Hz
Código do Produto	240500
Preço	2400,00€

PA2L4AT

Informação

Voltagem de Alimentação	400 V AC +/-15%, 50Hz
Código do Produto	240512
Preço	2400,00€

Especificações

Capacidade de Elevação	4000 Kg
Sistema de Fluxo	Eletro-Hidráulico
Altura Máx. Elevação	180 cm
Altura do Elevador	283 cm
Distância Entre Postes	280 cm
Largura Total Exterior	343 cm
Tempo de Elevação	55 segundos
Tempo de Descida	26 segundos
Potência do Motor	2200 W
Libertação para Descida	Manual

Elevadores Auto - 2 Colunas - Desencravamento Automático

PA2L4B

Informação

Voltagem de Alimentação	230 V AC +/-15%, 50Hz
Código do Produto	240501
Preço	2950,00€

PA2L4BT

Informação

Voltagem de Alimentação	400 V AC +/-15%, 50Hz
Código do Produto	240513
Preço	2950,00€

Especificações

Capacidade de Elevação	4000 Kg
Sistema de Fluxo	Eletro-Hidráulico
Altura Máx. Elevação	180 cm
Altura do Elevador	283 cm
Distância Entre Postes	280 cm
Largura Total Exterior	343 cm
Tempo de Elevação	55 segundos
Tempo de Descida	26 segundos
Potência do Motor	2200 W
Libertação para Descida	Automática



**DESENCRAVAMENTO
AUTOMÁTICO**




PA4LA

Elevador Auto
4 Colunas

Informação

Código do Produto	240502
Preço	5733,00€
Capacidade de Elevação	4000 Kg
Voltagem de Alimentação	400 V AC +/-15%, 50Hz
Sistema de Fluxo	Eleto-Hidráulico
Estrutura Preparada para	Alinhamento de Direções



ELEVADOR PRINCIPAL

Altura Máx. Elevação	175 cm
Comprimento Plataforma	436 cm
Altura da Plataforma	25 cm
Largura da Platadorma	52 cm
Tempo de Elevação	55 segundos
Tempo de Descida	55 segundos
Largura	310 cm
Comprimento	510 cm
Altura do Elevador	210 cm

MACACO CENTRAL

Capacidade Máx. Elevação	2000 Kg
Altura Máx. Elevação	49 cm
Comprimento Plataforma	880-1280 cm
Largura da Platadorma	17,5 cm
Tempo de Elevação	10 segundos
Tempo de Descida	10 segundos

PAX2T

Macaco Central
Pneumático 2T

Informação

Código do Produto	240451
Preço	1115,00€

Especificações

Altura Máx. Elevação	64 cm
Altura da Plataforma	9,5 cm
Comprimento Plataforma	140 cm
Largura da Plataforma	50 cm
Tempo de Elevação	25 segundos
Tempo de Descida	25 segundos
Potência do Motor	2200 W
Comprimento Total	202 cm
Largura Total	188 cm

PSL2.5

Elevador de
Esteira

Informação

Código do Produto	240503
Preço	2100,00€
Capacidade de Elevação	2500 Kg
Voltagem de Alimentação	400 V AC +/-15%, 50Hz
Sistema de Fluxo	Eleto-Hidráulico



Especificações

Altura Máx. Elevação	70 cm
Altura da Plataforma	10,5 cm
Comprimento Plataforma	145 cm
Largura da Plataforma	48 cm
Tempo de Elevação	30 segundos
Tempo de Descida	30 segundos
Potência do Motor	2200 W
Comprimento Total	205 cm
Largura Total	171 cm

PSL3

Elevador de
Esteira

Informação

Código do Produto	240504
Preço	3200,00€
Capacidade de Elevação	3000 Kg
Voltagem de Alimentação	400 V AC +/-15%, 50Hz
Sistema de Fluxo	Eleto-Hidráulico





PSLB30
Elevador de
Tesoura

Informação

Código do Produto	310115
Preço	4850,00€
Capacidade de Elevação	3000 Kg
Voltagem de Alimentação	400 V AC +/-15%, 50Hz
Sistema de Fluxo	Eletro-Hidráulico

Especificações

Altura Máx. Elevação	185 cm
Altura da Plataforma	10,5 cm
Comprimento Plataforma	145 cm
Largura da Plataforma	63,5 cm
Tempo de Elevação	<55 segundos
Tempo de Descida	<55 segundos
Comprimento Total	203 cm
Largura Total	205 cm

PSLE30
Elevador de
Tesoura
(Encastrar no Solo)

Informação

Código do Produto	310116
Preço	3950,00€
Capacidade de Elevação	3000 Kg
Voltagem de Alimentação	400 V AC +/-15%, 50Hz
Sistema de Fluxo	Eletro-Hidráulico

Especificações

Altura Máx. Elevação	205 cm
Altura da Plataforma	33 cm
Comprimento Plataforma	145-175 cm
Largura da Plataforma	55 cm
Tempo de Elevação	<55 segundos
Tempo de Descida	<55 segundos
Comprimento Total	190 cm
Largura Total	155 cm



PSLE35L
Elevador de
Tesoura Longo
(Encastrar no Solo)

Informação

Código do Produto	310117
Preço	4500,00€
Capacidade de Elevação	3500 Kg
Voltagem de Alimentação	400 V AC +/-15%, 50Hz
Sistema de Fluxo	Eletro-Hidráulico

Especificações

Altura Máx. Elevação	205 cm
Altura da Plataforma	33 cm
Comprimento Plataforma	145-2050 cm
Largura da Plataforma	55 cm
Tempo de Elevação	<55 segundos
Tempo de Descida	<55 segundos
Comprimento Total	190 cm
Largura Total	165 cm



PSLM2

Elevador de Motas

Informação

Código do Produto
240514

Preço
620,00€

Capacidade de Elevação
500 Kg

Altura Mínima
18 cm

Peso
123 Kg

Sistema de Fluxo
Pneumático



PSLH3

Elevador de Motas

Informação

Código do Produto
240517

Preço
2100,00€

Capacidade de Elevação
500 Kg

Voltagem de Alimentação
230 V AC +/-15%, 50Hz

Sistema de Fluxo
Eletro-Hidráulico

Especificações

Altura Máx. Elevação
120 cm

Altura da Plataforma
20 cm

Comprimento Plataforma
248 cm

Largura da Plataforma
72 cm

Tempo de Elevação
<25 segundos

Tempo de Descida
<25 segundos

Comprimento Máx. Total
317 cm

Largura Total
82 cm



PTCM

Máquina para Desmontar Pneus

Informação

Código do Produto
240505

Preço
1315,00€

Capacid. Aro de Bloqueio
6~24"

Diâmetro Máximo Roda
1041 mm (41")

Largura Máxima Roda
355 mm (14")

Gama
Moto

Ruído
<75 dB

Potência do Motor
750 W

Voltagem de Alimentação
230 V AC +/-15%, 50Hz

