



CATÁLOGO DE PRODUCTOS  
**HYUNDAI**





## ÍNDICE





	Torre de Luz	4
---	--------------	---

	Generador Cubo Solar	5
---	----------------------	---

### GENERADORES 3000 RPM












	Generador Gasolina Inverter	7 - 8
	Generador Gasolina serie Standard	9 - 10
	Generador Gasolina serie Rental	11 - 12
	Generador Gasolina serie Pro	13 - 14
	Generador Gasolina Trifásico Full Power	15
	ATS Box para generadores 3.000 rpm	16
	Generador Diésel serie Pro	17 - 18
	Generador Diésel Silent serie Pro	19 - 20
	Apoyo Solar	21
	Motosoldadoras Gasolina	22
	Motores Diésel y gasolina	23

### GENERADORES 1500 RPM






	Toma fuerza tractor	27
	Generador 1.500 rpm Monofásico	28
	Generador 1.500 rpm Trifásico	29 - 30
	Cuadro control y ATS	31 - 32

	<b>SOLDADURA</b>	35 - 37
---	------------------	---------

### JARDINERÍA



	Desbrozadoras	39
	Kit Multifuncional 4 en 1	40
	Sopladores	41
	Motosierra	42
	Cortasetos /  Atomizador /  Ahoyador	43
	Cortacéspedes	44
	Motoazadas	45 - 46
	Motocultor /  Carretilla oruga	47

### AGUA




	Bombas sumergibles	49 - 50
	Motobombas gasolina	51 - 52
	Motobombas Diésel	53 - 54
	Grupos de presión	55
	Accesorios motobombas y electrobombas	56

	<b>COMPRESORES</b>	59 - 61
--	--------------------	---------


### HERRAMIENTAS

	Carros de herramientas	63 - 64
	Kit herramientas	65 - 71

### HIDROLAVADORAS

	Hidrolimpiadoras eléctricas	73 - 76
	Accesorios hidrolimpiadoras	77 - 78
	Hidrolimpiadoras gasolina	79

### ASPIRADORES

	Aspiradores	81 - 82
	Accesorios aspiradores	83

	<b>ACEITES MOTUL</b>	84
--	----------------------	----

**HYUNDAI**  
WWW.HYUNDAIPOWER.ES



# JARDINERÍA JARDÍN, BOSQUES Y PARQUES

DESBROZADORAS / CORTACÉSPEDES / SOPLADORES / MOTOSIERRAS / MOTOAZADAS



## DESBROZADORAS

- MOTORES de 2 tiempos
- RESISTENTES y LIGERAS
- FÁCIL MANTENIMIENTO Y MANEJO
- CONTROL TOTAL de la hierba en todas las áreas
- HYBC5210PRO con sistema antivibración profesional
- HYBC5200BP mochila profesional

**2 AÑOS  
GARANTÍA  
DOMÉSTICA**



**HYTR2650**



**HYBC3010-HYBC4310**



**HYBC5210 PRO**

**ANTIVIBRACIÓN**

**new**

**new**

MODELOS	<b>HYTR2650</b>	<b>HYBC3010</b> <b>new</b>	<b>HYBC4310</b> <b>new</b>	<b>HYBC5210 PRO</b> <b>new</b>
Disco	Cabeza Nylon	Disco Metal / Cabezal Nylon	Disco Metal / Cabezal Nylon	Disco Metal / Cabezal Nylon
Diámetro de corte	400 mm	230 / 420 mm	230 / 420 mm	230 / 420 mm
Eje	Curvo	Recto	Recto	Recto
Empuñadura	Tipo D	Doble manillar	Doble manillar	Doble manillar
Motor	HY26	HY30	HY43	HY52
Tipo motor	2 Tiempos	2 Tiempos	2 Tiempos	2 Tiempos
<b>Cilindrada</b>	<b>26 cc</b>	<b>30 cc</b>	<b>43 cc</b>	<b>52 cc</b>
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
<b>Potencia máxima</b>	<b>0,75 kw</b>	<b>0,8 Kw</b>	<b>1,45 Kw</b>	<b>1,45 Kw</b>
Cap. Depósito	0,6 L	0,8 L	0,8 L	1,2 L
Velocidad giro	7.500 rpm	7.400 rpm	7.400 rpm	8.000 rpm
Dimensiones	100x25x29 cm	185x28x29 cm	185 x 28 x 29 cm	185 x 28 x 29 cm
<b>Peso neto</b>	<b>5,2 kg</b>	<b>6,8 Kg</b>	<b>6,8 Kg</b>	<b>7,5 Kg</b>

### ACCESORIOS INCLUIDOS



**DISCO METAL  
4 PUNTAS**



**BOBINA  
NYLON**



**ARNÉS  
PROFESIONAL**



**ANTIVIBRACIÓN**


**HYBC5200 BP**

**HYWT5080**

**HYMT5080**
**KIT MULTIFUNCIONAL  
4 EN 1**
**new**

**ANTI-HUMOS**

**ACEITE MOTUL  
GARDEN 2T (2L)**
**GARDEN HI-Tech (1L)  
(Anti-Humos)**
**Características:**

Lubricante para motores de 2 tiempos, con fórmula semisintética para mayor protección.

Especialmente formulado para equipos que trabajan en el exterior ( motosierras, cortasetos, desbrozadoras, etc.)

Mantiene el motor limpio, sin depósitos ni residuos.

Colorea el combustible de rojo, para marcaje visual

**MODELOS**

	<b>HYBC5200 BP</b>	<b>HYWT5080</b>	<b>HYMT5080</b>
Disco	Disco Metal / Cabezal Nylon	Cabezal Nylon	Disco/Nylon/cortasetos/Podadora
Diámetro de corte	230 / 420 mm	420 mm	255 / 450 mm
Eje	Flexible	Plegable	Recto/desmontable
Empuñadura	Tipo D	Doble	Tipo D
Motor	HY52	HY51	HY51
Tipo motor	2 Tiempos	2 Tiempos	2 tiempos
<b>Cilindrada</b>	<b>52 cc</b>	<b>50,8 cc</b>	<b>50,8 cc</b>
Arranque	Manual	Manual	Manual
<b>Potencia máxima</b>	<b>1,45 Kw</b>	<b>1,56 Kw</b>	<b>1,56 Kw</b>
Cap. Depósito	1,2 L	0,8 L	0,8 L
Velocidad giro	8.000 rpm	7.500 rpm	7.500 rpm
Dimensiones	38x35x45 + 150x9x11 cm	58,7x42x42	107x28x30 cm
<b>Peso neto</b>	<b>8,5 Kg</b>	<b>13 Kg</b>	<b>18,5 Kg (Accesorios incluidos)</b>

**ACCESORIOS A LA VENTA**

**DISCO METAL  
2 PUNTAS**

**DISCO METAL  
3 PUNTAS**

**DISCO METAL  
4 PUNTAS**

**BOBINA NYLON  
para HYTR2650**

**BOBINA NYLON  
para HYBC3000 y HYBC4300**

**VISERA  
con protector rejilla**

## SOPLADORES

**2 AÑOS  
GARANTÍA  
DOMÉSTICA**

### HYBV26

Soplador, aspirador y triturador integral para maximizar la capacidad de recogida

- 3 en 1: **SOPLA, ASPIRA Y TRITURA** las hojas con una velocidad increíble
- Tritura las hojas en una proporción de 9 a 1
- Saco con capacidad hasta 45 litros



**HYBV26**

Soplador, aspirador y triturador integral para maximizar la capacidad de recogida



**HYB33**



**HYB60**



**ACEITE MOTUL**  
GARDEN 2T (2L)

GARDEN HI-Tech (1L)  
(Anti-Humos)



**HYB85**



### MODELOS

	<b>HYBV26</b>	<b>HYB33</b>	<b>HYB60</b>	<b>HYB85</b>
Motor	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos
Cilindrada	<b>26 cc</b>	<b>33 cc</b>	<b>56,5 cc</b>	<b>82,4 cc</b>
Velocidad giro máx.	7.600	7.800	8.000	6.500 rpm
Velocidad del aire	183 km/h	187 km/h	432 km/h	490 Km/h
Peso	<b>4,5 kg</b>	<b>6,8 kg</b>	<b>9,0 kg</b>	<b>9,0 kg</b>

**2 AÑOS  
GARANTÍA  
DOMÉSTICA**

**HYC2510**

- MOTORES 2 TIEMPOS
- CARBURADOR WALBRO
- Hyc2510, Hyc4216, Hyc4618 Y Hyc5620: embalaje cartón

**ASA ERGONÓMICA**  
Para facilitar el manejo

**HYC4618**
**PROTECTOR DE SEGURIDAD**  
en la maneta

**HYC5620**

**ACEITES MOTUL**

GARDEN 2T (2L)

 GARDEN Hi-Tech (1L)  
(Anti-Humos)

TIMBER 120 CADENA(1L)

TIMBER 120 CADENA (5L)


**MODELOS**

	<b>HYC2510</b>	<b>HYC4216</b>	<b>HYC4618</b>	<b>HYC5620</b>
<b>Cilindrada</b>	<b>25,4 cc</b>	<b>42 cc</b>	<b>45,8 cc</b>	<b>54 cc</b>
<b>Diámetro máximo corte</b>	<b>10"</b>	<b>16"</b>	<b>18"</b>	<b>20"</b>
<b>Tipo motor</b>	2 Tiempos	2 Tiempos	2 Tiempos	2 Tiempos
<b>Potencia motor</b>	0,7 kw/1,04 HP	1,4 kw/1,8 HP	1,8 kw/2,4 HP	2,2 kw/3,0 hp
<b>Velocidad de giro</b>	3.500 rpm	3.000 rpm	3.000 rpm	3.000 rpm
<b>Mezcla combustible (aceite/gas.)</b>	1:40	1:40	1:40	1:40
<b>Capacidad depósito combustible</b>	0,23 L	0,40 L	0,40 L	0,55 L
<b>Capacidad depósito aceite</b>	160 ml	300 ml	300 ml	300 ml
<b>Peso neto</b>	<b>3,8 kg</b>	<b>4,4 kg</b>	<b>5,1 kg</b>	<b>5,8 kg</b>

**ACCESORIOS A LA VENTA**

**BOLSA TRANSPORTE  
HY-BOLSA-MS**
**CADENAS  
HYUNDAI**
**HY-CBHyc2510**
**HY-CBHyc4216**
**HY-CBHyc4618**
**HY-CBHyc5620**

**CADENAS +  
ESPADA OREGON**
**AC-ECB-OR-10**
**AC-ECB-OR-16**
**AC-ECB-OR-18**
**CADENA OREGON**
**AC-ECB-OR-20**


## CORTASETOS

- **CÓMODA ASA CIRCULAR** para sujetar la máquina en diferentes posiciones y mango giratorio 90° a izquierda y derecha
- **GUARDA DE PROTECCIÓN** para evitar accidentes, protege de las cuchillas
- **FÁCIL ARRANQUE**

**MODELO** **HYTE2622**

<b>Longitud de corte</b>	<b>700 mm</b>
Interdent	28 mm
Motor	HY26
Tipo de motor	2 tiempos
<b>Cilindrada</b>	<b>22 cc</b>
Potencia máxima	0,7 hp
<b>Peso neto</b>	<b>4 Kg</b>


**ACEITE MOTUL**  
 GARDEN 2T (2L)

## ATOMIZADOR

- Atomizador de mochila diseñado para esparcir líquidos y polvo.
- Pulverización electrostática.
- Arnés ergonómico.
- Uso intensivo y profesional.



<b>MODELO</b>	<b>HYPA570</b>
Motor	2 tiempos
<b>Cilindrada</b>	<b>56,5 cc</b>
Potencia motor	3,5 Hp
Velocidad de giro máx.	7,300 rpm
<b>Rango de trabajo</b>	<b>≥ 15 (M)</b>
Mezcla combustible	25:1
Capacidad depó sito	14 L
<b>Peso neto</b>	<b>10,6 kg</b>
Medidas embalaje	500x440x680 mm

## AHOYADOR

- Ahojador motor 2 tiempos.
- Conjunto de brocas incluidas: diámetro 100, 150 y 200 mm.
- Cumple nivel emisión EUII
- \* También a la venta como accesorios



<b>MODELO</b>	<b>HYE5080</b>
Motor	HY51
<b>Cilindrada</b>	<b>50,8 cc</b>
Potencia motor	2,1 Hp
Velocidad giro	7500 rpm
Mezcla	40:1
Embrague	Sí
Capacidad depósito	0,8 L
<b>Longitud brocas</b>	<b>800 mm</b>
<b>Peso conjunto completo</b>	<b>20 Kg con brocas</b>
Dimensiones embalaje	820x570x280 mm

**2 AÑOS  
GARANTÍA  
DOMÉSTICA**
**new**

**LM3601E**  
Eléctrico

**PLEGABLE**
**HYM43SP**

**HYM56SP**

**EXPULSA  
LATERALMENTE  
la carga**

(las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

- FÁCIL DE MONTAR Y PLEGAR para almacenaje, sin herramientas.
- AUTOPROPULSADOS .
- CHASIS DE ACERO tratado para una máxima durabilidad.
- GRAN COLECTOR DE HIERBA , fácil de manejar.
- **HYM43SP** adecuado para un área de 800 m<sup>2</sup>
- **HYM56SP** adecuado para un área de 1.800 m<sup>2</sup>.
- **3 en 1** : Corta y recoge, corta y tritura (Mulching), corta y expulsa lateralmente.

**ACCESORIOS A LA VENTA**
**ACEITE MOTUL  
4T 15W40**
**new**

**PARA HYM56SP  
CUCHILLA MULCHING**


DISPONIBLE

**ABRIL 2018**
**new**

**MODELOS**
**LM3601E**
**HYM43SP**
**HYM56SP**

Motor	MOTOR ELÉCTRICO HYUNDAI	ICV140	ICV175
Potencia motor	<b>1600 W</b>	<b>4 HP</b>	<b>6 HP</b>
Cilindrada	-	<b>139 cc</b>	<b>173 cc</b>
Tracción	-	Autopropulsado	Autopropulsado
Diámetro corte	360 mm	410 mm	550 mm
Altura ajustable	-	6	7
Altura de corte	<b>20 mm - 70 mm</b>	<b>25 mm - 75 mm</b>	<b>25 mm - 85 mm</b>
Colector/capacidad	45 litros con indicador de nivel	Poliéster / 55 litros	Poliéster / 70 litros
Chasis	Plástico	Acero	Acero
Ruedas	140mm / 180mm trasera	6"/8" con rodamientos	8"/10" con rodamientos
Peso	<b>11,5 kg</b>	<b>30 kg</b>	<b>46 kg</b>

**MOTOAZADAS**
**new**
**HYTW300**

**new**
**HYTW400**


(las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

- **MANETA DE SEGURIDAD.** Paro de máquina para evitar accidentes no deseados.
- **MANILLAR REGULABLE.** Ajustable en todas las posiciones en vertical y horizontal.
- **DISCOS LATERALES** Para trabajar sin dañar tu cultivo, incluidos de serie.

**ACCESORIOS A LA VENTA**
**new**

**ACEITE MOTUL  
4T 15W40**
**características:**

Aceite multigrado de alto rendimiento para motores de 4 tiempos, diesel o gasolina, para equipos que trabajan en el exterior (cortasetos, desbrozadoras, motocultores, grupos electrógenos, etc)

Garantiza una mayor vida útil del motor, y un rendimiento óptimo.

Máxima protección contra el desgaste  
Deja el motor limpio, sin depósitos ni lodos.


**HYTW300**

**HYTW400**
**MODELOS**

Tipo motor	HYUNDAI IC100	HYUNDAI IC200
<b>Potencia motor</b>	<b>2 HP</b>	<b>6,5 HP</b>
<b>Cilindrada</b>	<b>99 cc</b>	<b>212 cc</b>
Velocidades	1 adelante	1 adelante + 1 atrás
<b>Ancho trabajo</b>	<b>42 cm</b>	<b>54 cm</b>
Fresas	24 Ø	21 Ø
Embrague	Por correa	Por correa
Transmisión	Por cadena desmontable	Por cadena desmontable
<b>Peso</b>	<b>34 kg</b>	<b>51 kg</b>

**2 AÑOS  
GARANTÍA  
DOMÉSTICA**

**HYTW500**

**HYTW1000**

(las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

- **CARTER PROTECCIÓN FRESA.** Para ofrecer más seguridad.
- **RUEDA DE TRANSPORTE** Fácil de transportar, incluida de serie.
- **TRANSMISIÓN DESMONTABLE** Fácil desmontaje de la transmisión por tornillos.
- En el modelo **HYTW500**: **KIT ACCESORIOS INCLUIDO** (Ruedas neumáticas y aporcador)
- 4 velocidades (3+1) en **HYTW1000**.

**ACCESORIOS A LA VENTA**

**JUEGO COMPLETO  
DE FRESAS**

**RUEDAS  
400X8**

**ACEITE MOTUL  
4T 15W40**
**MODELOS**

**HYTW500**

**HYTW1000**

Tipo motor	HYUNDAI IC200	HYUNDAI IC200
<b>Potencia motor</b>	<b>6,5 HP</b>	<b>6,5 HP</b>
<b>Cilindrada</b>	<b>198 cc</b>	<b>198 cc</b>
Velocidades	2 adelante + 1 atrás	3 adelante + 1 atrás
Ancho trabajo	35/60/80 cm	30/60/90 cm
Fresas	32 Ø	32 Ø
Embrague	Por correa	Por correa
Transmisión	Por cadena desmontable	Directa caja de cambios
<b>Peso</b>	<b>70 kg</b>	<b>75 kg</b>

**MOTOCULTOR  
HYTC720**

**new**
**KIT EXTRACTOR ACEITE**

**new**
**ACEITE MOTUL  
4T 15W40**

**CARRETILLA ORUGA  
HYMD330-8**
**2 AÑOS  
GARANTÍA  
DOMÉSTICA**


- **MANETA DE SEGURIDAD.** Paro de máquina para evitar accidentes no deseados.
- **MANILLAR REGULABLE.** Ajustable en todas las posiciones en vertical y horizontal.
- **TRANSMISIÓN** Por engranaje.
- **EMBRAGUE** En baño de aceite.
- 5 velocidades (3+2).
- **CARTER PROTECCIÓN FRESA** para ofrecer más seguridad.
- **CONSULTAR ACCESORIOS**

- **6 VELOCIDADES ADELANTE** de 0,5 a 5,5 km/h.
- **2 VELOCIDADES ATRÁS** de 0,6 a 2,3 km/h.
- **PLATAFORMA DE CARGA:** 850x 570x290 mm.
- **PLATAFORMA EXTENSIBLE HASTA 1100X 890 MM.**
- **ORUGAS ANCHAS** para cualquier tipo de superficie.

**MODELO**
**HYTC720**

Motor	IC200
<b>Potencia motor</b>	<b>6,5 HP</b>
<b>Cilindrada</b>	<b>198 cc</b>
Velocidades	3 adelante + 2 atrás
Ancho trabajo	40 / 50 / 66
<b>Fresas</b>	<b>20</b>
Embrague	En baño de aceite
Transmisión	Por engranaje
Aporcador	Si
Ruedas	Si
<b>Peso</b>	<b>94 kg + 45 kg (2 bultos)</b>

**MODELO**
**HYMD330-8**

Motor	IC200
<b>Cilindrada</b>	<b>198 CC</b>
<b>Potencia motor</b>	<b>6,5 HP</b>
<b>Carga máx.</b>	<b>320 kg</b>
Plataforma abatible	Manual
Ángulo máximo de trabajo	25°
<b>Ángulo máximo de vuelco</b>	<b>50°</b>
Embrague	Expansión interna
Velocidades	6 adelante + 2 atrás

