

DEWALT®



CATÁLOGO TABELA 2018



FERRAMENTAS ELÉTRICAS



INSTRUMENTOS LASER



FERRAMENTAS DE JARDIM



ARMAZENAMENTO



ACESSÓRIOS

O QUE COBRE O PROGRAMA TOTAL SERVICE?

- Manutenção por desgaste normal.
- Avarias por defeito de fabrico.
- Substituição de escovas de carvão.
- Transporte na recolha e devolução da máquina.

PROGRAMAS DISPONÍVEIS

2 E 4 ANOS

MARTELOS ELETROPNEUMÁTICOS LIGEIOS SDS-PLUS

REFERÊNCIA	PVP PLANO 2 ANOS	PVP PLANO 4 ANOS
D25032K-QS - D25013K-QS D25033K-QS - D25133K-QS D25134K-QS - D25144K-QS D25263K-QS - D25330K-QS	50€	150€
D25323K-QS - D25324K-QS D25333K-QS - D25334K-QS D25413K-QS - D25430K-QS	80€	240€

MARTELOS ELETROPNEUMÁTICOS PERFURADORES-DEMOLIDORES SDS-MAX

REFERÊNCIA	PVP PLANO 2 ANOS	PVP PLANO 4 ANOS
D25481K-QS D25501K-QS - D25601K-QS D25723K-QS - D25763K-QS	180€	480€

MARTELOS ELETROPNEUMÁTICOS DEMOLIDORES SDS-MAX/HEXAGONAL

REFERÊNCIA	PVP PLANO 2 ANOS	PVP PLANO 4 ANOS
D25810K-QS D25820K-QS - D25831K-QS D25871K-QS - D25899K-QS D25902K-QS - D25941K-QS	180€	480€
D25960K-QS - D25961K-QS D25980K-QS - D25981K-QS	300€	780€

MARTELOS ELETROPNEUMÁTICOS SDS-PLUS A BATERIA

REFERÊNCIA	PVP PLANO 2 ANOS	PVP PLANO 4 ANOS
DCH283P2-QW - DCH275P2-QW DCH273P2-QW - DCH253M2-QW DCH283NT-XJ - DCH273N-XJ DCH253N-XJ - DCH133NT-XJ DCH481X2-QW - DCH481N-XJ DCH333X2-QW - DCH333NT-XJ DCH323T2-QW	70€	200€



RESISTÊNCIA GARANTIDA.™

Região	Categoria	Nome	Morada	C.P.	Cidade	Telefone	Fax
Açores	5*	A C CYMBRON	Parque Diniz da Mota nº.4	9500-241	Ponta Delgada	296304250	296304257
Águeda		FASTEC	Avenida da Misericórdia 267	3750-130	Águeda	960126662	
Amadora	5*	VICLAR	Rua Alfredo da Silva nº 8 Bloco B Piso 0	2610-016	Amadora	214709500	214709509
Aveiro	5*	LUSAVOUGA	Variante de Cacia, Apartado 994	3801-301	Aveiro	234911710	234912654
Barreiro		BARÃO & COSTA	Estrada Nacional 11, Km.308	2835-175	Baixa da Banheira	212099650	212099657
Bragança		BRICOFEL	Zona Industrial das Cantarias, lote 167	5300-279	Bragança	273312371	273327466
Coimbra	5*	AMÉRICO BAPTISTA DA COSTA	Rua Adriano Lucas nº 216B	3020-265	Coimbra	239439199	239492309
Évora	5*	F.A. CHAGAS	Rua Circular Ponte Lote 9 E11	7002-502	Évora	266739460	266739469
Faro	5*	LEIRIA & TRINDADE	Rua General Teófilo da Trindade nº 55	8000-357	Faro	289889700	289889709
Lisboa		MÁRIO MENDES	Av. Miguel Bombarda nº 71A	1050-162	Lisboa	213152616	213535809
Madeira	5*	F.A. CHAGAS	Edifício Quintas VI - Loja V - Palheiro Ferreiro	9050-195	Santa Cruz	291228686	291228687
Portimão	5*	F. A. CHAGAS	Zona Industrial do Pateiro, Parchal (Lagoa)	8501-913	Portimão	282450600	282450601
Porto	5*	LAPA & PACHECO	Praceta das Castanheiras, 88 / Zona Industrial da Maia - Barca	4475-019	Maia - Porto	226065293	226068460
São Domingos de Rana	5*	PACHECO & MACHADO	Rua dos Passarinhos nº 25	2785-039	São Domingos de Rana	214450042	966165043
Sintra	5*	LUSAVOUGA - LOJA ABRUNHEIRA	Parque Monserrate Avenida Dr Luis de Sá, 9-B	2710-022	Sintra	211318896	211318900
Torres Vedras	5*	F. A. CHAGAS	Zona Industrial do Paúl, Av. Jorge Manuel Vieira Pereira	2564-910	Torres Vedras	261310141	261310199
Viseu	5*	BOVISIL	Zona Industrial Santiago, Lt.2	3500-229	Viseu	232467630	232467639

MAPA DE PORTUGAL SERVIÇOS TÉCNICOS



ÍNDICE



8
GARANTIA DEWALT®



11
SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA



14
FERRAMENTAS
ELÉTRICAS



60
INSTRUMENTOS
LASER



66
FERRAMENTAS
DE JARDIM



71
ARMAZENAMENTO



76
ACESSÓRIOS



138
TABELA DE PREÇOS /
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

ÍNDICE DE FERRAMENTAS DEWALT®

	PÁGINA		PÁGINA
Ferramentas com bateria XR LÍTIU - GAMA 7,2V	14	Rebarbadoras	39
Ferramentas com bateria XR LÍTIU - GAMA 10,8V	14	Esmeriladoras, Polidoras, Retificadoras e Rebarbadora Direita	41
Ferramentas com bateria XR LÍTIU - GAMA 14,4V	16	Serras de Corte rápido	41
18V - Martelos SDS-Plus	16	Pistola de Ar Quente	42
18V - Berbequins com Percussão	16	Ferramentas Oscilantes	42
18V - Berbequins Aparafusadores	17	Serras Circulares e de Mergulho	43
18V - Aparafusadora de Impacto	18	Serras de Sabre	44
18V - Chaves de Impacto	18	Serras Universais - Alligator®	44
18V - Rebarbadoras	18	Serras de Recortes	45
18V - Aparafusadores Gesso Cartonado e Estrutura Metálica	18	Lixadoras	46
18V - Serras e Serras de Esquadria	19	Plainas	47
18V - Pistolas de Pregos	19	Tupias e Faceadoras	48
18V - Outras ferramentas com bateria	20	Ranhuradora	48
18V - Ferramentas sem bateria nem carregador	20	Serras de Esquadria	50
18V - Rádios	23	Bancadas de Trabalho	51
Ferramentas com bateria XR FLEXVOLT LÍTIU - GAMA 54V	25	Serras Combinadas TGS	53
Baterias e Carregadores	28	Máquinas Estacionárias	54
Aparafusadores universais e para gesso cartonado	30	Serras de Braço Radial	54
Chaves de Impacto	30	Mesas de Serrar	54
Berbequins Rotativos	31	Serras de Cinta	55
Berbequim Angular	31	Plainas Desengrossadeiras	55
Coluna Eletromagnética	31	Aspiradores	56
Berbequins com Percussão	32	Ferramentas Pneumáticas	58
Perfuração e Corte de Diamante	33	Instrumentos de Laser	60
Martelos SDS-Plus	34	Ferramentas de Jardim	66
Martelos SDS-Max	35	Armazenamento	71
Martelos Demolidores	36	Acessórios	76
Rebarbadoras de Acabamentos	38	Tabela de preços e índice alfanumérico	138

NOTA 1.- A DEWALT® reserva-se no direito de mudar as condições e preços desta TABELA sem aviso prévio.

NOTA 2.- Todos os dados desta TABELA são corretos no momento desta impressão salvo erros tipográficos.

NOTA 3.- Todos os preços são válidos para Portugal a partir de 5 de Fevereiro de 2018.

ATENÇÃO:

As categorias de ferramentas elétricas, armazenagem e acessórios, são regidos por diferentes descontos de tabela

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
PISTOLAS DE AR QUENTE					
	D26411-QS	5035048290071	1800W	Pistola de Ar quente de 1800W 50-600°C Controlo e regulação variável da temperatura, temperatura de funcionamento 50-400/ 50-600°C, caudal de ar 250/450 l/min, peso 0,7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: bocal cónico, bocal plano para cola	75,00 €
	D26414-QS	5035048290101	2000W	Pistola de Ar quente de 2.000W 50-600 °C Ecrã digital para controlo da temperatura, controlo e regulação variável da temperatura, temperatura de funcionamento 50-400 / 50-600°C, caudal de ar 250/450 l/min, peso 0,7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: bocal cónico, bocal plano para cola	107,00 €
FERRAMENTAS OSCILANTES					
	DWE315-QS	5035048442463	300W	Multi-ferramentas oscilante 300W; de troca rápida e ajuste de acessórios, gatilho de velocidade variável 0- 22000 opm, ângulo de oscilação 1,6 , peso 1475kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Lâmina de serra para madeira com pregos, raspador rígido, prato de lixado com velcro, cintas de lixa (25 unidades de diversos graus), adaptador universal, chave hexagonal de 5mm.	139,00 €
	DWE315KT-QS	5035048460771	300W	Multi-ferramenta oscilante 300W; potência de saída 300W; 0-22000 opm, ângulo de oscilação 1,6°, mudança rápida e ajuste de acessórios sem chave, gatilho de velocidade variável. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra para madeira com pregos, lâmina de serra de corte rápido para madeira macia, lâminas de serra de detalhes para madeira macia, lâminas de serra segmentada para madeira, lâminas de serra segmentada para azulejos, raspador rígido, prato de lixar com velcro, cintas de lixa (25 unidades de diversos graus), adaptador universal, chave hexagonal de 5mm, adaptador de extração de pó, batente de profundidade/guia de corte reto, mala TSTAK.	204,00 €






QUAL É O ACESSÓRIO MAIS INDICADO PARA CADA MATERIAL?

	Referência	Madeira	Madeira com pregos	Cartão gesso	PVC	Metal	Telhos	Alcatifa	Cartão	Vitri	Espuma	Azulejo	Adesivos e selantes
	DT20700	✓	✓	✓	✓	✓							
	DT20702	✓	✓	✓	✓								
	DT20703	✓	✓	✓	✓								
	DT20704	✓	✓	✓	✓								
	DT20705	✓	✓	✓	✓								
	DT20706	✓	✓	✓	✓								
	DT20707	✓	✓	✓	✓	✓							
	DT20710	✓	✓	✓	✓								
	DT20711	✓	✓	✓	✓								
	DT20708	✓	✓	✓	✓								
	DT20709	✓	✓	✓	✓								
	DT20712						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DT20714												✓
	DT20716												✓
	DT20717											✓	
	DT20718											✓	
	DT20719											✓	
	KIT DT20713	✓	✓	✓	✓								
	KIT DT20715	✓	✓	✓	✓								✓









■ Corte nivelado ▲ Raspado



Para a gama completa de Acessórios para Multi-Ferramenta veja a página 114



	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
SERRAS					
SERRAS CIRCULARES E DE MERGULHO					
	DWE550-QS	5035048392683	1200W	Serra Circular 1200W - 55mm profundidade - Ø165mm Potência de saída 750W, 5500 rpm, diâmetro da lâmina 165/20mm, capacidade de chanfrado 48°, máx. profundidade de corte a 90°/45° 55/35mm, base de aço, peso 3,6kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra de 24 dentes, adaptador de extração de pó, guia paralela, chave.	160,00 €
	DWE560-QS	5035048392614	1350W	Serra Circular 1350W - 65mm profundidade - Ø184mm Potência de saída 850W, 5500 rpm, diâmetro da lâmina 184/16mm, capacidade de chanfrado 48°, máx. profundidade de corte a 90°/45° 65/42mm, base de aço, 3,7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra de 24 dentes, guia paralela, conduta de extração de pó, chave para a lâmina.	178,00 €
	DWE575K-QS	5035048377444	1600W	Serra Circular 1600W - 67mm profundidade - Ø190mm Potência de saída 1000W, 5200 rpm, diâmetro da lâmina 190mm, diâmetro interior 30mm, capacidade de chanfrado 57°, máx. profundidade de corte a 90° 67mm, peso 4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Lâmina de serra 24 dentes, guia paralela, chave para a lâmina, conduta de extração de pó, mala.	214,00 €
	D23700-QS	5035048143025	1750W	Serra Circular 1750W - 86mm profundidade de corte - Ø235mm Potência de saída 960W, 4700 rpm, diâmetro da lâmina 235/30mm, capacidade de chanfrado 45°, máx. profundidade de corte a 90°/45° 86/62mm, base de aço, peso 8,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra de 24 dentes, guia paralela, chave.	307,00 €
	DWS520KT-QS	5035048558652	1300W	Sierra Circular de Mergulho 1.300W - 55mm profundidade - Ø165mm com ajuste de trilho, antirretrocesso, guarda. Potência de saída 690W, 1.750-4.200 rpm, diâmetro da lâmina 165mm, diâmetro interior 20mm, capacidade de chanfrado 47°, máx. profundidade de corte 55mm, peso 5,1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Lâmina de 48 dentes e mala TSTAK	430,00 €

ACOPLAMENTOS PARA SERRAS CIRCULARES E MERGULHO

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DWS20KR-QS	DWE575K-QS	DWS5021-XJ	DWS5022-XJ	DWS5023-XJ	DESCRIÇÃO	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DE6292-XJ	5011402277254			●	●	●	Barra de união para usar com os trilhos guia DEWALT	35,00 €
	D236501-XJ	5035048149362		●				Adaptador trilho guia para DWE575K / D23550 / D23650K	40,00 €
	DWS5021-XJ	5035048191088	●	●				Carril guia 1 m. Compatível com D23550 / D23650K / DWS520K / DC352KB / DC351KL	60,00 €
	DWS5022-XJ	5035048191095	●	●				Carril guia 1,5 m. Compatível com D23550 / D23650K / DWS520K / DC352KB / DC351KL	85,00 €
	DWS5023-XJ	5035048191101	●	●				Carril guia 2,6 m. Compatível com D23550 / D23650K / DWS520K / DC352KB / DC351KL	139,00 €
	DWS5025-XJ	5035048191309			●	●		Bolsa para carril guia DEWALT 1 m e 1,5 m	80,00 €
	DWS5026-XJ	5035048199305			●	●	●	Conjunto tornos de aperto para trilho guia	96,00 €
	DWS5029-XJ	5035048199602			●	●	●	Tira anti-estilhaços 3m	30,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
SERRAS DE SABRE					
	DWE305PK-QS	5035048554258	1100W	Serra de Sabre 1100W eletrônica Potência de saída 525W, velocidade variável, 0-2800 cpm, dimensão de golpe 29mm, máx. capacidade de corte madeira/peças de aço e tubagens/PVC 280/100/130mm, 3,5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: mala.	193,00 €
	DW311K-QS	5035048935996	1200W	Serra de Sabre 1200W Eletrônica com Ação Pendular Potência de saída 630W, velocidade variável, 0-2600 cpm, dimensão de golpe 28mm, máx. capacidade de corte madeira/peças de aço e tubagens/PVC 300/130/160mm, mala, 4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: 2 lâminas bimetal, mala.	307,00 €
SERRAS UNIVERSAIS - ALLIGATOR®					
	DWE398-QS	5035048393871	1700W	Serra Alligator® 1700W com comprimento de 430mm e lâmina Poroton categoria 20 Potência de saída 900W, 3000 cpm, dimensão de golpe 40mm, comprimento da lâmina 430mm, 5,5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina TCT categoria 20, chave.	468,00 €

BREAKAWAY™

A nova lâmina de serra de sabre segmentada permite usar toda a lâmina, economizando tempo e dinheiro

2

Dobrar a lâmina em ambos sentidos até partir

1

Use primeiro o segmento (1), quando os dentes estão desgastados, remova a lâmina da ferramenta

3

Insira o segmento (2) na ferramenta e continue com o trabalho

Para a gama completa de Lâminas de Serra Sable BREAKAWAY™, veja a página 112

Blocos ocós de argila

Betão poroso/celular

Isolamento


Madeira

Para a gama completa de Lâminas de Serra para Alligator, veja a página 113

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
SERRAS DE RECORTES					
	DW341K-QS	5035048156025	550W	Serra de Recortes 550W Eletrônica Punho fechado, 500-3100 cpm, máx. capacidade de corte madeira/aço/metals não ferrosos 85/20/10mm, encabadoiro ajuste de lâmina sem chave, coberta anti-arranhões da base, adaptador aspirador, mala, 2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: 1 lâmina, coberta anti-arranhões da base, adaptador de extração de pó, mala.	160,00 €
	DW331KT-QS	5035048434215	701W	Serra de Recortes 701W Eletrônica com sistema patentado de troca automática sem chave de lâminas com haste em T, mecanismo antivibração de contrapesos patentado, ação pendular de 4 posições, base ajustável sem ferramentas, arranque suave, rolo de suporte da lâmina afiado em forma de V, soprador da zona de corte. Potência de saída 445W, 0-3.100 cpm, dimensão de golpe 26mm, capacidade de chanfrado 45°, capacidade máx. de corte 130mm, peso 2,8Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Coberta anti-arranhões da base, sistema anti-arranhões da base, adaptador para extração da serragem, mala TSTAK II	192,00 €
	DW333KT-QS	5035048434192	701W	Serra de Recortes 701W Eletrônica de punho aberto com sistema patentado de troca automático sem chave de lâminas com haste em T, mecanismo antivibração de contrapesos patentado, ação pendular de 4 posições, base ajustável sem ferramentas, arranque suave, rolo de suporte da lâmina afiado em forma de V, soprador da zona de corte. Potência de saída 445W, 800-3100 cpm, dimensão de golpe 26mm, capacidade de chanfrado 45°, máx. capacidade de corte 130mm, peso 2,8Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Coberta anti-arranhões da base, sistema anti-arranhões da base, adaptador para extração do serragem, mala TSTAK II	204,00 €

ACOPLAMENTO PARA SERRAS DE RECORTES

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW341K-QS	DW331KT-QS	DW333KT-QS	DESCRIÇÃO	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DE3242-XJ	5011402280520	•	•	•	Guia compasso para corte circular. Ideal para DW341K / DW331K / DW333K	35,00 €

DT2213 HCS DEWALT XPC SPEED WOOD


XPC - A solução final da DEWALT em serras de recortes para controlo e precisão do corte

- Aço excepcional para maior durabilidade e corpo mais volumoso para mais fácil controlo e extrema precisão
- Geometria otimizada dos dentes para maior longevidade e menos quebras
- Velocidade aumentada - bocal grande e profundo para facilitar a remoção de aparas
- Design de ponta de mergulho para um corte mais fácil

Para ver a gama completa de serras de recortes, veja a página 107



GAMA XR 18V



Quinta da Fonte
Edifício Q55 D.Diniz
Rua dos Malhões, 2 e 2A – Piso 2 Esq
2770-071 Paço de Arcos - PORTUGAL
Tel: 214.667.500 Fax: 214.667.580



**GOSTO
DeWALT**

Descubra as nossas
últimas novidades,
promoções e muito
mais em:



www.DeWALT.com

O esquema de cores amarelo e preto é utilizado pela DeWALT Power Tools and Accessories como marca registada. A DeWALT reserva-se o direito de alterar toda e qualquer promoção em qualquer altura sem aviso prévio. As promoções estão disponíveis enquanto houver stocks. Vigência a partir de 6 de Fevereiro de 2018. Preços recomendados sem IVA.

Seja o primeiro a ver as Novidades e Promoções da DeWALT. Faça o registo em MyDeWALT e passe a receber o ONSITE por e-mail. Vá simplesmente a www.DeWALT.pt/MyDeWALT

O seu Revendedor DeWALT:



REGISTE-SE

