

KOMPAK

- ▶ PISONES COMPACTADORES
- ▶ BANDEJAS COMPACTADORAS
- ▶ BANDEJAS COMPACTADORAS REVERSIBLES
- ▶ FRATASADORAS
- ▶ CORTADORAS DE ASFALTO
- ▶ HORMIGONERAS / MEZCLADORAS
- ▶ GENERADORES / MOTOSOLDADORAS
- ▶ SOLDADORAS INVERTER
- ▶ BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS SUCIAS
- ▶ MOTOBOMBAS AGUAS SUCIAS



- ▶ GENERADORES
- ▶ LUCES, FOCOS & LINTERNAS



CATÁLOGO
2018

- **Protección de correa en fundición de aluminio**, protege el embrague y motor de polvo y arena.
- **Amortiguador de alta calidad**, gran absorción de vibraciones, mayor confortabilidad para el operario.
- El **tanque de agua** de la bandeja compactadora tiene un diseño

especial para bloquearlo y evitar posibles pérdidas durante el trabajo (Incluido CPC-96).

- **Kit de ruedas** para facilitar el transporte (Incluido CPC-96).
- **Bandeja de hierro**, más fuerte y mayor durabilidad.

new

CPC61E



new

CPC61E-HY / CPC61E-H

| | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|
| EFICIENCIA | 450 m ² / h | |
| PESO | 60 Kg | |
| DIMENSIONES PIE | 500x360 mm | |
| FUERZA IMPACTO | 10,5 KN (1.080 Kgf) | |
| IMPACTOS POR MINUTO | 5.600 vpm | |
| DESPLAZAMIENTO | 40 cm / s | |
| COMBUSTIBLE | Gasolina | |
| MOTOR | Hyundai IC200 | Honda GX160 |
| POTENCIA MOTOR | 6,5 hp | 5,5 hp |
| PVP SIN IVA | 590 € | 890 € |

CPC96



CPC96-HY / CPC96H

| | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|
| EFICIENCIA | 660 m ² / h | |
| TANQUE DE AGUA | 12 L | |
| PESO | 97 Kg | |
| DIMENSIONES PIE | 530x500 mm | |
| FUERZA IMPACTO | 13,0 KN (1.530 Kgf) | |
| IMPACTOS POR MINUTO | 5.500 vpm | |
| DESPLAZAMIENTO | 0-25 m / min | |
| COMBUSTIBLE | Gasolina | |
| MOTOR | Hyundai IC200 | Honda GX160 |
| POTENCIA MOTOR | 6,5 hp | 5,5 hp |
| PVP SIN IVA | 790 € | 1.190 € |

ACCESORIOS

| | |
|------------------------|------|
| Bandeja goma CPC96 | 89 € |
| Depósito de agua CPC61 | 59 € |



TANQUE DE AGUA

- **Protección de correa en fundición de Aluminio**, protege el embrague y motor de polvo y arena.
- **Amortiguador de alta calidad**, gran absorción de vibraciones, mayor confortabilidad para el operario.
- **Mecanismo de reversión hidráulico** con maniobrabilidad

flexible, permite que la máquina vaya hacia adelante y hacia atrás, compactando el terreno.

- **Palanca del acelerador en fundición de aluminio.**
- **Manillar plegable** para reducir espacio durante el transporte.
- **Kit de ruedas** para facilitar el transporte (Incluido en CPC 160).

CPC160



| | CPC160-HY / CPC160-H | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| DIMENSIONES (L / W / H) | 1.130x430x920 mm | |
| PESO | 160 Kg | |
| DIMENSIONES PIE | 700x430 mm | |
| FUERZA IMPACTO | 27,0 KN (2.750 Kgf) | |
| IMPACTOS POR MINUTO | 5.400 vpm | |
| DESPLAZAMIENTO | 0-25 m / min | |
| COMBUSTIBLE | Gasolina | |
| MOTOR | Hyundai IC210 | Honda GX200 |
| POTENCIA MOTOR | 7 hp | 5,5 hp |
| PVP SIN IVA | 2.490 € | 2.790 € |

CPC240



| | CPC240-HY / CPC240-H | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| DIMENSIONES (L / W / H) | 1.340x450x960 mm | |
| PESO | 240 Kg | |
| DIMENSIONES PIE | 700x450 mm | |
| FUERZA IMPACTO | 35,0 KN (3.570 Kgf) | |
| IMPACTOS POR MINUTO | 5.200 vpm | |
| DESPLAZAMIENTO | 0-23 m / min | |
| COMBUSTIBLE | Gasolina | |
| MOTOR | Hyundai IC210 | Honda GX270 |
| POTENCIA MOTOR | 7.0 hp | 9.0 hp |
| PVP SIN IVA | 3.190 € | 3.790 € |

ACCESORIOS

| | |
|---------------------------|-------|
| Bandeja goma (8mm) CPC160 | 129 € |
| Tanque agua 15 L CPC160 | 99 € |



TANQUE DE AGUA



- Sistema de fijación con tornillo, asegura el ajuste exacto de las palas.
- **Sistema de seguridad**, práctico y útil para el operador, la máquina se detiene por sí misma cuando se pierde el control sobre

- **Palanca del acelerador** cómoda para el operador.
- **Acabados en aluminio**, garantiza una mayor vida útil.


CPT20



- **Manillar plegable para reducir espacio** durante el transporte y almacenamiento.
- **Transmisión en fundición con protección plástica**, mejor protección al polvo.
- Compatible con disco turbo de 24".
- Disco turbo (Opcional).
- **Palas (Incluidas).**

| | CPT20-HY / CPT20-H | |
|-------------------------|--------------------|----------------|
| DIMENSIONES (L / W / H) | 67 x 67 x 76 cm | |
| PESO | 60 Kg | |
| DIMENSIONES PALAS | 23 X 12 X 15 cm | |
| DIÁMETRO | 58 cm | |
| COMBUSTIBLE | Gasolina | |
| MOTOR | Hyundai IC160 | Honda GX160 |
| POTENCIA MOTOR | 5,5 hp | 5,5 hp |
| PVP SIN IVA | 890 € | 1.190 € |

CPT36



- **Protección de correa en fundición de Aluminio**, protege el embrague y motor así como del polvo y la arena.
- **Palas de 2.6 mm T8A** pueden hacer 6.000 metros cuadrados, con otras palas y superficies especiales el rendimiento varía.
- Disco turbo (Opcional).
- **Palas (Incluidas)**

| | CPT36-HY / CPT36-H | |
|-------------------------|--------------------|----------------|
| DIMENSIONES (L / W / H) | 102 x 102 x 67 cm | |
| PESO | 78 Kg | |
| DIMENSIONES PALAS | 35 X 15 X 26 cm | |
| DIÁMETRO | 910 mm | |
| COMBUSTIBLE | Gasolina | |
| MOTOR | Hyundai IC200 | Honda GX160 |
| POTENCIA MOTOR | 6,5 hp | 5,5 hp |
| PVP SIN IVA | 1.090 € | 1.290 € |

ACCESORIOS

| | |
|---------------------|-------|
| Disco turbo CPT20 | 99 € |
| Juego 4 palas CPT20 | 29 € |
| Disco turbo CPT36 | 129 € |
| Juego 4 palas CPT36 | 89 € |



Disco turbo para CPT-20



Disco turbo para CPT-36



► Importado para España y Portugal por:



GRV POWER PRODUCTS, SL > Av. Àlguema 8 A - 17771 Santa Llogaia d'Àlguema (Girona)
T 972 67 38 36 - F 972 98 09 29 / www.grvpower.com



+34 972 67 38 36

info@kompakpower.com

www.kompakpower.com